

Ressursregnskap for reindriftsnæringen

For reindrifftsåret 1. april 2020 – 31. mars 2021

Rapport nr. 32/2021
01.12.2021





Rapport: Ressursregnskap for reindriftsnæringen

Avdeling: Avdeling reindrift

Dato: 01.12.2021

Ansvarlig: Liv Berit Hætta

Bidragster: Askild Solberg

Forsidefoto: Askild Solberg

Rapport-nr.: 32/2021

Forord

«Ressursregnskap for reindriftsnæringen» er en årlig rapport om ressurs situasjonen i næringen. Rapporten bygger hovedsakelig på de opplysninger som framkommer i reindriftsmeldinger og søknader om erstatning for rovvilttap.

Rapporten belyser forhold som er knyttet til beitegrunnlag, reintall, flokkstruktur, produksjon og tap. Vedleggsdelen omfatter næringsoversikter, både på områdenivå og distriktsnivå, samt distriktskart og oversikter over gjeldende rammebetingelser for reindriften.

I tillegg til rapportering gjennom ressursregnskapet foreligger «Totalregnskap for reindriftsnæringen». Totalregnskapet er en årlig rapport om den økonomiske situasjonen i næringen, utarbeidet av partsoppnevnt Økonomisk utvalg som grunnlag for reindriftsavtaleforhandlingene.

Innhold

1. Innledning	4
2. Slakteuttak og produktivitet i reindriftsnæringen	6
2.1. Slakteuttak.....	6
2.2. Produktivitet.....	8
3. Kalvetilgang, tap og slakteveker	10
3.1. Utvikling i slakteveker.....	10
3.2. Kalvetilgang	12
3.3. Tap	13
4. Utviklingstrekk i reindriftsnæringen.....	16
4.1. Reintallsutvikling i Finnmark – Reintetthet og virkninger.....	16
4.2. Reintallsutvikling i sør-områdene	18
4.3. Samlet oversikt – Slakteuttak, antall slaktedyr, tap og vårflokk.....	20
Vedlegg	24
Generelle kommentarer til næringsoversikter	25
Vedlegg 1 – Næringsoversikt alle områder	26
Vedlegg 2 – Næringsoversikt Øst-Finnmark.....	33
Vedlegg 3 – Næringsoversikt Vest-Finnmark	44
Vedlegg 4 – Næringsoversikt Troms	55
Vedlegg 5 – Næringsoversikt Nordland	62
Vedlegg 6 – Næringsoversikt Nord-Trøndelag	69
Vedlegg 7 – Næringsoversikt Sør-Trøndelag/Hedmark	74
Vedlegg 8 – Næringsoversikt Reinlagene	78
Vedlegg 9 – Rammebetingelser for reindriften.....	82

1 Innledning

Reindrift utøves primært i det samiske reinbeiteområdet som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Dette området er igjen inndelt i seks samiske regionale reinbeiteområder og videre i et større antall samiske reinbeitedistrikter¹. Utenfor det samiske reinbeiteområdet utøves reindrift på særskilt grunnlag i Trollheimen, og i Valdres. I Nord-Gudbrandsdalen utøver fire reinlag ikke-samisk reindrift². I 1998 fikk i tillegg et foretak i Nord-Østerdalen, kalt Rendal renselskap, innvilget konsesjon³ til å utøve en særegen driftsform basert på jakt på privateide dyr.

Reindriften er en nomadisk driftsform som utnytter utmarksbeiter gjennom regionale trekk med årstidene. Rein lever året rundt på utmarksbeite, hvor den er prisgitt uforutsigbare værforhold og variasjoner i tilgang og kvalitet på beitet både mellom årstider og mellom år. Et reindriftsår består av åtte årstider med ulike behov for beiter. Innenfor hvert av disse års avsnittene varierer beitetilbudet som følge av klimatiske faktorer, lokalitet og årstidsvariasjoner.

Målene med reindriftpolitikken er å legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. I henhold til reindriftslovens bestemmelser skal det også sikres at dyrevelferden for tamrein er forsvarlig.

Gjennom de mest krevende periodene av året har reinen et stramt energibudsjett som skal forsyne reinen med energi til aktiviteter som beiting, bevegelse og til de grunnleggende livsprosessene. I denne sammenheng har simlas kondisjon stor betydning for selve kalvings resultatet, som igjen påvirker hvor mange kalver reineieren har til slakt eller påsett.

Simlene skal i løpet av året ha energi til å bringe frem kalv gjennom drektighetsperioden, samt tilstrekkelig energi til oppfostring og melkeproduksjon i løpet av vår, sommer og høst. Dette gjelder særlig i de siste månedene av simlenes drektighetsperiode og de første månedene etter kalving.

Tradisjonelt har klimaet og snøforholdene vært den dominerende faktoren for disse sammenhengene. Men når beitetrykket har vært for høyt og lavbeitenes kvalitet er redusert, slik som i store deler av Finnmark, må reinen også bruke mer energi på å grave frem beite. I ytterste konsekvens kan et høyt beitetrykk i kombinasjon med ugunstige klimaforhold medføre sulteperioder, at simler aborterer kalv eller ikke investerer tilstrekkelig i kalven utover våren, samt tap av rein som følge av fôrbegrensning og rovvilt. Dette påvirker i neste omgang hvor mange kalver reineieren kan slakte eller sette til påsett det neste år.

For å utnytte produksjonspotensialet i reindriften må reinflokkenes størrelse derfor tilpasses tilgjengelig beiteareal. For reindriften i Norge er det stor variasjon mellom ulike områder i forhold til hvordan reinflokkenes størrelse er tilpasset beitegrunnet. Det er også stor variasjon i klimaets påvirkning på driftsforholdene mellom områder. Mens Nord-Trøndelag, Nordland og Troms reinbeiteområde har klimatisk utfordrende driftsforhold, har reinbeiteområdene i Finnmark, Sør-Trøndelag/Hedmark og Reinlagene hovedsakelig gunstig klima for å drive reindrift.

Mens det høye reintallet i forhold til beitegrunnet i store deler av Finnmark over mange år har vært en utfordring for å oppnå god produksjon, er det særlig vinterklima- og/eller rovviltrelaterte

¹ §§ 4, 5, 6 og 42 i Lov om reindrift av 15.06.2007.

² § 8 i Lov om reindrift av 15.06.2007 og Lov om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal av 21.12.1984.

³ Vedtak i Landbruksdepartementet av 18.05.1998.

tapsårsaker som har vært begrensende for produksjonen i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag reinbeiteområder. Reinlagene har over tid hatt en god og stabil produksjon.

I de årlige ressursregnskap om reindriftsnæringen gis det oversikt over utviklingen i reintall, produksjon, slaktevekter og årlige tap som er viktige størrelser for å beskrive utviklingen i forhold til målsetningene om økologisk bærekraft, dyrevelferd og optimalisering av årlig produksjon.

2 Slakteuttak og produktivitet i reindriftsnæringen

Årlig uttak av slaktedyr er avhengig av kalvetilgangen, tap av dyr og hvor mange dyr reineier setter til livdyr. Utvelgelsen av slakterein med hensyn til antall og type dyr er den viktigste beslutningen den enkelte reineier gjør i løpet av driftsåret. De valg som her foretas har følger for framtidig avl, struktur på flokken, innvirkning på tap ved at tapsutsatte dyregupper slaktes og ikke minst vedkommende reineiers framtidige inntekt. Slaktedyr leveres i hovedsak til slakteri, men i tillegg slaktes det rein både til eget forbruk og for privat salg.

2.1 Slakteuttak

Utviklingen i antall slaktedyr og slaktekvantum for de siste 10 driftsårene er vist i tabell 2.1, tabell 2.2 og figur 2.1. Oversiktene omfatter både leveranser til slakteri, privat salg og eget forbruk.

Som tabellene 2.1 og 2.2 viser ble det i driftsåret 2020/21 slaktet 56.100 dyr for hele landet, som i kvantum utgjorde 1.306 tonn. Dette er en nedgang fra forrige driftsår og det laveste uttaket for de siste 10 år.

Den største andelen av denne nedgangen skyldes en nedgang i slakteuttak i områdene i Kautokeino og Karasjok, og har sannsynligvis sammenheng med krisevinteren som var i 2020.

Øst-Finnmark har de den siste ti-årsperioden hatt variasjon i slakteuttaket mellom 16.000 og 31.000 dyr, hvor siste driftsår er det tredje laveste med 18.600 dyr og 412 tonn.

Vest-Finnmark har for siste driftsår det laveste slakteuttaket i løpet av den siste ti-årsperioden med 16.200 dyr og 324 tonn.

Tabell 2.1. Totalt antall slaktedyr for de siste 10 driftsårene. Slaktedyr til eget forbruk og privat omsetning, basert på opplysninger fra reineiernes reindriftnmeldinger, er medregnet.

OMRÅDE	TOTALT ANTALL SLAKTEDYR									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21 ¹
ØST-FINNMARK	26 214	30 920	23 940	18 166	26 530	31 391	16 278	29 118	26 468	18 601
Polmak/Varanger	14 937	17 749	11 800	7 627	13 119	14 941	6 328	13 242	11 977	9 951
Karasjok østre sone	5 102	6 844	3 577	3 003	5 021	7 968	2 662	5 311	6 246	3 378
Karasjok vestre sone	6 175	6 327	8 563	7 536	8 390	8 482	7 288	10 565	8 245	5 272
VEST-FINNMARK	18 604	23 749	28 486	34 017	30 584	26 984	22 865	23 924	26 497	16 174
Kautokeino østre sone	7 531	6 914	8 441	9 995	7 630	8 524	5 418	7 018	8 321	4 529
Kautokeino midtre sone	5 602	11 072	11 306	13 096	11 769	10 399	9 578	9 518	9 890	6 703
Kautokeino vestre sone	5 471	5 763	8 739	10 926	11 185	8 061	7 869	7 388	8 286	4 942
TROMS	1 396	1 493	1 790	1 399	1 898	2 071	1 615	1 991	2 192	1 671
NORDLAND	2 324	1 971	2 019	2 200	2 415	2 420	2 117	2 439	2 167	1 698
NORD-TRØNDELAGE	4 110	3 476	3 924	4 755	5 383	4 802	5 250	5 227	4 212	4 305
SØR-TRØND./HEDM.	7 430	7 104	7 191	7 002	7 277	6 348	7 646	8 291	6 979	6 536
REINLAGENE	6 959	7 048	6 675	7 843	7 313	4 210	7 403	6 464	7 546	7 147
HELE REINDRIFTEN	67 037	75 761	74 025	75 382	81 400	78 226	63 174	77 454	76 061	56 132

Landbruksdirektoratet 2021

1 Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 6.

Tabell 2.2. Totalt slaktekvantum for de siste 10 driftsårene. Slaktedyr til eget forbruk og privat omsetning, basert på opplysninger fra reineiernes reindriftsmelding, er medregnet.

OMRÅDE	TOTALT SLAKTEKVANTUM (tonn)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21 ^{1,2}
ØST-FINNMARK	551	647	516	394	580	687	360	598	548	412
Polmak/Varanger	305	355	261	167	295	334	152	283	266	221
Karasjok østre sone	110	152	76	68	110	179	60	109	127	75
Karasjok vestre sone	136	139	179	159	175	174	148	203	152	117
VEST-FINNMARK	372	491	577	712	562	548	430	441	490	324
Kautokeino østre sone	151	144	176	207	150	175	111	133	169	97
Kautokeino midtre sone	112	220	233	272	212	209	177	173	177	134
Kautokeino vestre sone	109	127	168	234	200	164	142	135	143	93
TROMS	30	40	47	38	45	60	43	50	57	44
NORDLAND	64	62	66	67	70	75	64	68	64	51
NORD-TRØNDELAG	100	100	97	133	144	125	135	126	97	110
SØR-TRØND./HEDM.	191	185	183	183	192	170	182	199	157	155
REINLAGENE	207	217	192	221	214	115	222	188	221	210
HELE REINDRIFTEN	1 516	1 742	1 677	1 748	1 808	1 776	1 435	1 683	1 640	1 306

Landbruksdirektoratet 2021

1 Kvantum privatslakt er beregnet på grunnlag av gjennomsnittlige slaktevekter og oppgitt privat uttak.


2 Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 6.

Figur 2.1 viser at for Troms og Nordland er prosentvist slakteuttak i forhold til vårflokk gjennomgående betydelig lavere enn i øvrige områder. Dette skyldes utfordrende vinterbeiteforhold og tap til rovvilt. Slakteuttaket har tidligere vært en del høyere i Nordland sammenlignet med Troms, men har hatt en nedgang de siste driftsårene. Man må tilbake til begynnelsen av 80-tallet for å finne et tilsvarende lavt prosentvist slakteuttak som har vært gjeldende i Nordland for den siste tiårsperioden.

Nord-Trøndelag hadde i perioden 2009/10 til 2013/14 det laveste prosentvise slakteuttaket siden begynnelsen av 1980-tallet. Store kalvetap over flere år utgjør en vesentlig del av årsaken for de siste års reduksjon i slaktekvantum og slakteprosent. Siden bunnåret i 2012/13 hadde Nord-Trøndelag igjen en økning til i underkant av 40 %, men med en ny reduksjon ned til 30 % de to siste driftsår.

Reinlagene har over tid hatt et høyt slakteuttak. Tapene er fortsatt lave og kalvetilgangen er høy (se figur 3.1, 3.2 og 3.3). Reinlagene har over tid også hatt det høyeste prosentvise uttaket i landet og har stabilitet i slakteuttaket over tid. Av figur 2.1 fremkommer også en betydelig forskjell i prosentvist slakteuttak mellom Sør-Trøndelag/Hedmark og Reinlagene sammenlignet med de andre områdene hvor det drives reindrift i Norge. Dette har sammenheng med god kalvetilgang og høy andel kalv i slakteuttaket. Denne trenden har vært gjeldende helt siden tidlig på 1980-tallet.

Polmak/Varanger har også over flere år hatt et høyt prosentvist slakteuttak, men hadde en betydelig nedgang i 2014/15 og 2017/18. For de siste driftsårene hadde Polmak/Varanger igjen en nedgang i prosentvist slakteuttak til 50 % og 40 %.



Figur 2.1. Prosentvist slakteuttak for de siste 10 driftsårene. Uttaket er beregnet i % av reintall ved driftsårets begynnelse (korrigert reintall per 1. april). Slaktedyr til eget forbruk og privat omsetning, basert på opplysninger fra reineiernes reindriftsmelding, er medregnet. Tilsvarende data på distriktsnivåer er gitt i vedlegg 2-8, tabell 6.

2.2 Produktivitet

Produktivitet oppgis henholdsvis som slakteproduksjon per livrein og totalproduksjon per livrein. Med slakteproduksjon per livrein menes slakteuttak i kilo per livrein i vårflokk for driftsåret. Med totalproduksjon menes slakteuttak i kilo per livrein hvor det også er korrigert for endringer i reintallet, fra driftsårets start til driftsårets slutt, omregnet til kg. Dersom reintallet et år ikke endrer seg, vil de to produktivitetsberegningene gi samme resultat.

Totalproduksjon og slakteproduksjon relatert til reintall kan fortelle mye om hvordan tilpasningen mellom rein og beite er i et område. Eksempelvis vil en høy totalproduksjon per livrein ofte innebære god kalvetilgang, lave tap og gode slakteveker, mens en lav totalproduksjon per livrein gir signaler om lav kalvetilgang, høye tap og/eller lave slakteveker.

Selv om det er en sammenheng mellom de to produktivetsmålene, kan en noe forenklet si at totalproduksjon per livrein er et mål for hvor effektiv en reinflokk er til å produsere reinkjøtt. Når en snakker om produktivitet er maksimalt varig avkastning et sentralt begrep. Med maksimalt varig avkastning menes den tilpasning mellom reintall, beitegrunnlag og driftsform som gir den høyeste stabile avkastningen over tid uten å forringe beitegrunnlaget.

Tabell 2.3 viser produktivitet per livrein for de siste fem årene, beregnet både på grunnlag av slakteproduksjon og totalproduksjon. Beregningen for det siste året (2020/21) bygger på reintall som bare delvis er korrigert og må derfor betraktes som et foreløpig anslag.

Tabell 2.3 viser at det er betydelige forskjeller i produktivitet mellom områder og mellom år, samt innenfor de enkelte områdene. Variasjonene fra år til år er en naturlig konsekvens av at reindrift utøves under uforutsigbare klimatiske forhold. Variasjonen mellom år er imidlertid ikke like stor i alle områdene.

Tabell 2.3. Produktivitet relatert til antall rein ved driftsårets begynnelse (korrigert reintall per 1. april), de siste fem driftsårene. Produktiviteten er beregnet på grunnlag av både "slakteproduksjon" og "totalproduksjon" (slakteproduksjon korrigert for endring i reintallet omregnet til kg). Basert på opplysninger fra reieneiernes reindriftnmelding og slakteriene.

OMRÅDE	SLAKTEPRODUKSJON					TOTALPRODUKSJON				
	PR. LIVREIN (kg pr. dyr)					PR. LIVREIN ¹ (kg pr. dyr)				
	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21 ¹	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21 ^{1,2}
ØST-FINNMARK	10,0	5,3	8,6	7,8	5,8	10,3	5,1	7,8	8,0	5,6
Polmak/Varanger	13,5	6,3	11,7	10,9	8,8	13,8	6,2	10,9	11,4	8,5
Karasjok østre sone	8,7	3,0	4,9	5,8	3,3	7,8	2,8	5,8	6,3	3,6
Karasjok vestre sone	7,4	6,1	8,7	6,5	5,0	8,8	5,7	6,5	6,1	4,3
VEST-FINNMARK	6,8	5,4	5,5	6,2	4,1	6,6	5,0	6,2	6,3	3,6
Kautokeino østre sone	7,6	4,7	5,6	7,3	4,2	8,6	4,4	7,3	6,8	3,5
Kautokeino midtre sone	6,1	5,4	5,3	5,5	4,2	5,9	4,8	5,5	5,5	4,0
Kautokeino vestre sone	7,0	6,3	5,7	6,1	3,9	5,5	5,8	6,1	6,8	3,3
TROMS	5,1	3,6	4,2	4,7	3,6	4,9	3,7	4,7	5,0	3,6
NORDLAND	5,2	4,5	4,9	4,6	3,6	5,4	4,5	4,6	4,3	3,4
NORD-TRØNDELAGE	8,8	9,5	9,1	7,0	7,8	8,6	9,3	7,0	7,7	7,3
SØR-TRØND./HEDM.	12,9	13,2	14,5	11,4	11,2	14,1	12,8	11,4	11,2	11,3
REINLAGENE	18,3	16,9	15,4	18,2	17,7	– ³	16,7	18,2	17,7	17,5
HELE REINDRIFTEN	8,5	6,7	7,8	7,6	6,0	8,3	6,5	7,6	7,7	5,7

Landbruksdirektoratet 2021

1 Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedl. 2-8, tab. 7.

2 Foreløpig tall hvor reintallsendringen er beregnet på grunnlag ukorrigert reintall for det siste året.

3 Tallgrunnlag mangler.

For siste driftsår er det en nedgang både i totalproduksjon og slakteproduksjon for Øst- og Vest-Finnmark, Troms og Nordland. Sør-Trøndelag/Hedmark har også en nedgang i totalproduksjonen de siste tre driftsårene, og i slakteproduksjonen de siste to årene.

3 Kalvetilgang, tap og slaktevekter

Årlig kalvetilgang, totale tap og slaktevekter varierer markant mellom reinbeiteområdene i Norge. Dette er forskjeller som har vært gjeldende over tid og skyldes blant annet ulike driftsbetingelser og ulik driftstilpasning til disse betingelsene. Utviklingen i årlig kalvetilgang, tap og slaktevekter er viktige indikatorer for å vurdere økologisk og økonomisk bærekraft i reindriftsnæringen.

Videre følger en redegjørelse over de siste års utvikling av tilvekst, tap og slaktevekter som danner utgangspunktet for årlig produksjon, slakteuttak og økonomisk inntjening.

3.1 Utvikling i slaktevekter

Siden sesongen 1998/99 er det systematisk innhentet slaktevekter fra slakteriene. Slaktevektene er sammen med andel merket kalv og slakteuttak per livrein, utgangspunktet for vurdering av om reintallet og beitebelastningen er økologisk bærekraftig for et reinbeitedistrikt.

Landbruks- og Matdepartementet nedsatte i 2008 et utvalg som skulle utarbeide kriterier for fastsetting av økologisk bærekraftig reintall. Utvalget besto av deltagere fra reindriftsnæringen, forskere, Reindriftsforvaltningen og Landbruks- og Matdepartementet. Kriteriene skal være et hjelpemiddel både for næringen og myndighetene i arbeidet med å fastsette et bærekraftig reintall. For de ulike kriteriene følger det normer for måloppnåelse ved et økologisk bærekraftig reintall. Kriteriene for å vurdere økologisk bærekraftig reintall er variasjon i kalveprosent, kjøttavkastning per livrein i vårflokk (slakteuttak) og gjennomsnittlig slaktevekt for kalv, simle over 2 år og okse 1-2 år.

Normen for variasjon i kalveprosent på høsten (andel kalv i forhold til andel voksne simler) er fastsatt til å være innenfor 10-15 % mellom ulike driftsår. Normen for gjennomsnittlig slakteuttak per livrein i vårflokk er satt til minst å være mellom 8 og 9 kg. Normene for gjennomsnittlige slaktevekter er 17-19 kg for kalv, 25-27 kg for okse 1-2 år og 27-29 kg for simler over 2 år. Det skal også være samsvar mellom disse kriteriene når reintallet skal fastsettes. Verdier som er under norm over flere år indikerer at reintallet er for høyt for det gjeldende reinbeitedistrikt.⁴ Vedlegg 9 gir en oversikt over gjeldende rammebetingelser for de ulike reinbeitedistriktene, herunder også gjeldende øvre reintall.

Tabellene 3.1, 3.2 og 3.3 viser tidsserier av gjennomsnittlige slaktevekter både for kalv, okser 1-2 år (*varit*) og simler over 2 år (*aldu/rotnu*). Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 8.

⁴ Veileder for fastsetting av økologisk bærekraftig reintall. Desember 2008. Landbruks- og Matdepartementet.

Tabell 3.1. Gjennomsnittlige slaktevekter på kalver som er levert slakteri, de siste 10 driftsårene.

REINBEITEOMRÅDE	GJENNOMSNISSLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
ØST-FINNMARK	17,8	17,4	18,1	17,9	19,5	19,9	18,0	18,6	19,0	18,8
Polmak/Varanger	18,5	17,8	19,0	18,9	20,6	21,0	19,5	19,6	20,1	19,2
Karasjok østre sone	16,2	16,9	18,3	18,4	19,5	19,8	17,9	18,7	18,9	18,3
Karasjok vestre sone	15,5	15,7	16,1	16,5	17,5	17,9	16,7	17,0	17,1	18,4
VEST-FINNMARK	16,7	16,3	17,0	16,4	16,5	17,2	16,1	16,8	16,9	16,7
Kautokeino østre sone	17,0	17,1	18,2	16,5	18,1	18,2	17,8	17,6	18,5	18,0
Kautokeino midtre sone	17,0	15,7	16,5	16,5	15,9	16,5	15,5	16,4	16,4	16,4
Kautokeino vestre sone	15,8	16,5	16,5	16,0	15,9	16,7	15,7	16,7	15,9	15,7
TROMS	22,0	22,1	23,4	22,2	22,8	23,5	23,3	22,9	21,8	22,3
NORDLAND	21,1	21,1	22,3	22,1	21,7	23,0	22,1	21,8	21,9	21,8
NORD-TRØNDELAGE	20,2	19,2	19,8	20,1	19,8	21,0	20,3	19,7	19,7	19,8
SØR-TRØND./HEDM.	22,2	21,2	21,8	21,7	21,3	22,3	20,4	20,2	19,7	19,9
REINLAGENE	25,0	26,1	24,6	24,4	24,4	24,0	25,2	23,9	24,2	24,8
HELE REINDRIFTEN	19,3	18,8	19,1	18,7	19,0	19,6	18,8	18,9	18,8	19,4

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 3.2. Gjennomsnittlige slaktevekter på okser 1-2 år som er levert slakteri, de siste 10 driftsårene.

REINBEITEOMRÅDE	GJENNOMSNISSLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
ØST-FINNMARK	24,1	25,1	25,8	26,2	26,7	28,5	28,2	27,2	26,7	27,7
Polmak/Varanger	28,8	26,2	27,7	26,5	27,4	30,5	30,5	28,7	28,4	28,0
Karasjok østre sone	24,2	26,1	28,3	27,0	27,4	29,9	28,1	28,2	27,0	28,2
Karasjok vestre sone	22,6	23,5	24,6	25,9	24,7	26,0	26,1	26,0	24,0	26,3
VEST-FINNMARK	22,9	22,9	23,6	23,9	23,1	25,0	26,8	25,1	24,2	26,1
Kautokeino østre sone	22,1	22,7	24,2	23,5	26,6	25,8	27,2	23,9	23,7	27,9
Kautokeino midtre sone	23,1	23,3	23,6	23,9	23,3	25,2	27,2	25,6	24,3	26,3
Kautokeino vestre sone	23,7	22,7	23,2	24,1	22,0	23,7	23,6	25,4	24,4	24,1
TROMS	33,5	35,9	30,0	31,3	33,4	33,4	36,1	32,3	33,9	32,8
NORDLAND	32,2	33,0	39,4	30,7	36,9	36,6	36,5	36,4	34,2	34,4
NORD-TRØNDELAGE	29,9	29,4	30,2	30,1	29,3	31,6	29,9	29,6	28,7	29,5
SØR-TRØND./HEDM.	33,6	33,9	33,4	35,2	33,0	33,3	30,6	31,7	31,6	30,5
REINLAGENE	40,2	43,4	41,6	39,8	39,5	38,9	40,9	38,8	40,4	39,0
HELE REINDRIFTEN	28,1	27,8	28,4	30,8	30,5	30,6	32,5	31,7	31,8	31,8

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 3.3. Gjennomsnittlige slaktevekter på simler over 2 år som er levert slakteri, de siste 10 driftsårene.

REINBEITEOMRÅDE	GJENNOMSNIITTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
ØST-FINNMARK	27,4	28,1	28,9	30,0	29,4	30,4	30,4	29,4	28,5	30,9
Polmak/Varanger	30,2	28,3	31,6	32,4	31,6	32,2	33,6	30,9	30,8	32,1
Karasjok østre sone	28,4	29,8	30,9	30,5	29,8	30,9	31,3	29,8	28,4	31,2
Karasjok vestre sone	25,5	26,2	26,6	27,6	26,4	27,5	27,1	27,6	25,8	28,8
VEST-FINNMARK	26,7	25,6	26,8	27,5	25,2	28,2	26,4	27,6	26,4	28,4
Kautokeino østre sone	26,8	27,4	28,1	27,0	28,5	29,6	29,6	28,4	27,8	29,1
Kautokeino midtre sone	29,0	24,1	25,7	27,6	24,3	26,9	24,9	27,2	25,5	28,3
Kautokeino vestre sone	25,0	26,5	26,4	28,0	24,8	28,8	26,2	27,3	25,7	27,7
TROMS	39,2	36,4	34,3	36,2	36,1	36,9	38,0	36,6	36,5	37,8
NORDLAND	35,0	35,1	33,4	34,1	34,4	35,6	35,3	34,4	35,9	34,9
NORD-TRØNDELAGE	35,1	32,1	32,9	33,1	32,6	33,6	33,8	32,7	32,3	33,7
SØR-TRØND./HEDM.	34,3	33,0	32,3	35,4	34,2	33,9	32,6	33,2	33,0	34,6
REINLAGENE	39,0	40,0	38,9	38,2	39,7	38,6	39,1	38,7	40,3	40,2
HELE REINDRIFTEN	29,9	29,1	29,4	29,7	30,2	30,7	31,0	30,7	29,9	32,2

Landbruksdirektoratet 2021

Finnmark

De laveste slaktevektene forekommer i de distriktene som over tid også har hatt de største utfordringene med høy dyretetthet, store tap og et lavt slakteuttak.

Det fremheves at det er stor spredning i gjennomsnittlige slaktevekter mellom de ulike sommerbeitedistriktene/sommersiidaene i Vest-Finnmark og Karasjok. Noen av sommerbeitedistriktene har slaktevekter og et reintall som er i samsvar med en økologisk bærekraftig reindrift. Flere av sommerbeitedistriktene har imidlertid slaktevekter for de siste år som ligger under også den nedre normen for en økologisk bærekraftig reindrift.

Områdene sør for Finnmark

Områdene sør for Finnmark har generelt sett høyere gjennomsnittlige slaktevekter enn Karasjok og Vest-Finnmark (se figurene 3.1, 3.2 og 3.3). Variasjoner i slaktevektene i områdene sør for Finnmark skyldes i hovedsak naturlige årlige variasjoner i klima.

I Vedlegg 1-8 fremgår det at de høyeste slaktevektene forekommer i Reinlagene, der gjennomsnittsvektene på kalv og på okser 1-2 år stort sett er over henholdsvis 24,0 kg og 38,0 kg mellom år. Nordland, som har noen av de beste sommerbeitene i landet, ligger ikke så langt bak Reinlagene sammen med Sør-Trøndelag/Hedmark.


3.2 Kalvetilgang

Simlas kondisjon har stor betydning for selve kalvingsresultatet, som igjen påvirker hvor mange kalver som kan slaktes eller gå til påsett. Samtidig vil en simle som mister kalven tidlig i sesongen kunne bygge kondisjonen og ha større mulighet for å bære fram kalv påfølgende sesong. Dermed vil man stort sett kunne forvente en god kalvetilgang året etter en dårlig kalvingssesong.

Figur 3.1 viser kalvetilgang etter tap for de fem siste driftsår. De oppgitte tallene er gitt som «kalv etter tap». Kalv etter tap er den andelen kalv som enten går til slakt eller til påsett i forhold til antall

voksne simler i vårflokk. Dette gir en indikasjon på hvor stor del av kalveproduksjonen som reineier sitter igjen med i form av slaktedyr og kalver til nyrekruttering i flokken. I vedlegg 1-8 gis det også en oversikt over andel født og merket kalv på områdenivå og distriktsnivå.

Best resultat i kalvetilgang etter tap gjennom de siste årene er i Reinlagene (72-86 %) etterfulgt av Sør-Trøndelag/Hedmark (69-79 %). Forskjellene i antall kalver etter tap kan i hovedsak tilskrives forhold som klima, rovvilttap eller dyretetthet avhengig av hvilke regionale utfordringer som gjør seg mest gjeldene.



Figur 3.1. Kalver etter tap (antall kalver til slakt og til påsett) for de siste fem driftsårene. Beregnet i % av antall simler ved driftsårets begynnelse (korrigert reintall per 1. april). Basert på opplysninger fra reineierne reindriftemelding. Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 4.

3.3 Tap


Rein tapes av mange årsaker hvorav de viktigste er rovdyr, sykdom, ernæringsvikt, reintyverier eller trafikkulykker. I sine reindriftemeldinger oppgir reineierne hvor stort tap de har hatt totalt i driftsåret. I søknad om erstatning for rovvilttap oppgir reineierne videre hvor stor del av det totale tapet de antar er forårsaket av fredet rovvilt og hvor stor del av tapet som skyldes andre årsaker enn rovvilt, fordelt på kjente, ukjente og andre årsaker. Omfanget av reineierne oppgitte tap av rein for de 5 siste driftsårene er vist i figur 3.2 og 3.3. Tapstallene er et resultat av det reintallsregnskapet som reineier årlig avgir på skjemaet «Melding om reindrift».⁵

Figur 3.2 viser at Reinlagene har de laveste oppgitte kalvetapene, etterfulgt av Sør-Trøndelag/Hedmark og Polmak/Varanger.


⁵ Eventuelle korreksjoner i reintallet skjer på påfølgende års melding. Dersom reintallet i sluttstatus på meldingen seinere blir korrigert opp får det som konsekvens at det tidligere oppgitte reintroetapet korrigeres ned. Denne korreksjonen er det ikke tatt hensyn til i tabellen, slik at tapstallene i de tilfeller der reintallet er korrigert opp blir for høye (og motsatt i de tilfeller der reintallet er korrigert ned). Korreksjoner er som regel et resultat av offentlig kontrollert reintelling.

Kalvetapene i Finnmark var mellom 50 % og 60 % siste driftsår for alle områdene, med unntak av Polmak/Varanger som hadde kalvetap rett under 30 %. Polmak/Varanger har til sammenligning for de to foregående driftsår hatt kalvetap som har vært lavere enn Sør-Trøndelag/Hedmark.

Troms og Nordland har over tid de høyeste oppgitte tapene både av kalv og voksne dyr.



Figur 3.2. Tap av kalv for de siste fem driftsårene. De prosentvise tapene er beregnet i forhold til antall fødte kalver. Basert på opplysninger fra reieneiernes reindriftsmelding. Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 5.



Figur 3.3. Tap av voksne dyr de siste fem driftsårene. De prosentvise tapene er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets begynnelse (korrigert reintall per 1. april). Basert på opplysninger fra reieneiernes reindriftsmelding. Tilsvarende data på distriktsnivå er gitt i vedlegg 2-8, tabell 5.

4 Utviklingstrekk i reindriftsnæringen

Det gis her en redegjørelse av reintallsutviklingen som har funnet sted i perioden 1979/80 og frem til i dag for reinbeiteområdene i Norge. Det gjøres rede for de generelle virkningene denne utviklingen har hatt for de ulike områdene med hensyn til beitesituasjon, tapsutvikling, potensial for årlig bestandsvekst og produksjon. Hvordan reintettheten på beitearealene og klimatiske faktorer har påvirket driftssituasjonen i de ulike områdene i Finnmark blir også presentert. Det gis også en fremstilling av totalt slaktekvantum, totalt antall slaktedyr og gjennomsnittlig reintall i vårflokk for de siste driftsår for de ulike områdene i en egen oversikt.

4.1 Reintallsutvikling i Finnmark – Reintetthet og virkninger

Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområde utgjør omtrent 70 % av den samlede reindriften i Norge og er delt inn i seks ulike soner. I Vest-Finnmark utgjør Kautokeino østre sone, midtre sone og vestre sone tre atskilte flyttesystemer. I Øst-Finnmark reinbeiteområde utgjør Karasjok vestre og østre sone to naturlig atskilte flyttesystemer. Lengst øst i Polmak/Varanger utøves reindrift i til sammen åtte reinbeitedistrikter.

Figur 4.1 viser reintallsutviklingen i de ulike områdene fra 1979/80 og frem til 2020/21, basert på reineierne årlige innrapporterte reintall gjennom Melding om reindrift. Antallet rein er gitt per 31. mars, og utgjør det laveste reintallet i løpet av driftsåret. Siste års reintall (per 31. mars 2021) må sees på som et foreløpig tall inntil korrigert reintall⁶ foreligger høsten 2022. Figur 4.1⁷ viser at områdene i Finnmark siden begynnelsen på 1980-tallet har hatt den samme hovedtrenden i reintallsutvikling, med en vekst fram til 1988/89, etterfulgt av en generell nedgang fram til 2000/01, og deretter en ny vekst utover 2000-tallet. I etterkant av 2012/13 hadde reintallet en nedgang i alle områdene og har etter det stabilisert seg de siste fire til seks år.

Reintallsutviklingen for de ulike områdene i Finnmark har hatt ulike virkninger, og vært påvirket av ulike kombinasjoner av faktorer. De bakenforliggende årsakene til svingningene er sammensatte, og det er også viktig at man vurderer utviklingen som har funnet sted i forhold til de tilgjengelige beitearealene for hvert av områdene. Likeledes er det betydelig variasjon mellom ulike sommer- og vintersidaers driftstilpasning innen de enkelte områdene, som igjen medfører at det innen de ulike områdene også er stor variasjon i produksjonsresultat (se vedleggsdel 1-8, hvor disse forskjellene fremgår).

I Karasjok og Vest-Finnmark har et for høyt reintall over lang tid medført lave slaktevekter og en betydelig reduksjon av lavressursene på vinterbeitene. Dyr med redusert kondisjon, i kombinasjon med rovdyrbestander og slitte vinterbeiter, innebærer en økt sårbarhet for tap under ugunstige klimatiske forhold. Disse forholdene har til sammen påvirket den langsiktige produktiviteten i Karasjok og Vest-Finnmark negativt.

⁶ Reintallet oppgis per 31. mars, det vil si slutten av driftsåret (1. april - 31. mars). Det reintallet per 31. mars

(«sluttstatus») som framkommer på reineiers melding, vil i noen tilfeller bli korrigert i påfølgende års melding

(«åpningsstatus»). Slike korreksjoner kan skyldes at tellinger avdekker et annet reintall enn det som er oppgitt av reineier, eller at reineier i ettertid selv får bedre oversikt over sitt reintall.


⁷ Den tilsynelatende økningen i reintall i Vest-Finnmark for driftsåret 1996/97 er ikke reell. Vinteren og våren

1997 ble reindriften i Finnmark rammet av låste beiter og omfattende tap, som tvert om førte til en nedgang i

reintallet i driftsåret 1996/97. Årsaken til at statistikken sier noe annet er at tellinger høsten 1997 avdekket

omfattende underrapportering i reintallet, som førte til en oppjustering av reintallet våren 1997. Det er grunn

til å tro at tallene i årene forut for 1997 også reelt sett var høyere.




Figur 4.1. Reintall ved driftsårets slutt i Polmak/Varanger, Karasjok østre sone, Karasjok vestre sone, Kautokeino østre-, midtre- og vestre sone, perioden 1979/80 - 2020/21 (per 31. mars). Basert på opplysninger fra reineiernes reindriftsmelding.

De markante ulikhetene i reintall og samlet beitebelastning for Polmak/Varanger og de øvrige områdene i Finnmark kan illustreres ved å se på utviklingen i tetthet av livrein per km² brutto beiteareal siden begynnelsen av 80-tallet. Figur 4.2. viser utviklingen i reintall i Finnmark i forhold til reintetthet per km² tilgjengelig bruttoareal.

Av figuren ser man at ved tusenårsskiftet var reintettheten i Vest-Finnmark og Karasjok vest mellom omtrent 2,0 og 2,5 livrein per km², mens Karasjok øst hadde en reintetthet som var lik Polmak/Varanger på 1,3 livrein per km². Dette dannet også grunnlaget for den meget sterke bestandsveksten som fulgt de neste par år, som følge av at det årlige overskuddet ikke ble tatt ut til slakt og økonomisk inntjening. I 2003/04 stoppet denne veksten opp og man fikk en betydelig redusert produksjon i årene etter.

For de siste driftsår er det stor variasjon mellom sonene i Finnmark når det gjelder tilpasning til dyretetthet på beitearealene og potensial for økonomisk inntjening som følger av dette. Polmak/Varanger har over tid hatt en reintetthet på beitearealene som er betydelig lavere sammenlignet med de andre sonene i Finnmark. Samtidig har Polmak/Varanger en reintetthet som er meget lik med sammenlignbare områder i Sør-Trøndelag, som over tid har hatt god økonomisk inntjening og en økologisk bærekraftig reindrift. Både Reinlagene og beitesystemet som består av

Riast/Hylling og Essand⁸, i Sør-Trøndelag/Hedmark, har tilnærmet lik reintetthet per kvadratkilometer brutto beiteareal som Polmak/Varanger. Tettheten av rein i disse områdene har vært stabilt under 2,0 livdyr per kvadratkilometer brutto beiteareal.



Figur 4.2. Tetthet av rein i vårflokk per kvadratkilometer brutto beiteareal ved driftsårets slutt i Polmak/Varanger, Karasjok østre- og vestre sone, Kautokeino østre-, midtre- og vestre sone i perioden 1979/80 - 2020/21 (per 31. mars). Basert på opplysninger fra reineiernes reindriftsmelding.

For perioden 1979/80-2020/21 har reinbeitedistriktene som er en del av reindriften i Polmak/Varanger hatt en reintetthet som i gjennomsnitt har vært mellom 1,3 og 2,0 livrein per km² bruttoareal beiteland. Samtidig har reintettheten og den samlede beitebelastningen i de andre områdene variert betydelig og vært langt høyere enn områdene i Polmak/Varanger. For 2014/15 gikk dyretettheten i Karasjok vest og sonene i Kautokeino noe ned som følge av planlagte reintallsreduksjoner og store tap.

Ut ifra målsetningen om en økologisk og økonomisk bærekraftig reindrift er det et stort potensial som kan realiseres i Vest-Finnmark og Karasjok gjennom å tilpasse reintallet til arealene og øke det prosentvise slakteuttaket betydelig i tiden fremover.

4.2 Reintallsutvikling i sør-områdene


Det er også betydelige forskjeller mellom sør-områdene med hensyn på driftsforhold og produksjon. De klimatiske forutsetningene for å drive reindrift er også ulike mellom reinbeiteområdene Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag/Hedmark, samt Reinlagene.

⁸ Med Femund som vinterbeite

Mens Sør-Trøndelag/Hedmark og Reinlagene er områder som har meget gode klimatiske betingelser for en produktiv reindrift på samme måte som i Finnmark, er de klimatiske vinterbeiteforholdene jevnt over mer utfordrende i Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.

Figur 4.3 viser reintallsutviklingen for perioden 1979/80-2020/21. Antallet rein er gitt per 31. mars, og utgjør det laveste reintallet i løpet av driftsåret. Siste års reintall (per 31. mars 2021) må sees på som et foreløpig tall inntil korrigert reintall⁹ foreligger høsten 2022.

Troms og Nordland har generelt hatt store svingninger i produksjonen, blant annet som følge av utfordrende vinterbeiter og ustabile klimatiske forhold. Vinterbeitene er mer ujevnt fordelt, og utgjør den mest begrensende faktoren for de fleste distrikter i disse to områdene. Imidlertid har sommerbeitene generelt meget høy kvalitet. Dette innebærer at Troms og Nordland ligger i toppen når det gjelder kjøttkvalitet og høye slaktevekter.



Figur 4.3. Reintall ved driftsårets slutt i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/Hedmark og Reinlagene i perioden 1979/80 - 2020/21 (per 31. mars). Basert på opplysninger fra reineiernes reindriftsmelding.

Figur 4.3 viser at både Nordland og Troms, i likhet med Finnmark, hadde en oppgang i reintall på 1980-tallet. For Nordland varte oppgangen fram til 1992/93, mens for Troms startet nedgangen allerede i 1986/87. Fra 1999/00 økte både Troms og Nordland reintallet. Årsaken til denne økningen

⁹ Reintallet oppgis per 31. mars, det vil si slutten av driftsåret (1. april - 31. mars). Det reintallet per 31. mars

(«sluttstatus») som framkommer på reineiernes melding, vil i noen tilfeller bli korrigert i påfølgende års melding

(«åpningsstatus»). Slike korreksjoner kan skyldes at tellinger avdekker et annet reintall enn det som er oppgitt av reineier, eller at reineier i ettertid selv får bedre oversikt over sitt reintall.

kan for en del knyttes til noe høyere prosentvis kalvetilgang (lavere tidligtap) enn i årene før oppgangen begynte, og et lavere prosentvist slakteuttak.

Til tross for høye slaktevekter, hadde begge områdene store tap, lav kalvetilgang, lav og ustabil produktivitet og minkende reintall i siste del av 1990-tallet.

Etter 2000/01 har reintallet økt både i Troms og Nordland. Siden 2005/06 har reintallet i Nordland vært på sitt høyeste nivå siden 1979/80. Dette skyldes hovedsakelig oppbygning av reintall innenfor enkelte av distriktene.

Nord-Trøndelag hadde gjennom 1980-tallet og første del av 1990-tallet en meget høy produktivitet. Dette var et utslag av en bevisst strukturering av reinflokken. Fra figur 4.3 fremgår at ved slutten av 1990-tallet begynte reintallet å synke, og nedgangen fortsatte fram til 2005/06. Nedgangen i reintall skyldes delvis planlagte justeringer av reintall i forhold til beitegrunnlaget i noen distrikter, men er også en følge av økende tap de siste årene. Parallelt med de økte tapene gikk også produktiviteten ned.

Fra begynnelsen av 80-tallet og frem til 2002/03 hadde Nord-Trøndelag årlige slakteuttak som lå mellom 150 og 200 tonn. I perioden som har fulgt etter 2002/03 har det årlige slakteuttaket gått betydelig ned og lagt rundt 100 tonn for de siste ti driftsårene.

I Sør-Trøndelag/Hedmark og i Reinlagene har reintallet holdt seg stabilt over tid, med henholdsvis ca. 13.000 og 12.000 dyr. Disse områdene har generelt hatt stabilitet både i reintall, produksjon og kvalitet (slaktevekter).

4.3 Samlet oversikt – Slakteuttak, antall slaktedyr, tap og vårflokk


Figur 4.4 gir en områdevis fremstilling av gjennomsnittlig reintall i vårflokk (per 1.april), totalt antall slaktedyr og totalt slaktekvantum (boblene i diagrammet) målt i tonn for driftsårene 2013/14-2020/21.

Av figuren fremgår at områdene Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/Hedmark og Reinlagene i gjennomsnitt har hatt et reintall i vårflokk på 12-14.000 dyr. Samtidig varierer disse områdene betydelig i totalt antall slaktedyr i denne syvårsperioden fra omtrent 15.000 dyr for Troms, til over 57.000 for Sør-Trøndelag/Hedmark.

Dette medfører også at når man sammenligner over flere år så har Troms og Nordland et samlet slakteuttak på henholdsvis 381 og 524 tonn. Samtidig har Sør-Trøndelag/Hedmark og Reinlagene et samlet slakteuttak som er omtrent tre ganger så stort, med henholdsvis 1.421 og 1.583 tonn for den samme syvårsperioden.

Innad i Finnmark fremgår det også at Kautokeino vestre sone, Kautokeino østre sone, Karasjok vestre sone og Polmak/Varanger alle har hatt et gjennomsnittlig reintall på omtrent 25.000 i vårflokk for sammenligningsperioden. Men Polmak/Varanger har produsert omtrent 50 % mer i totalt slaktekvantum sammenlignet med de tre andre områdene som har hatt et uttak på 1.200-1.300 tonn, selv om de gjennomsnittlig har hatt et likt reintall.

Til tross for at Kautokeino midtre sone for perioden har hatt et gjennomsnittlig reintall på omtrent 34.000, så har Polmak/Varanger slaktet flere dyr, og har også et samlet slakteuttak som er 25 % høyere enn Kautokeino midtre sone.



Figur 4.4. Områdevis fremstilling av gjennomsnittlig reintall i vårflokk (per 1.april), totalt antall slaktedyr og totalt slaktekvantum inkludert privat slakt (boblene i diagrammet) målt i tonn for driftsårene 2013/14-2020/21. Boblenes størrelse samsvarer med totalt slaktekvantum inkludert privat slakt.


Dersom man sammenligner Sør-Trøndelag og Reinlagene mot områdene i Kautokeino og Karasjok er det også betydelig variasjon. For sammenligningsperioden har Reinlagene og Sør-Trøndelag/Hedmark hatt et reintall i vårflokk som utgjør omtrent 40 % av det reintallet Kautokeino midtre sone har hatt. Samtidig viser oversikten at de tre områdene for perioden har tilnærmet likt slakteuttak med henholdsvis 1.421, 1.583 og 1.586 tonn.

Også områdene Kautokeino vestre sone, Kautokeino østre sone og Karasjok vestre sone har et samlet slakteuttak som er noe lavere, selv om reintallet i Reinlagene og Sør-Trøndelag/Hedmark har vært omtrent 55 % av det det har vært i disse områdene i Finnmark.

Karasjok østre sone med et gjennomsnittlig reintall i vårflokk på 21.000 har et samlet slakteuttak på 804 tonn, som er lavere enn Nord-Trøndelag som har produsert 966 tonn med et gjennomsnittlig reintall på 14.000.

Også dersom man sammenligner samlet tap for perioden 2013/14-2020/21 er det dels betydelige forskjeller mellom områdene. Figur 4.4. gir en områdevis fremstilling av gjennomsnittlig reintall i vårflokk (per 1.april), totalt antall slaktedyr og totalt tap (boblene i diagrammet) for driftsårene 2013/14-2020/21. Boblenes størrelse samsvarer med samlet tap.

Reinlagene og Sør-Trøndelag/Hedmark hadde i figur 4.3 et slaktekvantum som var like stort som Kautokeino midtre sone, men med et gjennomsnittlig reintall i vårflokk som var under halvparten (40 %). Samtidig ser vi i figur 4.4 at Sør-Trøndelag Hedmark hadde et totalt tap for perioden på 21.500 som er 19 % av det samlede tapet i Kautokeino midtre sone hvor 112.000 rein er meldt som tap for sammenligningsperioden.



Figur 4.4. Områdevis fremstilling av gjennomsnittlig reintall i vårflokk (per 1.april), totalt antall slaktedyr og totalt tap (boblene i diagrammet) for driftsårene 2013/14-2020/21. Boblenes størrelse samsvarer med samlet tap.

Polmak/Varanger som i figur 4.3 hadde en produksjon som var 25 % høyere enn Kautokeino midtre sone, har som det fremgår i figur 4.4 også totale oppgitte tap som er under halvparten (48 000) så store. Dersom man sammenligner Polmak/Varanger med de andre områdene i Finnmark med likt

gjennomsnittlig reintall for perioden, så er også tapene i Polmak/Varanger rundt 2/3 av det de er i henholdsvis Karasjok vestre sone, Kautokeino østre sone og Kautokeino vestre sone.

De totale tapstallene kan også sammenlignes med totalt antall slaktedyr for sammenligningsperioden.

Kautokeino midtre sone oppgir 1,4 rein tapt for hver rein som blir slaktet for perioden 2013/14-2020/21. Til sammenligning blir det slaktet to rein i Polmak/Varanger for hver rein som blir meldt som tapt. For Troms og Nordland blir omtrent 3,4 og 3,3 rein tapt for hver rein som blir slaktet i sammenligningsperioden. Mens i Sør-Trøndelag/Hedmark og Reinlagene er tapssituasjonen at det slaktes henholdsvis 2,7 og 8,1 rein for hver tamrein som blir meldt som tapt.

Vedlegg

Generelle kommentarer til næringsoversikter (vedlegg 1-8)

- | | | |
|------------------|---|--|
| Vedlegg 1 | - | Næringsoversikt alle områder |
| Vedlegg 2 | - | Næringsoversikt Øst-Finnmark |
| Vedlegg 3 | - | Næringsoversikt Vest-Finnmark |
| Vedlegg 4 | - | Næringsoversikt Troms |
| Vedlegg 5 | - | Næringsoversikt Nordland |
| Vedlegg 6 | - | Næringsoversikt Nord-Trøndelag |
| Vedlegg 7 | - | Næringsoversikt Sør-Trøndelag/Hedmark |
| Vedlegg 8 | - | Næringsoversikt Reinlagene |
| Vedlegg 9 | - | Rammebetingelser for reindriften |

Generelle kommentarer til næringsoversikter

Næringsoversikten (vedlegg 1-8) bygger i hovedsak på opplysninger fra reineiernes reindriftsmelding og søknad om erstatning for rovvilttap. Tabellene kan grovt inndeles i følgende hovedtema:

- Organisering (tabell 1)
- Reinbestanden (tabell 2-4)
- Tap (tabell 5)
- Slakt (tabell 6-7)
- Slaktevekter (tabell 8-11)

I tabell 1 er det oppgitt antall siidaandeler med rein og antall personer innunder disse. Det er også gitt en oversikt over antall sommer- og vintersiidaer.

I tabell 2 (reintall) er reintallene korrigerte, med unntak av siste år.

Som grunnlag for tabell 3 (flokk sammensetning) nyttes ukorrigert reintall ved driftsårets slutt (per 31. mars 2021). Som grunnlag for tabell 4 (kalvetilvekst), tabell 5 (tap) og tabell 6 (produksjon) nyttes det korrigerte reintallet før kalving (per 1. april 2020).

I tabell 6 er den delen av det totale slaktekvantumet som kommer fra privat slakting beregnet på grunnlag av antall dyr og gjennomsnittlige slaktevekter.

I tabell 7 (fordeling av slakteuttak etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt) omfatter kategorien «registrert slakteri» både slakteuttak ved sentralslakteri og feltslakteri. Kategorien «privat slakting» omfatter slakteuttak til privat omsetning eller eget forbruk. Dette uttaket er udokumentert.

Fordeling av slakteuttak etter dyrekategori og slaktetidspunkt (tabell 7) og gjennomsnittlige slaktevekter (tabell 8-11) bygger på data fra registrerte slakteribedrifter.

Vedlegg 1 - Næringsoversikt alle områder

Tabell 1. Antall siidaandeler og antall personer i siidaandelene, ved slutten av driftsåret 2020/21 (per 31. Mars 2021). Antall sommer- og vintersiidaer gjenspeiler en gjennomsnittssituasjon for de siste driftsårene.

REINBEITEOMRÅDE	SIIDAANDELER	PERSONER i siidaandelene	SIIDAER	
			Sommer	Vinter
ØST-FINNMARK	165	953	19	51
Polmak/Varanger	44	256	6	11
Karasjok østre sone	51	307	4	16
Karasjok vestre sone	70	390	9	24
VEST-FINNMARK	213	1 507	36	53
Kautokeino østre sone	62	415	14	15
Kautokeino midtre sone	93	767	16	24
Kautokeino vestre sone	58	325	6	14
TROMS	51	209	14	14
NORDLAND	41	250	16	18
NORD-TRØNDELAG	39	207	10	10
SØR-TRØND./HEDM.	30	167	4	4
SAMISK REINDRIFT	539	3 293	99	150

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 2. Reintall i sluttstatus for de 10 siste driftsårene (korrigert reintall per 31. mars unntatt siste år).

REINBEITEOMRÅDE	REINTALL I SLUTTSTATUS (pr. 31. mars)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
ØST-FINNMARK	83 957	74 984	69 657	65 947	68 803	68 537	70 345	70 176	71 400	70 812
Polmak/Varanger	27 212	24 143	23 441	24 126	24 697	24 260	24 434	24 481	25 161	24 992
Karasjok østre sone	25 596	19 738	20 714	19 364	20 652	20 003	21 017	22 238	22 822	23 089
Karasjok vestre sone	31 149	31 103	25 502	22 457	23 454	24 274	24 894	23 457	23 417	22 731
VEST-FINNMARK	107 055	106 127	95 881	79 333	80 909	79 076	77 483	78 576	78 729	76 335
Kautokeino østre sone	32 682	30 818	27 448	21 764	23 159	23 529	22 797	23 408	23 076	22 224
Kautokeino midtre sone	41 805	41 471	37 040	34 096	34 205	32 939	31 723	32 070	31 864	31 055
Kautokeino vestre sone	32 568	33 838	31 393	23 473	23 545	22 608	22 963	23 466	23 789	23 056
TROMS	12 820	12 768	12 486	12 179	11 971	11 943	12 055	12 150	12 340	12 288
NORDLAND	14 878	14 828	14 670	14 491	14 366	14 219	13 884	13 960	14 079	13 864
NORD-TRØNDELAG	13 930	14 093	14 169	14 398	14 164	14 206	14 168	13 921	14 173	13 935
SØR-TRØND./HEDM.	13 662	13 003	13 141	13 080	13 166	13 766	14 608	13 773	13 766	13 826
REINLAGENE	12 058	12 422	12 901	12 546	13 004	13 102	13 050	12 145	11 859	11 806
HELE REINDRIFTEN	258 360	248 225	232 905	211 974	216 383	214 849	215 593	214 701	216 346	212 866

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 3. Flokksammensetning ved slutten av driftsåret 2020/21 (ukorrigert reintall per 31. mars 2021).

REINBEITEOMRÅDE	FLOKKSAMMENSETNING			REINTALL
	Okserlein	Simlerein	Kalv	pr. 31.03.21
ØST-FINNMARK	5 %	78 %	17 %	70 812
Polmak/Varanger	4 %	79 %	17 %	24 992
Karasjok østre sone	5 %	76 %	18 %	23 089
Karasjok vestre sone	7 %	78 %	15 %	22 731
VEST-FINNMARK	6 %	81 %	13 %	76 335
Kautokeino østre sone	8 %	80 %	12 %	22 224
Kautokeino midtre sone	5 %	79 %	15 %	31 055
Kautokeino vestre sone	5 %	83 %	12 %	23 056
TROMS	9 %	74 %	17 %	12 288
NORDLAND	9 %	72 %	19 %	13 864
NORD-TRØNDELAGE	5 %	78 %	17 %	13 935
SØR-TRØND./HEDM.	5 %	77 %	18 %	13 826
REINLAGENE	4 %	74 %	22 %	11 806
HELE REINDRIFTEN	6 %	78 %	16 %	212 866

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 4. Kalvetilgang i driftsåret 2020/21. Den prosentvise tilgangen er beregnet i forhold til antall simler ved driftsårets start (korrigert simletall per 1. april 2020). Med kalver etter tap menes kalver til slakt og til påsett.

REINBEITEOMRÅDE	SIMLER	KALVETILGANG			KALVETILGANG (%)		
	i vårflokk	Født	Merket	Etter tap	Født	Merket	Etter tap
ØST-FINNMARK	55 593	43 978	30 738	25 241	79 %	55 %	45 %
Polmak/Varanger	20 106	16 578	13 173	11 834	82 %	66 %	59 %
Karasjok østre sone	17 525	13 608	8 490	6 581	78 %	48 %	38 %
Karasjok vestre sone	17 962	13 792	9 075	6 826	77 %	51 %	38 %
VEST-FINNMARK	62 732	49 641	33 334	21 224	79 %	53 %	34 %
Kautokeino østre sone	17 917	13 691	8 645	6 093	76 %	48 %	34 %
Kautokeino midtre sone	25 103	20 620	14 415	8 856	82 %	57 %	35 %
Kautokeino vestre sone	19 712	15 330	10 274	6 275	78 %	52 %	32 %
TROMS	8 991	7 879	5 141	3 138	88 %	57 %	35 %
NORDLAND	9 904	9 080	5 991	3 552	92 %	60 %	36 %
NORD-TRØNDELAGE	10 900	10 150	6 988	4 911	93 %	64 %	45 %
SØR-TRØND./HEDM.	10 735	10 068	8 465	7 400	94 %	79 %	69 %
REINLAGENE ¹	8 814	8 151	6 141	7 576	92 %	70 %	86 %
HELE REINDRIFTEN	167 669	138 947	96 798	73 042	83 %	58 %	44 %

Landbruksdirektoratet 2021

1 Med hensyn på Reinlagene utfører ikke Rendal renselskap merking av kalver.

Tabell 5. Tap av kalver og voksne dyr i driftsåret 2020/21. Kalvetap er fordelt før og etter merking. Prosentvise kalvetap er beregnet i forhold til antall fødte kalver våren 2020, prosentvise tap av voksne dyr er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets start (korrigert reintall per 1. april 2020). Prosentvise totaltap er beregnet i forhold til summen av antall rein i vårflokk og antall fødte kalver våren 2020.

REINBEITEOMRÅDE	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR			SAMLET	PROSENTVISE TAP		
	F. merk.	E. merk.	Totalt	Okse	Simle	Totalt		Kalv	Voksne	Totalt
ØST-FINNMARK	13 240	5 662	18 902	1 420	5 743	7 163	26 065	43 %	10 %	23 %
Polmak/Varanger	3 405	1 384	4 789	214	1 898	2 112	6 901	29 %	8 %	17 %
Karasjok østre sone	5 118	1 989	7 107	635	2 107	2 742	9 849	52 %	12 %	27 %
Karasjok vestre sone	4 717	2 289	7 006	571	1 738	2 309	9 315	51 %	10 %	25 %
VEST-FINNMARK	16 307	12 349	28 656	1 600	5 643	7 243	35 899	58 %	9 %	28 %
Kautokeino østre sone	5 046	2 703	7 749	557	1 733	2 290	10 039	57 %	10 %	27 %
Kautokeino midtre sone	6 205	5 652	11 857	630	2 248	2 878	14 735	58 %	9 %	28 %
Kautokeino vestre sone	5 056	3 994	9 050	413	1 662	2 075	11 125	59 %	9 %	28 %
TROMS	2 738	2 056	4 794	314	1 190	1 504	6 298	61 %	12 %	31 %
NORDLAND	3 089	2 541	5 630	482	1 702	2 184	7 814	62 %	16 %	34 %
NORD-TRØNDELAGE	3 162	2 112	5 274	164	885	1 049	6 323	52 %	7 %	26 %
SØR-TRØND./HEDM.	1 603	1 140	2 743	165	658	823	3 566	27 %	6 %	15 %
REINLAGENE ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HELE REINDRIFTEN	40 139	25 860	65 999	4 216	16 124	20 340	86 339	50 %	9 %	24 %

Landbruksdirektoratet 2021

1 Ikke publisert som følge av usikkerhet med tallgrunnlaget.

Tabell 6. Totalt slakteuttak og slaktekvantum (inkludert privat salg og eget forbruk), prosentvist slakteuttak og produktivitet i driftsåret 2020/21. Prosentvis slakteuttak og produktivitet er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets start (korrigert reintall per 1. april 2020). Med produksjon per livrein menes slakteuttak og reintallsending omregnet til kg per rein i vårflokk.

REINBEITEOMRÅDE	TOTALT	TOTALT	SLAKTE-	SL.UTTAK	PRODUKSJON	
	SL.UTTAK	SL.KVANTUM	PROSENT	pr.livrein	pr. livrein	
	(antall dyr)	(antall kg)	(% av vårflokk)	(kg/dyr)	(kg/dyr)	
	20/21	20/21	20/21	20/21	19/20	20/21 ¹
ØST-FINNMARK	18 601	412 311	26 %	5,8	8,0	5,6
Polmak/Varanger	9 951	220 915	40 %	8,8	11,4	8,5
Karasjok østre sone	3 378	74 651	15 %	3,3	6,3	3,6
Karasjok vestre sone	5 272	116 744	23 %	5,0	6,1	4,3
VEST-FINNMARK	16 174	324 226	21 %	4,1	6,3	3,6
Kautokeino østre sone	4 529	96 538	20 %	4,2	6,8	3,5
Kautokeino midtre sone	6 703	134 388	21 %	4,2	5,5	4,0
Kautokeino vestre sone	4 942	93 300	21 %	3,9	6,8	3,3
TROMS	1 671	43 828	14 %	3,6	5,0	3,6
NORDLAND	1 698	50 917	12 %	3,6	4,3	3,4
NORD-TRØNDELAGE	4 305	110 356	30 %	7,8	7,7	7,3
SØR-TRØND./HEDM.	6 536	154 580	47 %	11,2	11,2	11,3
REINLAGENE	7 147	209 631	60 %	17,7	17,7	17,5
HELE REINDRIFTEN	56 132	1 305 848	26 %	6,0	7,7	5,7

Landbruksdirektoratet 2021

1 Siste års produktivitetstall er foreløpig og beregnet på grunnlag av ukorrigerede reintall.

Tabell 7. Fordeling av slakteuttaket etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt i driftsåret 2020/21. Prosentfordelingen er gjort på grunnlag av leveranser til registrert slakteribedrift.

REINBEITEOMRÅDE	FORDELING AV SLAKTEDYR (%)								
	Dyrekategori			Slaktemåte		Slaktetidspunkt			Totalt
	Okse- rein	Simle- rein	Kalv	Godkjent slakteri	Privat slakting	Før brunst	Etter brunst	Etter nyttår	Antall slaktedyrr
ØST-FINNMARK	8 %	15 %	77 %	94 %	6 %	31 %	43 %	26 %	16 818
Polmak/Varanger	9 %	13 %	78 %	99 %	1 %	28 %	52 %	20 %	9 714
Karasjok østre sone	5 %	20 %	75 %	90 %	10 %	16 %	11 %	73 %	2 819
Karasjok vestre sone	7 %	18 %	75 %	88 %	12 %	47 %	46 %	7 %	4 285
VEST-FINNMARK	7 %	16 %	78 %	90 %	10 %	45 %	41 %	14 %	13 470
Kautokeino østre sone	3 %	13 %	84 %	91 %	9 %	36 %	63 %	1 %	3 823
Kautokeino midtre sone	9 %	21 %	70 %	88 %	12 %	61 %	34 %	5 %	5 405
Kautokeino vestre sone	6 %	12 %	81 %	92 %	8 %	33 %	30 %	37 %	4 242
TROMS	19 %	8 %	73 %	83 %	17 %	32 %	67 %	0 %	1 232
NORDLAND	20 %	17 %	63 %	90 %	10 %	35 %	48 %	17 %	1 442
NORD-TRØNDELAG	19 %	18 %	63 %	97 %	3 %	12 %	52 %	36 %	4 082
SØR-TRØND./HEDM.	11 %	13 %	77 %	98 %	2 %	13 %	51 %	36 %	6 281
REINLAGENE	16 %	14 %	70 %	100 %	0 %	48 %	48 %	4 %	7 098
HELE REINDRIFTEN	11 %	15 %	74 %	94 %	6 %	33 %	46 %	21 %	50 423

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 8. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein, simlerein og kalv, driftsåret 2020/21. Slaktevektene er basert på data fra registrerte slakteribedrifter. Antall slaktevekter (n) til grunn for beregningene er gitt i parentes.

REINBEITEOMRÅDE									
	Okse > 2 år		Okse 1-2 år		Simle > 2 år		Simle 1-2 år		Kalv 0-1 år
ØST-FINNMARK	43,8	(475)	27,7	(825)	30,9	(2483)	25,3	(145)	18,8 (13364)
Polmak/Varanger	43,5	(260)	28,0	(586)	32,1	(1197)	25,9	(72)	19,2 (7599)
Karasjok østre sone	40,5	(59)	28,2	(98)	31,2	(541)	26,4	(37)	18,3 (2558)
Karasjok vestre sone	45,6	(156)	26,3	(141)	28,8	(745)	23,0	(36)	18,4 (3207)
VEST-FINNMARK	42,4	(349)	26,1	(533)	28,4	(2016)	21,8	(127)	16,7 (10445)
Kautokeino østre sone	49,1	(64)	27,9	(61)	29,1	(475)	23,8	(25)	18,0 (3198)
Kautokeino midtre sone	42,4	(122)	26,3	(363)	28,3	(1036)	21,5	(88)	16,4 (3796)
Kautokeino vestre sone	39,7	(163)	24,1	(109)	27,7	(505)	19,8	(14)	15,7 (3451)
TROMS	56,6	(127)	32,8	(104)	37,8	(95)	31,4	(8)	22,3 (898)
NORDLAND	59,3	(217)	34,4	(76)	34,9	(215)	28,4	(26)	21,8 (911)
NORD-TRØNDELAGE	44,9	(357)	29,5	(435)	33,7	(639)	25,2	(78)	19,8 (2573)
SØR-TRØND./HEDM.	53,2	(179)	30,5	(504)	34,6	(657)	24,4	(134)	19,9 (4807)
REINLAGENE	56,38	(47)	39,0	(1089)	40,2	(930)	31,8	(35)	24,8 (4997)
HELE REINDRIFTEN	47,9	(1751)	31,8	(3566)	32,2	(7035)	24,9	(553)	19,4 (37995)

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 9. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein 1-2 år (varit) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEOMRÅDE	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
ØST-FINNMARK	24,1	25,1	25,8	26,2	26,7	28,5	28,2	27,2	26,7	27,7
Polmak/Varanger	28,8	26,2	27,7	26,5	27,4	30,5	30,5	28,7	28,4	28,0
Karasjok østre sone	24,2	26,1	28,3	27,0	27,4	29,9	28,1	28,2	27,0	28,2
Karasjok vestre sone	22,6	23,5	24,6	25,9	24,7	26,0	26,1	26,0	24,0	26,3
VEST-FINNMARK	22,9	22,9	23,6	23,9	23,1	25,0	26,8	25,1	24,2	26,1
Kautokeino østre sone	22,1	22,7	24,2	23,5	26,6	25,8	27,2	23,9	23,7	27,9
Kautokeino midtre sone	23,1	23,3	23,6	23,9	23,3	25,2	27,2	25,6	24,3	26,3
Kautokeino vestre sone	23,7	22,7	23,2	24,1	22,0	23,7	23,6	25,4	24,4	24,1
TROMS	33,5	35,9	30,0	31,3	33,4	33,4	36,1	32,3	33,9	32,8
NORDLAND	32,2	33,0	39,4	30,7	36,9	36,6	36,5	36,4	34,2	34,4
NORD-TRØNDELAGE	29,9	29,4	30,2	30,1	29,3	31,6	29,9	29,6	28,7	29,5
SØR-TRØND./HEDM.	33,6	33,9	33,4	35,2	33,0	33,3	30,6	31,7	31,6	30,5
REINLAGENE	40,2	43,4	41,6	39,8	39,5	38,9	40,9	38,8	40,4	39,0
HELE REINDRIFTEN	28,1	27,8	28,4	30,8	30,5	30,6	32,5	31,7	31,8	31,8

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 10. Gjennomsnittlige slaktevekter for simlerein over 2 år (aldu/rotnu) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEOMRÅDE	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
ØST-FINNMARK	27,4	28,1	28,9	30,0	29,4	30,4	30,4	29,4	28,5	30,9
Polmak/Varanger	30,2	28,3	31,6	32,4	31,6	32,2	33,6	30,9	30,8	32,1
Karasjok østre sone	28,4	29,8	30,9	30,5	29,8	30,9	31,3	29,8	28,4	31,2
Karasjok vestre sone	25,5	26,2	26,6	27,6	26,4	27,5	27,1	27,6	25,8	28,8
VEST-FINNMARK	26,7	25,6	26,8	27,5	25,2	28,2	26,4	27,6	26,4	28,4
Kautokeino østre sone	26,8	27,4	28,1	27,0	28,5	29,6	29,6	28,4	27,8	29,1
Kautokeino midtre sone	29,0	24,1	25,7	27,6	24,3	26,9	24,9	27,2	25,5	28,3
Kautokeino vestre sone	25,0	26,5	26,4	28,0	24,8	28,8	26,2	27,3	25,7	27,7
TROMS	39,2	36,4	34,3	36,2	36,1	36,9	38,0	36,6	36,5	37,8
NORDLAND	35,0	35,1	33,4	34,1	34,4	35,6	35,3	34,4	35,9	34,9
NORD-TRØNDELAGE	35,1	32,1	32,9	33,1	32,6	33,6	33,8	32,7	32,3	33,7
SØR-TRØND./HEDM.	34,3	33,0	32,3	35,4	34,2	33,9	32,6	33,2	33,0	34,6
REINLAGENE	39,0	40,0	38,9	38,2	39,7	38,6	39,1	38,7	40,3	40,2
HELE REINDRIFTEN	29,9	29,1	29,4	29,7	30,2	30,7	31,0	30,7	29,9	32,2

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 11. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv (miessi) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEOMRÅDE	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
ØST-FINNMARK	17,8	17,4	18,1	17,9	19,5	19,9	18,0	18,6	19,0	18,8
Polmak/Varanger	18,5	17,8	19,0	18,9	20,6	21,0	19,5	19,6	20,1	19,2
Karasjok østre sone	16,2	16,9	18,3	18,4	19,5	19,8	17,9	18,7	18,9	18,3
Karasjok vestre sone	15,5	15,7	16,1	16,5	17,5	17,9	16,7	17,0	17,1	18,4
VEST-FINNMARK	16,7	16,3	17,0	16,4	16,5	17,2	16,1	16,8	16,9	16,7
Kautokeino østre sone	17,0	17,1	18,2	16,5	18,1	18,2	17,8	17,6	18,5	18,0
Kautokeino midtre sone	17,0	15,7	16,5	16,5	15,9	16,5	15,5	16,4	16,4	16,4
Kautokeino vestre sone	15,8	16,5	16,5	16,0	15,9	16,7	15,7	16,7	15,9	15,7
TROMS	22,0	22,1	23,4	22,2	22,8	23,5	23,3	22,9	21,8	22,3
NORDLAND	21,1	21,1	22,3	22,1	21,7	23,0	22,1	21,8	21,9	21,8
NORD-TRØNDELAGE	20,2	19,2	19,8	20,1	19,8	21,0	20,3	19,7	19,7	19,8
SØR-TRØND./HEDM.	22,2	21,2	21,8	21,7	21,3	22,3	20,4	20,2	19,7	19,9
REINLAGENE	25,0	26,1	24,6	24,4	24,4	24,0	25,2	23,9	24,2	24,8
HELE REINDRIFTEN	19,3	18,8	19,1	18,7	19,0	19,6	18,8	18,9	18,8	19,4

Landbruksdirektoratet 2021

Vedlegg 2 - Næringsoversikt Øst-Finnmark

Tabell 1. Antall siidaandeler og antall personer i siidaandelene, ved slutten av driftsåret 2020/21 (per 31. Mars 2021). Antall sommer- og vintersiidaer gjenspeiler en gjennomsnittssituasjon for de siste driftsårene.

REINBEITEDISTRIKT	SIIDAANDELER	PERSONER	SIIDAER	
		i siidaandelene	Sommer	Vinter
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	2	6	1	1
5A - Pasvik	5	28	1	1
4/5B - Vestre Sør-Varanger	4	24	1	1
6 - Várjjatnjárga	15	81	1	3
7 - Rákkonjárga	8	32	1	2
9 - Čorgaš	10	85	1	3
Polmak/Varanger	44	256	6	11
13 - Lágesduottar	19	99	1	6
14 - Spierthanjárga	11	59	1	1
14A - Spierntagáisa	21	149	2	9
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	14	111	1	7
Munkavári siida	7	38	1	3
Karasjok østre sone	51	307	4	16
16 - Kárašjoga oarjabealli	70	390	9	24 ²
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	10	60	1	4 ^{1a}
Skuohtanjárgga siida	18	75	1	5 ^{1a, 1b}
Skáiddeduottar siida	6	42	1	1
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	7	40	1	2 ^{1b}
Jáhkenjárgga siida	3	16	1	4 ^{1c}
Rávdol siida	3	15	1	2
Láhtin siida	8	71	1	3 ^{1c}
Njeaidán siida	8	39	1	4
Vuorje siida	7	32	1	2
Karasjok vestre sone	70	390	9	24
ØST-FINNMARK	165	953	19	51

Landbruksdirektoratet 2021

- 1 Felles vinterssida mellom a. Máhkáravjju- og Skuohtanjárgga siida, b. Skuohtanjárgga- og Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida, c. Jáhkenjárgga- og Láhtin siida.
- 2 Sumtallet for distrikt 16 er korrigert ned med 3 siidaer på grunn av felles vintersiidaer mellom siidaandeler fra ulike sommersiidaer.

Tabell 2. Reintall i sluttstatus for de 10 siste driftsårene (korrigert reintall per 31. mars, med unntak av siste år).

REINBEITEDISTRIKT	REINTALL I SLUTTSTATUS (pr. 31. mars)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	309	370	426	517	538	553	589	621	668	694
5A - Pasvik	2 416	2 434	2 481	2 567	2 530	2 449	2 403	2 433	2 403	2 293
4/5B - Vestre Sør-Varanger	1 738	1 745	1 749	1 736	1 799	1 776	1 841	1 926	2 001	1 970
6 - Várjjatnjárga	13 450	11 139	10 497	10 565	10 865	10 394	10 600	10 250	10 719	10 693
7 - Rákkonjárga	3 845	3 915	3 881	4 015	3 972	4 032	3 871	3 941	4 026	3 990
9 - Čorgaš	5 454	4 540	4 407	4 726	4 993	5 056	5 130	5 310	5 344	5 352
Polmak/Varanger	27 212	24 143	23 441	24 126	24 697	24 260	24 434	24 481	25 161	24 992
13 - Lágesduottar	12 621	10 603	11 206	10 855	10 734	10 056	10 877	11 540	11 702	11 755
14 - Spierttanjárga	5 140	2 886	3 375	2 321	2 857	3 207	3 363	3 876	4 357	4 402
14A - Spierttagáisá	7 835	6 249	6 133	6 188	7 061	6 740	6 777	6 822	6 763	6 932
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	5 046	4 091	4 096	4 088	4 652	4 530	4 474	4 205	4 124	4 159
Munkavári siida	2 789	2 158	2 037	2 100	2 409	2 210	2 303	2 617	2 639	2 773
Karasjok østre sone	25 596	19 738	20 714	19 364	20 652	20 003	21 017	22 238	22 822	23 089
16 - Kárašjoga oarjabealli	31 149	31 103	25 502	22 457	23 454	24 274	24 894	23 457	23 417	22 731
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	4 781	4 815	4 334	4 047	3 488	3 472	3 927	3 908	3 899	3 423
Skuohtanjárgga siida	7 911	7 717	5 819	4 568	3 993	4 409	4 622	4 699	4 574	4 635
Skáiddeduottar siida	4 015	4 958	4 620	3 943	5 458	5 700	5 181	4 106	4 424	4 437
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	3 522	3 326	2 556	2 471	2 557	2 571	2 549	2 559	2 553	2 567
Jáhkenjárgga siida	1 015	1 086	1 193	1 080	1 317	1 325	1 453	1 332	1 041	814
Rávdol siida	1 268	1 242	1 235	1 100	1 219	1 204	1 377	1 238	1 237	1 196
Láhtin siida	2 614	2 546	1 743	1 653	1 603	1 781	1 816	1 625	1 633	1 611
Njeaiddán siida	2 811	2 514	1 858	1 770	1 908	1 902	1 999	2 024	2 029	2 021
Vuorje siida	3 212	2 899	2 144	1 825	1 911	1 910	1 970	1 966	2 027	2 027
Karasjok vestre sone	31 149	31 103	25 502	22 457	23 454	24 274	24 894	23 457	23 417	22 731
ØST-FINNMARK	83 957	74 984	69 657	65 947	68 803	68 537	70 345	70 176	71 400	70 812

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 3. Flokksammensetning ved slutten av driftsåret 2020/21 (ukorrigert reintall per 31. mars 2021).

REINBEITEDISTRIKT	FLOKKSAMMENSETNING			REINTALL
	Okserein	Simlerein	Kalv	pr. 31.03.21
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	5 %	80 %	15 %	694
5A - Pasvik	5 %	83 %	12 %	2 293
4/5B - Vestre Sør-Varanger	2 %	82 %	17 %	1 970
6 - Várjjatnjárga	3 %	79 %	18 %	10 693
7 - Rákkonjárga	6 %	79 %	15 %	3 990
9 - Čorgaš	4 %	78 %	18 %	5 352
Polmak/Varanger	4 %	79 %	17 %	24 992
13 - Lágesduottar	4 %	76 %	20 %	11 755
14 - Spierttanjárga	11 %	73 %	15 %	4 402
14A - Spierttagáisa	3 %	79 %	18 %	6 932
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	3 %	81 %	16 %	4 159
Munkavári siida	4 %	75 %	21 %	2 773
Karasjok østre sone	5 %	76 %	18 %	23 089
16 - Kárašjoga oarjabealli	7 %	78 %	15 %	22 731
Máhkáravju ja Stikonjárgga siida	5 %	82 %	12 %	3 423
Skuohtanjárgga siida	4 %	77 %	19 %	4 635
Skáiddeduottar siida	6 %	79 %	14 %	4 437
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	7 %	79 %	14 %	2 567
Jáhkenjárgga siida	10 %	78 %	12 %	814
Rávdol siida	10 %	76 %	15 %	1 196
Láhtin siida	13 %	73 %	14 %	1 611
Njeaiddán siida	3 %	81 %	16 %	2 021
Vuorje siida	9 %	75 %	15 %	2 027
Karasjok vestre sone	7 %	78 %	15 %	22 731
ØST-FINNMARK	5 %	78 %	17 %	70 812

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 4. Kalvetilgang i driftsåret 2020/21. Den prosentvise tilgangen er beregnet i forhold til antall simler ved driftsårets start (korrigert simletall per 1. april 2020). Med kalver etter tap menes kalver til slakt og til påsett.

REINBEITEDISTRIKT	SIMLER i vårflokk	KALVETILGANG			KALVETILGANG (%)		
		Født	Merket	Etter tap	Født	Merket	Etter tap
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	523	400	253	224	76 %	48 %	43 %
5A - Pasvik	2 025	1 787	1 052	1027	88 %	52 %	51 %
4/5B - Vestre Sør-Varanger	1 582	1 144	1 118	774	72 %	71 %	49 %
6 - Várjjatnjárga	8 520	6 722	5 133	4 566	79 %	60 %	54 %
7 - Rákkonjárga	3 242	2 950	2 720	2 682	91 %	84 %	83 %
9 - Čorgaš	4 214	3 575	2 897	2 561	85 %	69 %	61 %
Polmak/Varanger	20 106	16 578	13 173	11 834	82 %	66 %	59 %
13 - Lágesduottar	9 172	7 137	4 499	3 808	78 %	49 %	42 %
14 - Spierttanjárga	3 026	2 033	1 061	923	67 %	35 %	31 %
14A - Spierttagáisá	5 327	4 438	2 930	1 850	83 %	55 %	35 %
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	3 306	2 760	1 758	987	83 %	53 %	30 %
Munkavári siida	2 021	1 678	1 172	859	83 %	58 %	43 %
Karasjok østre sone	17 525	13 608	8 490	6 581	78 %	48 %	38 %
16 - Kárašjoga oarjabealli	17 962	13 792	9 075	6 826	77 %	51 %	38 %
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	3 136	1 809	1 191	869	58 %	38 %	28 %
Skuohtanjárgga siida	3 717	3 271	2 183	1 743	88 %	59 %	47 %
Skáiddeduottar siida	3 317	2 628	1 946	1 566	79 %	59 %	47 %
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	1 982	1 642	814	694	83 %	41 %	35 %
Jáhkenjárgga siida	724	453	139	148	63 %	19 %	20 %
Rávdol siida	925	590	448	322	64 %	48 %	35 %
Láhtin siida	1 042	814	475	312	78 %	46 %	30 %
Njeaiddán siida	1 618	1 455	1 182	560	90 %	73 %	35 %
Vuorje siida	1 501	1 130	697	560	75 %	46 %	37 %
Karasjok vestre sone	17 962	13 792	9 075	6 826	77 %	51 %	38 %
ØST-FINNMARK	55 593	43 978	30 738	25 241	79 %	55 %	45 %

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 5. Tap av kalver og voksne dyr i driftsåret 2020/21. Kalvetap er fordelt før og etter merking. Prosentvise kalvetap er beregnet i forhold til antall fødte kalver våren 2020, prosentvise tap av voksne dyr er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets start (korrigert reintall per 1. april 2020). Prosentvise totaltap er beregnet i forhold til summen av antall rein i vårflokk og antall fødte kalver våren 2020.

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR			SAMLET TAP	PROSENTVISE TAP		
	F. merk.	E. merk.	Totalt	Okse	Simle	Totalt		Kalv	Voksne	Totalt
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	147	29	176	1	21	22	198	44 %	3 %	19 %
5A - Pasvik	735	27	762	38	197	235	997	43 %	10 %	24 %
4/5B - Vestre Sør-Varanger	26	344	370	9	76	85	455	32 %	4 %	14 %
6 - Várjjatnjárga	1 589	607	2 196	43	922	965	3 161	33 %	9 %	18 %
7 - Rákkonjárga	230	38	268	46	199	245	513	9 %	6 %	7 %
9 - Čorgaš	678	339	1 017	77	483	560	1 577	28 %	10 %	18 %
Polmak/Varanger	3 405	1 384	4 789	214	1 898	2 112	6 901	29 %	8 %	17 %
13 - Lágesduottar	2 638	772	3 410	297	1 225	1 522	4 932	48 %	13 %	26 %
14 - Spierttanjárga	972	133	1 105	180	279	459	1 564	54 %	10 %	24 %
14A - Spierttagáisá	1 508	1 084	2 592	158	603	761	3 353	58 %	11 %	30 %
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	1 002	770	1 772	46	372	418	2 190	64 %	10 %	32 %
Munkavári siida	506	314	820	112	231	343	1 163	49 %	13 %	27 %
Karasjok østre sone	5 118	1 989	7 107	635	2 107	2 742	9 849	52 %	12 %	27 %
16 - Kárašjoga oarjabealli	4 717	2 289	7 006	571	1 738	2 309	9 315	51 %	10 %	25 %
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	618	272	890	67	456	523	1 413	49 %	13 %	25 %
Skuohtanjárgga siida	1 088	441	1 529	72	309	381	1 910	47 %	8 %	24 %
Skáiddeduottar siida	682	310	992	111	258	369	1 361	38 %	8 %	19 %
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	828	227	1 055	85	133	218	1 273	64 %	9 %	30 %
Jáhkenjárgga siida ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rávdol siida	142	126	268	40	113	153	421	45 %	12 %	23 %
Láhtin siida	339	163	502	71	65	136	638	62 %	8 %	26 %
Njeaiddán siida	273	622	895	23	206	229	1 124	62 %	11 %	32 %
Vuorje siida	433	137	570	57	91	148	718	50 %	7 %	23 %
Karasjok vestre sone	4 403	2 298	6 701	571	1 738	2 309	9 010	50 %	10 %	24 %
ØST-FINNMARK	12 926	5 671	18 597	1 420	5 743	7 163	25 760	43 %	10 %	22 %

Landbruksdirektoratet 2021

1 Utgår som følge av usikkerhet i tallgrunnlaget.

Tabell 6. Totalt slakteuttak og slaktekvantum (inkludert privat salg og eget forbruk), prosentvist slakteuttak og produktivitet i driftsåret 2020/21. Prosentvis slakteuttak og produktivitet er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets start (korrigert reintall per 1. april 2020). Med produksjon per livrein menes slakteuttak og reintallsendring omregnet til kg per rein i vårflokk.

REINBEITEDISTRIKT	TOTALT	TOTALT	SLAKTE-	SL.UTTAK	PRODUKSJON	
	SL.UTTAK	SL.KVANTUM	PROSENT	pr.livrein	pr. livrein	
	(antall dyr)	(antall kg)	(% av vårflokk)	(kg/dyr)	(kg/dyr)	
	20/21	20/21	20/21	20/21	19/20	20/21 ¹
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	176	4 384	26 %	6,6	7,8	8,7
5A - Pasvik	902	21 978	38 %	9,1	11,5	7,6
4/5B - Vestre Sør-Varanger	720	15 527	36 %	7,8	11,7	7,3
6 - Várjjatnjárga	3 789	82 225	35 %	7,7	9,5	7,4
7 - Rákkonjárga	2 360	54 580	59 %	13,6	18,0	13,2
9 - Čorgaš	2 004	42 223	38 %	7,9	10,1	7,9
Polmak/Varanger	9 951	220 915	40 %	8,8	11,4	8,5
13 - Lágesduottar	2 211	48 997	19 %	4,2	6,9	4,1
14 - Spierttanjárga	370	8 704	8 %	2,0	5,0	3,0
14A - Spierttagáisa	797	16 950	12 %	2,5	6,1	3,1
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	443	9 457	11 %	2,3	-0,6	2,5
Munkavári siida	342	7 213	13 %	2,7	0,5	3,9
Karasjok østre sone	3 378	74 651	15 %	3,3	6,3	3,6
16 - Kárašjoga oarjabealli	5 272	116 744	23 %	5,0	6,1	4,3
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	822	20 542	21 %	5,3	7,2	2,2
Skuohtanjárgga siida	1 317	30 181	29 %	6,6	6,7	6,3
Skáiddeduottar siida	1 184	24 927	27 %	5,6	9,2	6,1
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	487	10 245	19 %	4,0	4,4	4,2
Jáhkenjárgga siida	246	6 308	24 %	6,1	-1,4	0,4
Rávdol siida	210	5 079	17 %	4,1	6,7	3,2
Láhtin siida	197	4 224	12 %	2,6	6,8	3,6
Njeaiddán siida	339	7 099	17 %	3,5	5,3	3,6
Vuorje siida	411	8 315	20 %	4,1	7,2	4,1
Karasjok vestre sone	5 272	116 744	23 %	5,0	6,1	4,3
ØST-FINNMARK	18 601	412 311	26 %	5,8	8,0	5,6

Landbruksdirektoratet 2021

1 Siste års produktivitetstall er foreløpig da det dels er beregnet på grunnlag av ukorrigerede reintall.

Tabell 7. Fordeling av slakteuttaket etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt i driftsåret 2020/21. Prosentfordelingen er gjort på grunnlag av leveranser til registrert slakteribedrift.

REINBEITEDISTRIKT	FORDELING AV SLAKTEDYR (%)								
	Dyrekategori			Slaktemåte		Slaktetidspunkt			Totalt
	Okse- rein	Simle- rein	Kalv	Godkjent slakteri	Privat slakting	Før brunst	Etter brunst	Etter nyttår	Antall slaktedyr
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	15 %	9 %	76 %	92 %	8 %	4 %	96 %	0 %	152
5A - Pasvik	6 %	11 %	83 %	99 %	1 %	0 %	100 %	0 %	889
4/5B - Vestre Sør-Varanger	14 %	24 %	62 %	99 %	1 %	0 %	2 %	98 %	710
6 - Várjjatnjárga	15 %	13 %	71 %	99 %	1 %	35 %	45 %	21 %	3 704
7 - Rákkonjárga	3 %	9 %	88 %	100 %	0 %	1 %	98 %	1 %	2 339
9 - Čorgaš	2 %	14 %	84 %	98 %	2 %	73 %	0 %	27 %	1 920
Polmak/Varanger	9 %	13 %	78 %	99 %	1 %	28 %	52 %	20 %	9 714
13 - Lágesduottar	4 %	25 %	71 %	95 %	5 %	3 %	1 %	96 %	2 043
14 - Spierttanjárga	12 %	7 %	80 %	87 %	13 %	16 %	82 %	2 %	290
14A - Spierttagáisá	4 %	6 %	90 %	75 %	25 %	70 %	12 %	18 %	486
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	2 %	6 %	92 %	80 %	20 %	60 %	19 %	21 %	299
Munkavári siida	4 %	4 %	92 %	67 %	33 %	86 %	0 %	14 %	175
Karasjok østre sone	5 %	20 %	75 %	90 %	10 %	16 %	11 %	73 %	2 819
16 - Kárašjoga oarjabealli	7 %	18 %	75 %	88 %	12 %	47 %	46 %	7 %	4 285
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	11 %	26 %	64 %	89 %	11 %	57 %	24 %	20 %	688
Skuohtanjárgga siida	5 %	17 %	78 %	85 %	15 %	10 %	89 %	1 %	996
Skáiddeduottar siida	5 %	10 %	85 %	94 %	6 %	83 %	15 %	2 %	1 050
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	2 %	17 %	81 %	88 %	12 %	84 %	7 %	9 %	388
Jáhkenjárgga siida	7 %	65 %	28 %	77 %	23 %	0 %	100 %	0 %	178
Rávdol siida	0 %	6 %	94 %	85 %	15 %	0 %	100 %	0 %	157
Láhtin siida	16 %	21 %	63 %	74 %	26 %	2 %	97 %	1 %	126
Njeaiddán siida	14 %	8 %	78 %	92 %	8 %	93 %	7 %	0 %	295
Vuorje siida	13 %	22 %	65 %	90 %	10 %	6 %	64 %	30 %	348
Karasjok vestre sone	7 %	18 %	75 %	88 %	12 %	47 %	46 %	7 %	4 285
ØST-FINNMARK	8 %	15 %	77 %	94 %	6 %	31 %	43 %	26 %	16 818

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 8. Gjennomsnittlige slaktevekt for okserein, simlerein og kalv, driftsåret 2020/21. Slaktevektene er basert på data fra registrerte slakteribedrifter. Antall slaktevekter (n) til grunn for beregningene er gitt i parentes.

REINBEITEDISTRIKT										
	Okse > 2 år		Okse 1-2 år		Simle > 2 år		Simle 1-2 år		Kalv 0-1 år	
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	– ¹	(1)	35,0	(22)	– ¹	(5)	– ¹	(9)	23,3	(115)
5A - Pasvik	39,8	(13)	33,3	(38)	38,7	(91)	– ¹	(8)	21,7	(739)
4/5B - Vestre Sør-Varanger	31,0	(52)	25,6	(47)	29,0	(148)	24,9	(20)	17,3	(443)
6 - Várjjatnjárga	46,6	(156)	27,0	(414)	30,8	(471)	24,2	(28)	17,4	(2635)
7 - Rákkonjárga	51,2	(18)	30,7	(45)	35,3	(211)	– ¹	(4)	21,4	(2061)
9 - Čorgaš	47,4	(20)	29,7	(20)	31,1	(271)	– ¹	(3)	18,4	(1606)
Polmak/Varanger	43,5	(260)	28,0	(586)	32,1	(1197)	25,9	(72)	19,2	(7599)
13 - Lágesduottar	38,4	(36)	27,5	(53)	31,2	(470)	26,3	(33)	17,8	(1451)
14 - Spierttanjárga	– ¹	(9)	29,0	(27)	32,0	(21)	– ¹	(0)	20,6	(233)
14A - Spierttagáisa	– ¹	(7)	29,3	(11)	30,8	(25)	– ¹	(4)	18,4	(439)
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	– ¹	(3)	– ¹	(4)	30,9	(18)	– ¹	(0)	18,7	(274)
Munkavári siida	– ¹	(4)	– ¹	(3)	– ¹	(7)	– ¹	(7)	17,9	(161)
Karasjok østre sone	40,5	(59)	28,2	(98)	31,2	(541)	26,4	(37)	18,3	(2558)
16 - Kárašjoga oarjabealli	45,6	(156)	26,3	(141)	28,8	(745)	23,0	(36)	18,4	(3207)
Máhkáravju ja Stikonjárgga siida	53,0	(66)	– ¹	(7)	29,0	(172)	– ¹	(6)	17,8	(437)
Skuohtanjárgga siida	39,6	(33)	26,5	(12)	28,7	(164)	– ¹	(6)	19,4	(781)
Skáiddeduottar siida	45,9	(15)	26,9	(37)	30,6	(104)	– ¹	(5)	18,7	(889)
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	– ¹	(0)	– ¹	(7)	29,2	(66)	– ¹	(1)	18,5	(314)
Jáhkenjárgga siida	– ¹	(8)	– ¹	(4)	27,7	(115)	– ¹	(1)	16,1	(50)
Rávdol siida	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(8)	– ¹	(1)	20,4	(148)
Láhtin siida	– ¹	(5)	23,6	(15)	25,4	(25)	– ¹	(1)	15,7	(80)
Njeaidán siida	– ¹	(8)	27,3	(32)	29,1	(23)	– ¹	(2)	18,0	(230)
Vuorje siida	38,9	(20)	25,1	(25)	27,9	(65)	22,8	(12)	15,4	(226)
Karasjok vestre sone	45,6	(156)	26,3	(141)	28,8	(745)	23,0	(36)	18,4	(3207)
ØST-FINNMARK	43,8	(475)	27,7	(825)	30,9	(2483)	25,3	(145)	18,8	(13364)

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 9. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein 1-2 år (varit) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	– ¹	35,0	– ¹	34,2	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	35,0
5A - Pasvik	31,6	31,8	30,8	32,6	32,0	33,7	32,7	30,5	30,6	33,3
4/5B - Vestre Sør-Varanger	27,3	28,3	29,0	28,1	25,6	26,6	26,1	27,1	24,8	25,6
6 - Várjatangjárga	26,1	25,4	26,6	24,5	26,3	– ¹	31,0	29,4	29,1	27,0
7 - Rákkonjárga	32,2	28,8	31,0	29,0	28,5	33,5	30,1	32,4	31,0	30,7
9 - Čorgaš	26,6	27,1	30,1	31,2	32,2	32,3	31,3	27,7	30,0	29,7
Polmak/Varanger	28,8	26,2	27,7	26,5	27,4	30,5	30,5	28,7	28,4	28,0
13 - Lágesduottar	24,0	26,2	28,4	26,9	27,5	29,8	27,2	27,5	27,2	27,5
14 - Spierttanjárga	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	26,6	32,0	29,6	30,0	28,1	29,0
14A - Spierttagáisá	24,3	26,0	28,2	27,4	27,4	29,7	28,6	28,6	25,6	29,3
Halkavári ja Čalbmelanraša siida	24,6	26,0	27,6	27,5	27,2	29,8	28,5	29,7	25,1	– ¹
Munkavári siida	23,8	25,9	29,1	– ¹	27,7	29,3	– ¹	26,7	– ¹	– ¹
Karasjok østre sone	24,2	26,1	28,3	27,0	27,4	29,9	28,1	28,2	27,0	28,2
16 - Kárašjoga oarjabealli	22,6	23,5	24,6	25,9	24,7	26,0	26,1	26,0	24,0	26,3
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	27,2	27,2	25,8	27,7	26,9	28,3	– ¹	25,8	25,1	– ¹
Skuohtanjárgga siida	21,5	23,5	24,7	25,0	24,6	26,2	– ¹	27,2	26,7	26,5
Skáiddeduottar siida	24,8	23,0	24,5	27,2	24,9	25,8	26,7	27,8	25,7	26,9
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	22,0	23,6	23,3	– ¹	23,5	25,7	27,0	24,2	22,2	– ¹
Jáhkenjárgga siida	20,6	22,4	29,0	25,2	– ¹	25,6	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Rávdol siida	27,8	24,1	27,9	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Láhtin siida	19,3	17,7	20,7	22,1	20,1	23,0	23,0	24,1	22,7	23,6
Njeaiddán siida	25,0	24,7	27,8	26,2	26,9	29,0	26,7	26,7	25,7	27,3
Vuorje siida	20,1	21,1	22,5	23,2	23,9	23,9	23,7	23,4	20,9	25,1
Karasjok vestre sone	22,6	23,5	24,6	25,9	24,7	26,0	26,1	26,0	24,0	26,3
ØST-FINNMARK	24,1	25,1	25,8	26,2	26,7	28,5	28,2	27,2	26,7	27,7

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 10. Gjennomsnittlige slaktevekter for simlerein over 2 år (aldu/rotnu) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

GJENNOMSNIITTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)										
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	34,3	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	35,2	– ¹	39,4	– ¹	– ¹
5A - Pasvik	30,4	34,2	36,3	35,7	33,4	36,9	38,0	37,7	32,3	38,7
4/5B - Vestre Sør-Varanger	27,0	28,6	28,7	31,0	28,2	29,5	29,3	29,2	26,9	29,0
6 - Várjjatnjárga	28,4	26,3	29,1	29,4	30,1	30,3	31,5	27,9	28,9	30,8
7 - Rákkonjárga	33,0	32,4	34,2	35,6	36,4	35,8	37,3	34,9	36,1	35,3
9 - Čorgaš	29,8	29,6	30,6	31,1	30,2	31,6	32,1	28,5	29,5	31,1
Polmak/Varanger	30,2	28,3	31,6	32,4	31,6	32,2	33,6	30,9	30,8	32,1
13 - Lágesduottar	26,8	29,5	30,0	30,0	29,3	29,8	29,9	28,7	28,2	31,2
14 - Spierttanjárga	33,7	30,9	– ¹	– ¹	– ¹	31,6	– ¹	31,2	30,2	32,0
14A - Spierttagáisá	28,8	30,3	32,3	31,0	30,6	31,8	31,7	31,2	28,3	30,8
Halkavári ja Čalbmelanrašša siida	29,1	30,2	32,3	31,0	30,9	31,7	32,0	31,1	28,3	30,9
Munkavári siida	27,3	30,6	32,3	30,9	30,1	31,9	29,8	31,2	28,3	– ¹
Karasjok østre sone	28,4	29,8	30,9	30,5	29,8	30,9	31,3	29,8	28,4	31,2
16 - Kárašjoga oarjabealli	25,5	26,2	26,6	27,6	26,4	27,5	27,1	27,6	25,8	28,8
Máhkáravju ja Stikonjárgga siida	26,1	27,1	24,9	29,3	28,1	26,9	28,1	28,0	25,8	29,0
Skuohtanjárgga siida	24,8	25,2	25,6	27,9	25,4	27,8	26,6	28,2	25,9	28,7
Skáiddeduottar siida	25,8	27,3	26,7	28,9	27,9	29,3	29,2	29,6	27,4	30,6
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	26,0	28,7	26,3	28,6	26,1	27,5	27,8	28,4	26,4	29,2
Jáhkenjárgga siida	25,6	25,2	27,1	29,9	26,6	25,9	25,7	26,5	24,0	27,7
Rávdol siida	– ¹	28,6	– ¹	30,4	– ¹	32,5	– ¹	30,6	27,5	– ¹
Láhtin siida	25,5	23,0	27,7	24,2	24,6	25,3	24,1	25,0	26,2	25,4
Njeaiddán siida	26,3	26,7	29,6	28,6	– ¹	28,5	25,6	27,4	25,5	29,1
Vuorje siida	25,2	25,2	25,7	26,0	24,7	26,3	25,4	25,1	23,0	27,9
Karasjok vestre sone	25,5	26,2	26,6	27,6	26,4	27,5	27,1	27,6	25,8	28,8
ØST-FINNMARK	27,4	28,1	28,9	30,0	29,4	30,4	30,4	29,4	28,5	30,9

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 11. Gjennomsnittlige slaktevekt for kalv (miessi) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
1/2/3 - Østre Sør-Varanger	21,9	24,6	– ¹	24,4	24,5	24,8	22,3	23,0	24,0	23,3
5A - Pasvik	20,8	22,0	21,1	21,5	22,1	22,5	20,8	23,1	22,4	21,7
4/5B - Vestre Sør-Varanger	18,3	18,8	17,1	19,0	18,6	18,3	17,0	18,4	17,4	17,3
6 - Várjjatnjárga	17,5	16,7	18,0	16,3	19,4	19,9	18,1	18,4	19,3	17,4
7 - Rákkonjárga	22,1	21,1	22,0	20,7	23,3	23,7	20,2	21,7	22,3	21,4
9 - Čorgaš	17,4	17,5	18,7	18,8	20,7	21,4	19,6	18,3	18,7	18,4
Polmak/Varanger	18,5	17,8	19,0	18,9	20,6	21,0	19,5	19,6	20,1	19,2
13 - Lágesduottar	16,0	16,8	17,5	18,2	19,3	19,2	17,3	18,0	18,9	17,8
14 - Spierttanjárga	18,0	19,1	– ¹	19,0	20,0	22,8	20,2	20,8	20,3	20,6
14A - Spierttagáisá	15,9	16,7	19,4	18,5	19,9	20,1	17,9	19,6	18,8	18,4
Halkavári ja Čalbmelanraša siida	16,0	16,5	19,3	18,5	19,8	19,8	17,8	19,6	18,7	18,7
Munkavári siida	15,6	16,9	19,7	18,5	20,1	20,6	18,1	19,6	18,9	17,9
Karasjok østre sone	16,2	16,9	18,3	18,4	19,5	19,8	17,9	18,7	18,9	18,3
16 - Kárašjoga oarjabealli	15,5	15,7	16,1	16,5	17,5	17,9	16,7	17,0	17,1	18,4
Máhkáravjju ja Stikonjárgga siida	16,7	15,4	16,6	17,7	18,5	18,7	17,6	16,8	16,5	17,8
Skuohtanjárgga siida	14,1	14,3	15,6	16,7	16,2	17,5	16,9	17,1	17,5	19,4
Skáiddeduottar siida	16,4	16,0	17,0	16,9	18,4	17,8	17,1	18,1	18,7	18,7
Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida	15,3	15,4	15,9	15,6	17,6	17,5	17,2	16,4	16,4	18,5
Jáhkenjárgga siida	14,7	15,5	16,6	18,2	18,8	16,9	16,5	15,2	15,3	16,1
Rávdol siida	19,3	18,6	18,7	17,8	19,5	20,6	17,0	17,3	17,8	20,4
Láhtin siida	14,1	13,2	15,1	14,5	15,2	16,4	14,6	15,1	15,3	15,7
Njeaiddán siida	15,0	16,5	18,0	17,5	19,6	19,1	17,3	16,9	17,4	18,0
Vuorje siida	13,5	14,5	15,1	15,0	14,8	15,9	14,4	15,3	14,8	15,4
Karasjok vestre sone	15,5	15,7	16,1	16,5	17,5	17,9	16,7	17,0	17,1	18,4
ØST-FINNMARK	17,8	17,4	18,1	17,9	19,5	19,9	18,0	18,6	19,0	18,8

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Vedlegg 3 - Næringsoversikt Vest-Finnmark

Tabell 1. Antall siidaandeler og antall personer i siidaandelene, ved slutten av driftsåret 2020/21 (per 31. Mars 2021). Antall sommer- og vintersiidaer gjenspeiler en gjennomsnittssituasjon for de siste driftsårene.

REINBEITEDISTRIKT	SIIDAANDELER	PERSONER i siidaandelene	SIIDAER	
			Sommer	Vinter
19 - Sállan	10	77	3	5 ^{1a, 1b}
20 - Fálá	6	24	1	1
21 - Gearretnjárga	8	35	1	1
22 - Fiettar	14	107	1	3
23 - Seainnus/Návvgastat	15	117	4	4
Valgenjárgga siida	3	30	1	1
Girenjárgga siida	6	36	1	1
Jalgon siida	5	40	1	1
Ealenjárgga siida	1	11	1	1
24A - Oarje-Sievju	6	41	2	1
24B - Nuorta-Sievju	3	14	2	2
Kautokeino østre sone	62	415	14	15 ^{2a}
25 - Stierdná	6	44	2	2
41 - Beaskádas	5	50	1	2 ^{1b, 1c}
26 - Lákkonjárga	16	153	1	4 ^{1a}
27 - Joahkonjárga	13	110	1	4 ^{1d, 1e}
28 - Cuokcavuotna	3	25	1	2 ^{1e}
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	2	10	2	2
32 - Silvvetnjárga	6	68	2	2
33 - Spalca	17	139	1	4 ^{1d}
40 - Orda	14	109	1	2 ^{1c}
11T - Ráidná	2	13	1	1 ^{1f}
33T - Ittunjárga	3	22	1	1
19/32T - Ivgoláhkku	6	24	2	2 ^{1f}
Kautokeino midtre sone	93	767	16	24 ^{2b}
34 - Ábborašša	12	90	1	5
35 - Fávrosorda	16	83	1	2
36 - Cohkolat	13	61	1	4
37 - Skárfvággi	3	17	1	1
39 - Árdni/Gávvir	8	41	1	1
42 - Beahcegealli	6	33	1	1
Kautokeino vestre sone	58	325	6	14
VEST-FINNMARK	213	1 507	36	53

Landbruksdirektoratet 2021

- 1 Felles vinterssida mellom a. D19-Sállan og D26-Lákkonjárga, b. D19-Sállan og D41-Beaskádas c. D40-Orda og D41-Beaskádas d. D27-Joahkonjárga og D33-Spalca e. D27-Joahkonjárga og D28-Cuokcavuotna f. D19/32T-Ivgoláhkku og D11T-Ráidná.
- 2 Sumtallet for sonene er korrigert ned med henholdsvis a. 2 siidaer og b. 4 siidaer på grunn av felles vintersiidaer mellom siidaandeler fra ulike sommerbeitedistrikter.

Tabell 2. Reintall i sluttstatus for de 10 siste driftsårene (korrigert reintall per 31. mars unntatt siste år).

REINBEITEDISTRIKT	REINTALL I SLUTTSTATUS (pr. 31. mars)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
19 - Sállan	4 186	4 001	3 975	3 341	3 644	4 491	4 696	4 853	4 741	4 541
20 - Fálá	3 152	2 682	2 467	2 131	2 626	2 581	2 486	2 418	1 991	2 017
21 - Gearretnjárga	3 253	2 905	2 824	2 273	2 184	2 280	2 246	2 262	2 239	2 340
22 - Fiettar	7 835	7 326	6 756	5 412	5 695	5 745	5 182	5 793	5 870	5 197
23 - Seainnus/Návvgastat	12 266	11 471	9 516	6 735	6 735	6 409	6 533	6 480	6 564	6 494
Valgenjárgga siida	1 323	1 377	1 337	1 269	1 298	1 298	1 298	1 297	1 298	1 298
Girenjárgga siida	6 915	6 063	4 857	2 835	2 537	2 440	2 582	2 558	2 592	2 591
Jalgon siida	3 798	3 731	3 030	2 274	2 500	2 271	2 253	2 226	2 274	2 294
Ealenjárgga siida	230	300	292	357	400	400	400	399	400	311
24A - Oarje-Sievju	1 239	1 341	1 246	1 189	1 222	1 280	1 222	1 240	1 301	1 286
24B - Nuorta-Sievju	751	1 092	664	683	1 053	743	432	362	370	349
Kautokeino østre sone	32 682	30 818	27 448	21 764	23 159	23 529	22 797	23 408	23 076	22 224
25 - Stierdná	1 486	1 277	1 177	1 059	1 165	1 269	1 160	1 172	1 149	1 161
41 - Beaskádas	4 592	4 754	4 179	3 561	3 424	3 009	2 998	3 192	3 207	2 818
26 - Lákkonjárga	7 807	8 688	7 023	5 422	5 330	4 946	4 807	4 867	4 917	5 209
27 - Joahkonjárga	6 186	5 336	4 619	6 329	5 626	4 520	4 250	4 288	4 530	4 432
28 - Cuokcavuotna	643	588	659	654	689	746	774	883	902	881
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	1 258	1 160	1 099	1 134	1 196	1 196	1 196	828	807	807
32 - Silvvjetnjárga	2 311	2 087	2 068	2 096	2 087	2 100	2 095	2 100	2 120	2 102
33 - Spalca	7 376	7 140	6 475	4 987	4 790	5 279	5 044	5 229	5 150	5 156
40 - Orda	6 624	6 554	5 928	5 160	6 380	6 285	5 849	5 515	5 395	4 838
11T - Ráidná	387	391	378	331	410	458	487	530	543	544
33T - Ittunjárga	844	783	769	969	897	897	893	887	884	894
19/32T - Ivgoláhku	2 291	2 713	2 666	2 394	2 211	2 234	2 170	2 211	2 260	2 213
Kautokeino midtre sone	41 805	41 471	37 040	34 096	34 205	32 939	31 723	31 702	31 864	31 055
34 - Ábborašša	7 657	7 588	7 384	4 193	4 142	4 142	4 104	4 335	4 423	4 453
35 - Fávrrsorda	9 040	9 388	8 563	6 330	6 213	6 323	6 240	6 400	6 383	5 837
36 - Cohkolat	10 033	10 422	8 947	6 873	7 201	6 142	6 932	6 768	6 910	6 747
37 - Skárfvággi	1 450	1 859	1 939	1 791	1 567	1 465	1 120	1 368	1 435	1 626
39 - Árdni/Gávvir	2 264	2 203	2 119	1 716	1 956	1 945	1 880	1 898	1 943	1 698
42 - Beahcegealli	2 124	2 378	2 441	2 570	2 466	2 591	2 687	2 697	2 695	2 695
Kautokeino vestre sone	32 568	33 838	31 393	23 473	23 545	22 608	22 963	23 466	23 789	23 056
VEST-FINNMARK	107 055	106 127	95 881	79 333	80 909	79 076	77 483	78 576	78 729	76 335

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 3. Flokksammensetning ved slutten av driftsåret 2020/21 (ukorrigert reintall per 31. mars 2021).

REINBEITEDISTRIKT	FLOKKSAMMENSETNING			REINTALL
	Okserlein	Simlerein	Kalv	pr. 31.03.21
19 - Sállan	9 %	82 %	10 %	4 541
20 - Fálá	8 %	75 %	17 %	2 017
21 - Gearretnjárga	9 %	77 %	14 %	2 340
22 - Fiettar	8 %	81 %	11 %	5 197
23 - Seainnus/Návvgastat	6 %	81 %	14 %	6 494
Valgenjárgga siida	4 %	82 %	14 %	1 298
Girenjárgga siida	5 %	80 %	15 %	2 591
Jalgon siida	7 %	82 %	11 %	2 294
Ealenjárgga siida	13 %	67 %	21 %	311
24A - Oarje-Sievju	9 %	79 %	12 %	1 286
24B - Nuorta-Sievju	12 %	75 %	13 %	349
Kautokeino østre sone	8 %	80 %	12 %	22 224
25 - Stierdná	14 %	67 %	20 %	1 161
41 - Beaskádas	6 %	83 %	10 %	2 818
26 - Lákkonjárga	5 %	75 %	19 %	5 209
27 - Joahkonjárga	4 %	81 %	15 %	4 432
28 - Cuokcavuotna	6 %	78 %	17 %	881
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	8 %	77 %	16 %	807
32 - Silvvetnjárga	6 %	78 %	16 %	2 102
33 - Spalca	5 %	82 %	13 %	5 156
40 - Orda	5 %	82 %	13 %	4 838
11T - Ráidná	12 %	64 %	24 %	544
33T - Ittunjárga	3 %	86 %	11 %	894
19/32T - Ivgoláhku	4 %	79 %	17 %	2 213
Kautokeino midtre sone	5 %	79 %	15 %	31 055
34 - Ábborašša	4 %	84 %	12 %	4 453
35 - Fávrosorda	4 %	89 %	7 %	5 837
36 - Cohkolat	5 %	84 %	11 %	6 747
37 - Skárfvággi	8 %	67 %	25 %	1 626
39 - Árdni/Gávvir	8 %	80 %	12 %	1 698
42 - Beahcegealli	6 %	79 %	15 %	2 695
Kautokeino vestre sone	5 %	83 %	12 %	23 056
VEST-FINNMARK	6 %	81 %	13 %	76 335

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 4. Kalvetilgang i driftsåret 2020/21. Den prosentvise tilgangen er beregnet i forhold til antall simler ved driftsårets start (korrigert simletall per 1. april 2020). Med kalver etter tap menes kalver til slakt og til påsett.

REINBEITEDISTRIKT	SIMLER	KALVETILGANG			KALVETILGANG (%)		
	i vårflokk	Født	Merket	Etter tap	Født	Merket	Etter tap
19 - Sállan	3 728	2 057	1 436	902	55 %	39 %	24 %
20 - Fálá	1 490	1 066	567	570	72 %	38 %	38 %
21 - Gearretnjárga	1 735	1 463	673	510	84 %	39 %	29 %
22 - Fiettar	4 588	3 287	1 615	1 263	72 %	35 %	28 %
23 - Seainnus/Návvgastat	5 156	4 742	3 495	2 526	92 %	68 %	49 %
Valgenjárgga siida	1 135	1 056	895	705	93 %	79 %	62 %
Girenjárgga siida	1 977	1 811	1 102	717	92 %	56 %	36 %
Jalgon siida	1 766	1 597	1 220	963	90 %	69 %	55 %
Ealenjárgga siida	278	278	278	140	100 %	100 %	50 %
24A - Oarje-Sievju	980	897	680	268	92 %	69 %	27 %
24B - Nuorta-Sievju	240	179	179	54	75 %	75 %	23 %
Kautokeino østre sone	17 917	13 691	8 645	6 093	76 %	48 %	34 %
25 - Stierdná	808	805	528	332	100 %	65 %	41 %
41 - Beaskádas	2 499	1 328	941	570	53 %	38 %	23 %
26 - Lákkonjárga	3 955	3 486	2 896	2 072	88 %	73 %	52 %
27 - Joahkonjárga	3 559	3 097	2 265	1 386	87 %	64 %	39 %
28 - Cuokcavuotna	705	544	437	248	77 %	62 %	35 %
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	626	611	501	245	98 %	80 %	39 %
32 - Silvvetnjárga	1 657	1 511	1 000	666	91 %	60 %	40 %
33 - Spalca	4 249	3 623	2 497	1 411	85 %	59 %	33 %
40 - Orda	4 193	2 902	1 723	996	69 %	41 %	24 %
11T - Ráidná	339	297	189	153	88 %	56 %	45 %
33T - Ittunjárga	758	707	295	181	93 %	39 %	24 %
19/32T - Ivgoláhku	1 755	1 709	1 143	596	97 %	65 %	34 %
Kautokeino midtre sone	25 103	20 620	14 415	8 856	82 %	57 %	35 %
34 - Ábborašša	3 764	3 251	2 417	2 206	86 %	64 %	59 %
35 - Fávrosorda	5 409	4 009	2 624	1 305	74 %	49 %	24 %
36 - Cohkolat	5 913	4 218	2 452	924	71 %	41 %	16 %
37 - Skárfvággi	1 024	906	752	489	88 %	73 %	48 %
39 - Árdni/Gávvir	1 480	1 256	799	429	85 %	54 %	29 %
42 - Beahcegealli	2 122	1 690	1 230	922	80 %	58 %	43 %
Kautokeino vestre sone	19 712	15 330	10 274	6 275	78 %	52 %	32 %
VEST-FINNMARK	62 732	49 641	33 334	21 224	79 %	53 %	34 %

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 5. Tap av kalver og voksne dyr i driftsåret 2020/21. Kalvetap er fordelt før og etter merking. Prosentvise kalvetap er beregnet i forhold til antall fødte kalver våren 2020, prosentvise tap av voksne dyr er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets start (korrigert reintall per 1. april 2020). Prosentvise totaltap er beregnet i forhold til summen av antall rein i vårflokk og antall fødte kalver våren 2020.

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR			SAMLET	PROSENTVISE TAP		
	F. merk.	E. merk.	Totalt	Okse	Simle	Totalt		Kalv	Voksne	Totalt
19 - Sállan	621	534	1 155	155	332	487	1 642	56 %	10 %	24 %
20 - Fálá	– ¹	– ¹	497	42	55	97	594	47 %	5 %	19 %
21 - Gearretnjárga	790	165	955	25	109	134	1 089	65 %	6 %	29 %
22 - Fiettar	1 672	509	2 181	157	738	895	3 076	66 %	15 %	34 %
23 - Seainnus/Návvgastat	1 247	960	2 207	157	411	568	2 775	47 %	9 %	24 %
Valgenjárgga siida	161	180	341	13	101	114	455	32 %	8 %	19 %
Girenjárgga siida	709	385	1 094	100	191	291	1 385	60 %	11 %	31 %
Jalgon siida	377	257	634	24	97	121	755	40 %	5 %	20 %
Ealenjárgga siida	0	138	138	20	22	42	180	50 %	11 %	27 %
24A - Oarje-Sievju	217	412	629	10	63	73	702	70 %	6 %	32 %
24B - Nuorta-Sievju	0	125	125	11	25	36	161	70 %	10 %	29 %
Kautokeino østre sone	5 046	2 703	7 749	557	1 733	2 290	10 039	57 %	10 %	27 %
25 - Stierdná	277	196	473	37	100	137	610	59 %	12 %	31 %
41 - Beaskádas	387	421	808	173	346	519	1 327	61 %	16 %	29 %
26 - Lákkonjárga	590	872	1 462	29	193	222	1 684	42 %	5 %	20 %
27 - Joahkonjárga	832	871	1 703	69	159	228	1 931	55 %	5 %	25 %
28 - Cuokcavuotna	107	189	296	19	102	121	417	54 %	13 %	29 %
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	110	259	369	28	47	75	444	60 %	9 %	31 %
32 - Silvvjetnjárga	511	334	845	22	185	207	1 052	56 %	10 %	29 %
33 - Spalca	1 126	1 086	2 212	54	319	373	2 585	61 %	7 %	29 %
40 - Orda	1 179	727	1 906	148	480	628	2 534	66 %	12 %	31 %
11T - Ráidná	108	36	144	16	26	42	186	48 %	8 %	22 %
33T - Ittunjárga	412	114	526	5	57	62	588	74 %	7 %	37 %
19/32T - Ivgoláhku	566	547	1 113	30	234	264	1 377	65 %	12 %	35 %
Kautokeino midtre sone	6 205	5 652	11 857	630	2 248	2 878	14 735	58 %	9 %	28 %
34 - Ábborašša	834	211	1 045	41	92	133	1 178	32 %	3 %	15 %
35 - Fávrrsorda	1 385	1 314	2 699	84	478	562	3 261	67 %	9 %	31 %
36 - Cohkolat	1 766	1 528	3 294	151	576	727	4 021	78 %	11 %	36 %
37 - Skárfvággi	154	263	417	21	86	107	524	46 %	7 %	22 %
39 - Árdni/Gávvir	457	370	827	82	264	346	1 173	66 %	18 %	37 %
42 - Beahcegealli	460	308	768	34	166	200	968	45 %	7 %	22 %
Kautokeino vestre sone	5 056	3 994	9 050	413	1 662	2 075	11 125	59 %	9 %	28 %
VEST-FINNMARK	16 307	12 349	28 656	1 600	5 643	7 243	35 899	58 %	9 %	28 %

Landbruksdirektoratet 2021

1 Utgår som følge av usikkerhet i tallgrunnlaget.

Tabell 6. Totalt slakteuttak og slaktekvantum (inkludert privat salg og eget forbruk), prosentvist slakteuttak og produktivitet i driftsåret 2020/21. Prosentvis slakteuttak og produktivitet er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets start (korrigert reintall per 1. april 2020). Med produksjon per livrein menes slakteuttak og reintallsendring omregnet til kg per rein i vårflokk.

REINBEITEDISTRIKT	TOTALT	TOTALT	SLAKTE-	SL.UTTAK	PRODUKSJON	
	SL.UTTAK	SL.KVANTUM	PROSENT	pr.livrein	pr. livrein	
	(antall dyr)	(antall kg)	(% av vårflokk)	(kg/dyr)	(kg/dyr)	
	20/21	20/21	20/21	20/21	19/20	20/21 ¹
19 - Sállan	615	13 923	13 %	2,9	6,1	1,7
20 - Fálá	445	10 564	22 %	5,3	0,8	5,7
21 - Gearretnjárga	279	6 360	12 %	2,8	3,4	4,3
22 - Fiettar	911	17 941	16 %	3,1	6,2	0,5
23 - Seainnus/Návvgastat	2 030	41 075	31 %	6,3	12,0	6,3
Valgenjárgga siida	591	12 617	46 %	9,7	13,1	9,5
Girenjárgga siida	427	7 694	16 %	3,0	8,8	3,3
Jalgon siida	822	15 538	36 %	6,8	15,7	7,5
Ealenjárgga siida	187	5 045	47 %	12,6	8,6	6,7
24A - Oarje-Sievju	210	6 676	16 %	5,1	6,1	5,6
24B - Nuorta-Sievju	39	– ²	11 %	– ²	– ²	– ²
Kautokeino østre sone	4 529	96 538	20 %	4,2	6,8	3,5
25 - Stierdná	183	5 292	16 %	4,6	4,2	4,1
41 - Beaskádas	441	7 698	14 %	2,4	4,9	0,1
26 - Lákkonjárga	1 580	32 414	32 %	6,6	7,2	7,6
27 - Joahkonjárga	1 114	21 002	25 %	4,6	7,2	4,3
28 - Cuokcavuotna	148	2 768	16 %	3,1	4,0	2,3
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	201	4 715	25 %	5,8	-2,3	5,7
32 - Silvvjetnjárga	477	9 370	23 %	4,4	6,3	4,2
33 - Spalca	1 032	18 780	20 %	3,6	6,4	3,5
40 - Orda	936	17 014	17 %	3,2	4,6	3,2
11T - Ráidná	110	3 264	20 %	6,0	7,9	6,6
33T - Ittunjárga	109	2 990	12 %	3,4	4,0	3,6
19/32T - Ivgoláhkku	372	9 081	16 %	4,0	4,6	3,4
Kautokeino midtre sone	6 703	134 388	21 %	4,2	5,5	4,0
34 - Ábborašša	2 042	32 284	46 %	7,3	9,9	7,3
35 - Fávrrsorda	1 299	28 931	20 %	4,5	6,7	2,7
36 - Cohkolat	360	7 742	5 %	1,1	4,1	0,3
37 - Skárfvággi	191	4 674	13 %	3,3	11,3	6,3
39 - Árdni/Gávvir	328	4 379	17 %	2,3	3,8	1,3
42 - Beahcegealli	722	15 290	27 %	5,7	9,2	5,6
Kautokeino vestre sone	4 942	93 300	21 %	3,9	6,8	3,3
VEST-FINNMARK	16 174	324 226	21 %	4,1	6,3	3,6

Landbruksdirektoratet 2021

1 Siste års produktivitetstall er foreløpig da det dels er beregnet på grunnlag av ukorrigerede reintall.

2 Foreligger ikke tallgrunnlag til å gjøre beregninger.

Tabell 7. Fordeling av slakteuttaket etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt i driftsåret 2020/21. Prosentfordelingen er gjort på grunnlag av leveranser til registrert slakteribedrift.

REINBEITEDISTRIKT	FORDELING AV SLAKTEDYR (%)								
	Dyrekategori			Slaktemåte		Slaktetidspunkt			Totalt
	Okse- rein	Simle- rein	Kalv	Godkjent slakteri	Privat slakting	Før brunst	Etter brunst	Etter nyttår	Antall slaktedyrr
19 - Sállan	2 %	11 %	87 %	89 %	11 %	100 %	0 %	0 %	495
20 - Fálá	9 %	34 %	57 %	93 %	7 %	18 %	77 %	5 %	396
21 - Gearretnjárga	5 %	6 %	89 %	86 %	14 %	1 %	99 %	0 %	212
22 - Fiettar	4 %	6 %	90 %	88 %	12 %	98 %	1 %	1 %	728
23 - Seainnus/Návvgastat	1 %	13 %	86 %	96 %	4 %	0 %	100 %	0 %	1 886
Valgenjárgga siida	1 %	8 %	91 %	98 %	2 %	0 %	100 %	0 %	567
Girenjárgga siida	2 %	4 %	94 %	89 %	11 %	0 %	100 %	0 %	343
Jalgon siida	0 %	12 %	88 %	98 %	2 %	0 %	100 %	0 %	796
Ealenjárgga siida	7 %	50 %	43 %	96 %	4 %	0 %	100 %	0 %	177
24A - Oarje-Sievju	8 %	9 %	83 %	65 %	35 %	98 %	2 %	0 %	106
24B - Nuorta-Sievju	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Kautokeino østre sone	3 %	13 %	84 %	91 %	9 %	36 %	63 %	1 %	3 823
25 - Stierdná	4 %	6 %	90 %	74 %	26 %	99 %	1 %	0 %	110
41 - Beaskádas	5 %	16 %	79 %	83 %	17 %	100 %	0 %	0 %	324
26 - Lákkonjárga	8 %	24 %	68 %	93 %	7 %	62 %	23 %	14 %	1 414
27 - Joahkonjárga	5 %	24 %	71 %	87 %	13 %	98 %	2 %	0 %	882
28 - Cuokcavuotna	1 %	8 %	91 %	81 %	19 %	1 %	99 %	0 %	103
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	2 %	17 %	82 %	77 %	23 %	0 %	99 %	1 %	131
32 - Silvvetnjárga	0 %	11 %	89 %	82 %	18 %	2 %	98 %	0 %	336
33 - Spalca	3 %	15 %	82 %	90 %	10 %	1 %	98 %	0 %	860
40 - Orda	20 %	33 %	47 %	85 %	15 %	99 %	1 %	0 %	742
11T - Ráidná	40 %	34 %	26 %	83 %	17 %	100 %	0 %	0 %	88
33T - Ittunjárga	5 %	7 %	88 %	88 %	12 %	1 %	99 %	0 %	86
19/32T - Ivgoláhku	28 %	9 %	63 %	93 %	7 %	83 %	1 %	16 %	329
Kautokeino midtre sone	9 %	21 %	70 %	88 %	12 %	61 %	34 %	5 %	5 405
34 - Ábborašša	3 %	10 %	87 %	96 %	4 %	74 %	19 %	7 %	1 907
35 - Fávrrsorda	10 %	14 %	76 %	90 %	10 %	0 %	0 %	100 %	1 089
36 - Cohkolat	17 %	10 %	72 %	76 %	24 %	0 %	0 %	100 %	231
37 - Skárfvággi	21 %	34 %	45 %	97 %	3 %	0 %	38 %	62 %	182
39 - Árdni/Gávvir	0 %	4 %	96 %	80 %	20 %	0 %	100 %	0 %	219
42 - Beahcegealli	6 %	12 %	82 %	91 %	9 %	0 %	99 %	1 %	614
Kautokeino vestre sone	6 %	12 %	81 %	92 %	8 %	33 %	30 %	37 %	4 242
VEST-FINNMARK	7 %	16 %	78 %	90 %	10 %	45 %	41 %	14 %	13 470

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 8. Gjennomsnittlige slaktevekt for okserein, simlerein og kalv, driftsåret 2020/21. Slaktevektene er basert på data fra registrerte slakteribedrifter. Antall slaktevekter (n) til grunn for beregningene er gitt i parentes.

REINBEITEDISTRIKT										
	Okse > 2 år		Okse 1-2 år		Simle > 2 år		Simle 1-2 år		Kalv 0-1 år	
19 - Sállan	– ¹	(4)	– ¹	(6)	32,5	(54)	– ¹	(2)	18,6	(429)
20 - Fálá	50,3	(33)	– ¹	(4)	26,9	(134)	– ¹	(1)	15,4	(224)
21 - Gearretnjárga	– ¹	(2)	– ¹	(9)	29,5	(10)	– ¹	(2)	19,3	(189)
22 - Fiettar	– ¹	(3)	29,0	(29)	26,9	(39)	– ¹	(3)	17,7	(654)
23 - Seainnus/Návvgastat	43,1	(15)	28,0	(12)	29,6	(228)	24,8	(17)	18,0	(1614)
Valgenjárgga siida	– ¹	(5)	– ¹	(1)	29,7	(43)	– ¹	(1)	20,0	(517)
Girenjárgga siida	– ¹	(3)	– ¹	(3)	25,4	(13)	– ¹	(1)	15,9	(323)
Jalgon siida	– ¹	(2)	– ¹	(1)	27,2	(96)	– ¹	(0)	17,4	(697)
Ealenjárgga siida	– ¹	(5)	– ¹	(7)	33,4	(75)	26,3	(14)	19,1	(76)
24A - Oarje-Sievju	– ¹	(7)	– ¹	(1)	37,0	(10)	– ¹	(0)	19,7	(88)
24B - Nuorta-Sievju	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)
Kautokeino østre sone	49,1	(64)	27,9	(61)	29,1	(475)	23,8	(25)	18,0	(3198)
25 - Stierdná	– ¹	(4)	– ¹	(0)	– ¹	(7)	– ¹	(0)	18,9	(99)
41 - Beaskádas	– ¹	(1)	24,5	(15)	28,8	(50)	– ¹	(1)	16,4	(257)
26 - Lákkonjárga	46,6	(35)	23,5	(75)	28,7	(309)	22,2	(34)	16,6	(961)
27 - Joahkonjárga	– ¹	(6)	23,9	(37)	26,8	(199)	17,8	(17)	15,1	(623)
28 - Cuokcavuotna	– ¹	(0)	– ¹	(1)	– ¹	(7)	– ¹	(1)	19,2	(94)
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	– ¹	(1)	– ¹	(1)	28,7	(22)	– ¹	(0)	16,3	(107)
32 - Silvvetnjárga	– ¹	(0)	– ¹	(0)	28,0	(34)	– ¹	(2)	16,5	(300)
33 - Spalca	41,0	(11)	23,3	(18)	26,1	(123)	– ¹	(5)	15,3	(703)
40 - Orda	37,9	(38)	25,4	(110)	29,4	(237)	20,2	(10)	16,2	(347)
11T - Ráidná	– ¹	(2)	32,5	(33)	33,2	(20)	26,8	(10)	20,6	(23)
33T - Ittunjárga	– ¹	(3)	– ¹	(1)	– ¹	(5)	– ¹	(1)	19,9	(76)
19/32T - Ivgoláhkku	41,3	(21)	30,3	(72)	32,2	(23)	– ¹	(7)	19,2	(206)
Kautokeino midtre sone	42,4	(122)	26,3	(363)	28,3	(1036)	21,5	(88)	16,4	(3796)
34 - Ábborašša ²	38,9	(16)	21,9	(35)	25,3	(196)	– ¹	(4)	13,8	(1656)
35 - Fávrosorda	45,0	(70)	24,8	(37)	30,0	(145)	– ¹	(4)	17,9	(833)
36 - Cohkolat	33,3	(19)	24,5	(21)	25,6	(22)	– ¹	(2)	15,9	(167)
37 - Skárfvággi	35,8	(24)	27,3	(14)	28,7	(58)	– ¹	(4)	17,2	(82)
39 - Árdni/Gávvir	– ¹	(0)	– ¹	(1)	– ¹	(8)	– ¹	(0)	18,8	(210)
42 - Beahcegealli	35,7	(34)	– ¹	(1)	28,8	(76)	– ¹	(0)	16,6	(503)
Kautokeino vestre sone	39,7	(163)	24,1	(109)	27,7	(505)	19,8	(14)	15,7	(3451)
VEST-FINNMARK	42,4	(349)	26,1	(533)	28,4	(2016)	21,8	(127)	16,7	(10445)

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

2 Omfatter også slakterein som har sommerbeitet i D38-Ulisuolu.

Tabell 9. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein 1-2 år (varit) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
19 - Sállan	25,6	30,9	– ¹	– ¹	– ¹	28,0	– ¹	– ¹	26,1	– ¹
20 - Fálá	– ¹	22,8	– ¹	23,8	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
21 - Gearretnjárga	22,4	21,9	23,9	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
22 - Fiettar	23,0	24,0	26,7	25,4	27,4	26,3	27,4	26,6	– ¹	29,0
23 - Seainnus/Návvgastat	20,3	21,5	21,6	23,0	25,7	25,3	27,2	23,6	22,7	28,0
Valgenjárgga siida	– ¹	– ¹	– ¹	28,1	– ¹	29,3	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Girenjárgga siida	20,0	20,7	19,4	22,6	– ¹	22,7	– ¹	23,2	22,2	– ¹
Jalgon siida	23,6	25,0	26,4	– ¹	– ¹	26,1	– ¹	– ¹	22,4	– ¹
Ealenjárgga siida	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	29,3	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
24A - Oarje-Sievju	25,8	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
24B - Nuorta-Sievju	– ¹	– ¹	25,5	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Kautokeino østre sone	22,1	22,7	24,2	23,5	26,6	25,8	27,2	23,9	23,7	27,9
25 - Stierdná	31,8	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
41 - Beaskádas	– ¹	22,4	24,3	22,1	– ¹	24,6	23,8	24,2	20,9	24,5
26 - Lákkonjárga	– ¹	24,4	22,7	22,7	20,9	23,0	22,9	22,9	22,4	23,5
27 - Joahkonjárga	18,4	22,1	22,3	– ¹	21,6	22,6	19,9	23,7	22,0	23,9
28 - Cuokcavuotna	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	28,4	25,7	– ¹	– ¹	– ¹	26,6	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
32 - Silvvvetnjárga	23,9	22,7	– ¹	– ¹	27,5	26,9	25,6	– ¹	– ¹	– ¹
33 - Spalca	19,5	20,8	21,0	23,3	21,5	23,1	23,7	23,1	21,7	23,3
40 - Orda	20,4	22,1	22,6	24,2	20,2	24,0	– ¹	24,0	23,0	25,4
11T - Ráidná	36,4	36,7	37,0	33,4	31,0	36,5	35,8	34,2	32,5	32,5
33T - Ittunjárga	– ¹	30,4	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
19/32T - Ivgoláhku	28,3	29,8	30,6	29,7	30,9	30,4	30,3	29,6	29,2	30,3
Kautokeino midtre sone	23,1	23,3	23,6	23,9	23,3	25,2	27,2	25,6	24,3	26,3
34 - Ábborašša ²	24,2	23,7	23,0	23,8	21,1	22,8	22,7	23,9	22,2	21,9
35 - Fávrrsorda	– ¹	22,4	24,6	26,3	– ¹	– ¹	– ¹	25,8	23,8	24,8
36 - Cohkolat	20,9	21,1	22,1	23,4	19,9	23,2	25,0	24,8	– ¹	24,5
37 - Skárfvággi	26,8	21,1	27,1	30,2	23,5	28,2	– ¹	26,7	26,3	27,3
39 - Árdni/Gávvir	29,2	24,7	– ¹	29,0	28,4	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
42 - Beahcegalli	– ¹	24,8	25,6	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Kautokeino vestre sone	23,7	22,7	23,2	24,1	22,0	23,7	23,6	25,4	24,4	24,1
VEST-FINNMARK	22,9	22,9	23,6	23,9	23,1	25,0	26,8	25,0	24,2	26,1

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

2 Omfatter også slakterein som har sommerbeitet i D38-Ulisuolu.

Tabell 10. Gjennomsnittlige slaktevekter for simlerein over 2 år (aldu/rotnu) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
19 - Sállan	28,5	33,4	30,8	34,3	32,1	32,1	33,2	30,6	31,4	32,5
20 - Fálá	– ¹	26,5	26,1	27,8	25,2	26,1	27,8	27,0	26,0	26,9
21 - Gearretnjárga	24,8	25,6	28,0	27,6	26,0	– ¹	– ¹	28,5	28,3	29,5
22 - Fiettar	26,7	26,6	29,1	27,5	27,0	29,0	28,5	27,3	25,3	26,9
23 - Seainnus/Návvgastat	24,6	25,9	26,7	25,4	26,4	30,1	27,7	28,9	27,4	29,6
Valgenjárgga siida	30,6	28,2	29,5	30,8	30,7	– ¹	28,2	28,6	29,7	29,7
Girenjárgga siida	23,7	25,0	24,0	24,3	24,4	24,4	– ¹	28,9	24,9	25,4
Jalgon siida	24,4	27,0	29,3	27,5	25,8	30,2	27,2	28,8	27,8	27,2
Ealenjárgga siida	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	31,4	33,4
24A - Oarje-Sievju	32,0	– ¹	32,6	34,5	34,1	31,9	33,4	30,3	32,7	37,0
24B - Nuorta-Sievju	– ¹	– ¹	26,4	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Kautokeino østre sone	26,8	27,4	28,1	27,0	28,5	29,6	29,6	28,4	27,8	29,1
25 - Stierdná	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	28,9	– ¹
41 - Beaskádas	– ¹	24,5	24,9	27,2	24,1	28,0	29,6	29,5	25,1	28,8
26 - Lákkonjárga	– ¹	21,8	25,2	28,1	23,8	25,3	24,0	26,0	24,7	28,7
27 - Joahkonjárga	22,3	22,5	26,0	24,6	24,0	26,0	22,5	24,4	25,0	26,8
28 - Cuokcavuotna	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	29,7	26,8	– ¹	29,7	29,3	29,4	29,4	29,4	30,8	28,7
32 - Silvvjetnjárga	30,6	27,5	30,8	29,1	25,7	29,2	27,0	28,7	24,9	28,0
33 - Spalca	23,1	24,6	24,7	26,9	23,8	26,5	25,5	25,4	23,3	26,1
40 - Orda	23,6	23,5	24,7	27,6	23,1	29,2	26,4	27,8	25,2	29,4
11T - Ráidná	43,5	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	35,5	– ¹	33,6	33,2
33T - Ittunjárga	– ¹	30,5	– ¹	– ¹	32,8	31,6	30,4	30,8	28,0	– ¹
19/32T - Ivgoláhku	31,5	33,5	32,8	– ¹	30,5	34,4	32,5	31,3	31,2	32,2
Kautokeino midtre sone	29,0	24,1	25,7	27,6	24,3	26,9	24,9	27,2	25,5	28,3
34 - Ábborašša ²	21,8	23,8	24,3	27,5	23,1	25,1	22,7	26,0	22,6	25,3
35 - Fávrrsorda	24,7	26,9	26,8	28,2	27,7	29,5	27,1	28,9	25,8	30,0
36 - Cohkolat	24,0	27,7	26,0	26,7	23,1	27,5	25,7	24,7	24,6	25,6
37 - Skárfvággi	26,0	– ¹	29,7	30,2	28,4	32,1	27,3	28,7	27,8	28,7
39 - Árdni/Gávvir	– ¹	31,2	28,7	31,2	31,5	30,3	32,1	30,1	– ¹	– ¹
42 - Beahcegealli	28,9	28,3	28,5	31,0	27,6	29,5	27,5	29,4	27,4	28,8
Kautokeino vestre sone	25,0	26,5	26,4	28,0	24,8	28,8	26,2	27,3	25,7	27,7
VEST-FINNMARK	26,7	25,6	26,8	27,5	25,2	28,2	26,4	27,6	26,4	28,4

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

2 Omfatter også slakterein som har sommerbeitet i D38-Ulisuolu.

Tabell 11. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv (miessi) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
19 - Sállan	18,2	20,2	19,0	19,4	22,0	20,4	19,6	20,0	20,5	18,6
20 - Fálá	– ¹	14,2	14,1	14,9	15,1	13,9	15,4	14,6	15,0	15,4
21 - Gearretnjárga	15,7	14,4	17,5	17,3	17,1	18,6	18,6	17,2	18,2	19,3
22 - Fiettar	16,2	16,6	17,8	16,3	17,8	17,8	17,1	16,7	18,0	17,7
23 - Seainnus/Návvgastat	17,0	16,6	18,3	16,2	17,4	18,3	17,7	17,4	18,3	18,0
Valgenjárgga siida	18,9	19,5	20,5	20,5	21,0	19,8	19,4	19,3	20,1	20,0
Girenjárgga siida	14,4	14,7	14,6	14,0	13,8	16,0	13,9	15,2	16,8	15,9
Jalgon siida	16,1	14,6	17,2	15,8	17,5	18,9	16,7	18,1	18,8	17,4
Ealenjárgga siida	21,6	– ¹	20,8	– ¹	19,5	19,8	18,1	19,8	17,6	19,1
24A - Oarje-Sievju	17,4	19,0	18,7	19,0	19,9	20,9	20,2	19,7	20,4	19,7
24B - Nuorta-Sievju	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
Kautokeino østre sone	17,0	17,1	18,2	16,5	18,1	18,2	17,8	17,6	18,5	18,0
25 - Stierdná	19,1	– ¹	20,5	– ¹	20,3	18,2	– ¹	– ¹	17,3	18,9
41 - Beaskádas	– ¹	18,0	16,5	15,8	13,4	14,7	15,0	14,8	15,8	16,4
26 - Lákkonjárga	15,1	14,8	15,3	15,5	15,4	15,0	14,5	15,1	17,0	16,6
27 - Joahkonjárga	14,2	14,6	16,2	16,2	15,4	16,1	13,3	14,4	16,4	15,1
28 - Cuokcavuotna	18,0	20,2	19,2	19,0	19,6	19,8	19,3	18,8	20,0	19,2
29 - Seakkesnjárga ja Sildá	17,5	17,8	18,2	17,3	18,3	18,1	17,3	18,4	18,1	16,3
32 - Silvvvetnjárga	17,4	17,7	19,2	18,5	18,7	18,7	17,2	17,8	17,8	16,5
33 - Spalca	15,0	14,6	15,0	15,8	15,1	16,0	15,1	15,8	15,0	15,3
40 - Orda	15,3	15,1	15,5	16,9	14,6	16,4	16,8	16,2	15,7	16,2
11T - Ráidná	21,7	21,8	24,1	– ¹	19,0	– ¹	20,4	19,9	18,1	20,6
33T - Ittunjárga	– ¹	19,3	18,4	– ¹	20,6	19,3	19,4	19,3	18,7	19,9
19/32T - Ivgoláhku	18,4	19,9	18,8	18,7	19,4	18,8	19,1	19,1	19,3	19,2
Kautokeino midtre sone	17,0	15,7	16,5	16,5	15,9	16,5	15,5	16,4	16,4	16,4
34 - Ábborašša ²	13,1	12,9	15,0	15,0	15,0	15,7	14,9	16,3	14,6	13,8
35 - Fávrrosorda	14,6	16,0	16,4	16,1	16,4	16,9	16,4	17,5	16,9	17,9
36 - Cohkolat	17,5	17,5	15,6	14,5	12,9	15,4	15,4	15,0	14,5	15,9
37 - Skárfvággi	16,1	15,3	17,3	16,4	15,7	18,3	17,4	17,2	16,8	17,2
39 - Árdni/Gávvir	21,6	19,4	20,2	19,4	20,9	19,8	19,4	19,5	19,3	18,8
42 - Beahcegealli	19,1	16,7	18,1	18,2	17,0	17,4	15,3	17,9	17,7	16,6
Kautokeino vestre sone	15,8	16,5	16,5	16,0	15,9	16,7	15,7	16,7	15,9	15,7
VEST-FINNMARK	16,7	16,3	17,0	16,4	16,5	17,2	16,1	16,8	16,9	16,7

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

2 Omfatter også slakterein som har sommerbeitet i D38-Ulisuolu.

Vedlegg 4 - Næringsoversikt Troms

Tabell 1. Antall siidaandeler og antall personer i siidaandelene, ved slutten av driftsåret 2020/21 (per 31. Mars 2021). Antall sommer- og vintersiidaer gjenspeiler en gjennomsnittssituasjon for de siste driftsårene.

REINBEITEDISTRIKT	SIIDAANDELER	PERSONER	SIIDAER	
		i siidaandelene	Sommer	Vinter
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	4	29	1 ¹	1 ¹
36 - Tjeldøy	1	6	1	1
33 - Kongsvikdalen	2	11	1	1
22 - Grovfjord	2	6	1	1
16 - Sør-Senja	2	7	1	1
15 - Nord-Senja	3	9	1	1
14 - Kvaløy	2	9	1	1
12 - Ringvassøy	3	4	1	1
13 - Rebbernesøy	1	5	1	1
10 - Vannøy	1	2	1	1
17/18 - Tromsdalen	9	29	1	1
24 - Bassevuovdi	8	19	1	1
20 - Hjerttind	9	39	1	1
21 - Gielas	4	34	1	1
TROMS	51	209	14	14

Landbruksdirektoratet 2021

1 Består av ett arbeidsfellesskap, men reinen er fordelt på 3 grupper.

Tabell 2. Reintall i sluttstatus for de 10 siste driftsårene (korrigert reintall per 31. mars unntatt siste år).

REINBEITEDISTRIKT	REINTALL I SLUTTSTATUS (pr. 31. mars)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	1 518	1 550	1 506	1 533	1 528	1 540	1 532	1 489	1 466	1 423
36 - Tjeldøy	198	196	221	233	256	248	245	280	250	247
33 - Kongsvikdalen	409	415	419	406	417	442	442	461	545	429
22 - Grovfjord	412	402	386	374	367	356	358	346	351	366
16 - Sør-Senja	572	287	344	360	424	425	482	522	526	479
15 - Nord-Senja	567	658	650	398	361	340	293	271	254	251
14 - Kvaløy	611	666	668	652	707	732	732	605	583	582
12 - Ringvassøy	464	486	525	554	584	566	537	512	491	452
13 - Rebbernesøy	25	177	182	114	143	132	112	131	129	127
10 - Vannøy	346	379	356	437	325	332	331	350	345	328
17/18 - Tromsdalen	2 097	1 994	1 958	1 987	2 002	2 048	2 095	2 176	2 354	2 472
24 - Bassevuovdi	2 216	2 259	1 953	1 681	1 331	1 172	1 114	1 151	1 253	1 286
20 - Hjerttind	1 809	1 767	1 758	1 883	1 931	2 010	2 122	2 124	2 152	2 164
21 - Gielas	1 576	1 532	1 560	1 567	1 595	1 600	1 660	1 732	1 641	1 682
TROMS	12 820	12 768	12 486	12 179	11 971	11 943	12 055	12 150	12 340	12 288

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 3. Flokksammensetning ved slutten av driftsåret 2020/21 (ukorrigert reintall per 31. mars 2021).

REINBEITEDISTRIKT	FLOKKSAMMENSETNING			REINTALL
	Okserein	Simlerein	Kalv	pr. 31.03.21
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	12 %	70 %	18 %	1 423
36 - Tjeldøy	13 %	58 %	29 %	247
33 - Kongsvikdalen	11 %	82 %	7 %	429
22 - Grovfjord	13 %	63 %	24 %	366
16 - Sør-Senja	23 %	58 %	19 %	479
15 - Nord-Senja	4 %	82 %	13 %	251
14 - Kvaløy	14 %	70 %	17 %	582
12 - Ringvassøy	10 %	77 %	13 %	452
13 - Rebbernesøy	22 %	66 %	12 %	127
10 - Vannøy	30 %	56 %	14 %	328
17/18 - Tromsdalen	9 %	73 %	18 %	2 472
24 - Bassevuovdi	8 %	74 %	18 %	1 286
20 - Hjerttind	5 %	80 %	15 %	2 164
21 - Gielas	4 %	79 %	18 %	1 682
TROMS	9 %	74 %	17 %	12 288

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 4. Kalvetilgang i driftsåret 2020/21. Den prosentvise tilgangen er beregnet i forhold til antall simler ved driftsårets start (korrigert simletall per 1. april 2020). Med kalver etter tap menes kalver til slakt og til påsett.

REINBEITEDISTRIKT	SIMLER	KALVETILGANG			KALVETILGANG (%)		
	i vårflokk	Født	Merket	Etter tap	Født	Merket	Etter tap
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	1 003	912	528	331	91 %	53 %	33 %
36 - Tjeldøy	170	150	134	100	88 %	79 %	59 %
33 - Kongsvikdalen	351	140	65	65	40 %	19 %	19 %
22 - Grovfjord	219	190	111	94	87 %	51 %	43 %
16 - Sør-Senja	323	227	95	93	70 %	29 %	29 %
15 - Nord-Senja	208	197	30	39	95 %	14 %	19 %
14 - Kvaløy	376	310	218	180	82 %	58 %	48 %
12 - Ringvassøy	369	182	105	60	49 %	28 %	16 %
13 - Rebbernesøy	87	85	25	16	98 %	29 %	18 %
10 - Vannøy	184	126	47	47	68 %	26 %	26 %
17/18 - Tromsdalen	1 772	1 654	988	668	93 %	56 %	38 %
24 - Bassevuovdi	834	765	551	330	92 %	66 %	40 %
20 - Hjerttind	1 755	1 715	1 236	646	98 %	70 %	37 %
21 - Gielas	1 340	1 226	1 008	469	91 %	75 %	35 %
TROMS	8 991	7 879	5 141	3 138	88 %	57 %	35 %

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 5. Tap av kalver og voksne dyr i driftsåret 2020/21. Kalvetap er fordelt før og etter merking. Prosentvise kalvetap er beregnet i forhold til antall fødte kalver våren 2020, prosentvise tap av voksne dyr er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets start (korrigert reintall per 1. april 2020). Prosentvise totaltap er beregnet i forhold til summen av antall rein i vårflokk og antall fødte kalver våren 2020.

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR			SAMLET	PROSENTVISE TAP		
	F. merk.	E. merk.	Totalt	Okse	Simle	Totalt		Kalv	Voksne	Totalt
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnø	384	200	584	49	151	200	784	64 %	14 %	33 %
36 - Tjeldøy	16	34	50	14	48	62	112	33 %	25 %	28 %
33 - Kongsvikdalen	75	0	75	14	27	41	116	54 %	8 %	17 %
22 - Grovfjord	79	17	96	20	46	66	162	51 %	19 %	30 %
16 - Sør-Senja	132	2	134	37	103	140	274	59 %	27 %	36 %
15 - Nord-Senja	1	1	158	1	6	7	165	80 %	3 %	37 %
14 - Kvaløy	92	38	130	26	42	68	198	42 %	12 %	22 %
12 - Ringvassøy	77	45	122	32	43	75	197	67 %	15 %	29 %
13 - Rebbernesøy	60	9	69	3	10	13	82	81 %	10 %	38 %
10 - Vannøy	79	0	79	5	13	18	97	63 %	5 %	21 %
17/18 - Tromsdalen	666	370	1 036	30	249	279	1 315	63 %	12 %	32 %
24 - Bassevuovdi	214	221	435	32	85	117	552	57 %	9 %	27 %
20 - Hjerttind	479	590	1 069	23	213	236	1 305	62 %	11 %	34 %
21 - Gielas	218	539	757	28	154	182	939	62 %	11 %	33 %
TROMS	2 738	2 056	4 794	314	1 190	1 504	6 298	61 %	12 %	31 %

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 6. Totalt slakteuttak og slaktekvantum (inkludert privat salg og eget forbruk), prosentvist slakteuttak og produktivitet i driftsåret 2020/21. Prosentvis slakteuttak og produktivitet er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets start (korrigert reintall per 1. april 2020). Med produksjon per livrein menes slakteuttak og reintallsending omregnet til kg per rein i vårflokk.

REINBEITEDISTRIKT	TOTALT	TOTALT	SLAKTE-	SL.UTTAK	PRODUKSJON	
	SL.UTTAK	SL.KVANTUM	PROSENT	pr.livrein	pr. livrein	
	(antall dyr)	(antall kg)	(% av vårflokk)	(kg/dyr)	(kg/dyr)	
	20/21	20/21	20/21	20/21	19/20	20/21 ¹
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	175	6 119	12 %	4,2	2,5	3,3
36 - Tjeldøy	41	1 053	16 %	4,2	7,3	0,5
33 - Kongsvikdalen	54	1 609	10 %	3,0	10,0	-1,8
22 - Grovfjord	13	– ²	4 %	– ²	– ²	– ²
16 - Sør-Senja	0	– ²	– ²	– ²	5,9	-3,4
15 - Nord-Senja	35	– ²	14 %	– ²	-0,1	– ²
14 - Kvaløy	113	3077	19 %	5,3	6,1	6,4
12 - Ringvassøy	24	– ²	5 %	– ²	– ²	– ²
13 - Rebbernesøy	5	– ²	4 %	– ²	– ²	– ²
10 - Vannøy	46	– ²	13 %	– ²	– ²	– ²
17/18 - Tromsdalen	334	9 021	14 %	3,8	4,1	5,7
24 - Bassevuovdi	180	4 627	14 %	3,7	7,3	4,9
20 - Hjertind	405	10 464	19 %	4,9	7,6	5,2
21 - Gielas	246	7 859	15 %	4,8	5,8	5,1
TROMS	1 671	43 828	14 %	3,6	5,0	3,6

Landbruksdirektoratet 2021

1 Siste års produktivitetstall er foreløpig da det dels er beregnet på grunnlag av ukorrigerede reintall.

2 Det foreligger ikke tallgrunnlag til å gjøre beregninger.

Tabell 7. Fordeling av slakteuttaket etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt i driftsåret 2020/21. Prosentfordelingen er gjort på grunnlag av leveranser til registrert slakteribedrift.

REINBEITEDISTRIKT	FORDELING AV SLAKTEDYR (%)								
	Dyrekategori			Slaktemåte		Slaktetidspunkt			Totalt
	Okse-rein	Simle-rein	Kalv	Godkjent slakteri	Privat slakting	Før brunst	Etter brunst	Etter nyttår	
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	38 %	15 %	46 %	85 %	15 %	62 %	38 %	0 %	138
36 - Tjeldøy	26 %	0 %	74 %	91 %	9 %	43 %	57 %	0 %	35
33 - Kongsvikdalen	24 %	16 %	61 %	96 %	4 %	84 %	16 %	0 %	51
22 - Grovfjord	-	-	-	-	-	-	-	-	0
16 - Sør-Senja	-	-	-	-	-	-	-	-	0
15 - Nord-Senja	-	-	-	-	-	-	-	-	0
14 - Kvaløy	0 %	10 %	90 %	89 %	11 %	0 %	100 %	0 %	92
12 - Ringvassøy	-	-	-	-	-	-	-	-	0
13 - Rebbernesøy	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10 - Vannøy	-	-	-	-	-	-	-	-	0
17/18 - Tromsdalen	16 %	5 %	79 %	67 %	33 %	49 %	49 %	2 %	178
24 - Bassevuovdi	35 %	5 %	60 %	97 %	3 %	0 %	100 %	0 %	171
20 - Hjerttind	8 %	12 %	80 %	92 %	8 %	1 %	99 %	1 %	352
21 - Gielas	19 %	2 %	79 %	93 %	7 %	78 %	22 %	0 %	215
TROMS	19 %	8 %	73 %	83 %	17 %	32 %	67 %	0 %	1 232

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 8. Gjennomsnittlige slaktevekter for okseerein, simlerein og kalv, driftsåret 2020/21. Slaktevektene er basert på data fra registrerte slakteribedrifter. Antall slaktevekter (n) til grunn for beregningene er gitt i parentes.

REINBEITEDISTRIKT	Okse > 2 år		Okse 1-2 år		Simle > 2 år		Simle 1-2 år		Kalv 0-1 år	
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	55,3	(24)	36,1	(29)	39,8	(18)	– ¹	(3)	22,6	(64)
36 - Tjeldøy	– ¹	(9)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	22,5	(26)
33 - Kongsvikdalen	46,7	(11)	– ¹	(1)	– ¹	(5)	– ¹	(3)	22,2	(31)
22 - Grovfjord	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)
16 - Sør-Senja	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)
15 - Nord-Senja	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)
14 - Kvaløy	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(9)	– ¹	(0)	22,9	(83)
12 - Ringvassøy	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)
13 - Rebbernesøy	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)
10 - Vannøy	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)
17/18 - Tromsdalen	53,6	(10)	34,7	(18)	– ¹	(9)	– ¹	(0)	22,2	(141)
24 - Bassevuovdi	50,4	(14)	29,6	(45)	– ¹	(8)	– ¹	(1)	19,4	(103)
20 - Hjerttind	53,4	(19)	34,0	(10)	39,2	(41)	– ¹	(1)	22,5	(281)
21 - Gielas	65,5	(40)	– ¹	(1)	– ¹	(5)	– ¹	(0)	23,5	(169)
TROMS	56,6	(127)	32,8	(104)	37,8	(95)	31,4	(8)	22,3	(898)

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 9. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein 1-2 år (varit) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNIITTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	34,0	39,4	38,2	39,3	37,8	35,3	35,6	32,1	35,0	36,1
36 - Tjeldøy	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
33 - Kongsvikdalen	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
22 - Grovfjord	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16 - Sør-Senja	..	35,7	..	35,7	38,4	35,0	36,5	..	33,8	..
15 - Nord-Senja	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
14 - Kvaløy	..	..	..	..	..	..	..	..	34,0	..
12 - Ringvassøy	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13 - Rebbernesøy	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
10 - Vannøy	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
17/18 - Tromsdalen	..	36,6	36,5	29,5	32,9	34,4	34,1	..	..	34,7
24 - Bassevuovdi	..	..	25,6	28,0	27,8	31,0	..	32,2	31,9	29,6
20 - Hjertind	34,2	32,8	..	..	34,9	..	..	..	37,7	34,0
21 - Gielas	30,9	30,5	..	..	34,5	..	..	..	..	..
TROMS	33,5	35,9	30,0	31,3	33,4	33,4	36,1	32,3	33,9	32,8

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 10. Gjennomsnittlige slaktevekter for simlerein over 2 år (aldu/rotnu) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNIITTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	40,1	38,7	41,9	38,1	34,3	39,7	38,9	38,6	39,6	39,8
36 - Tjeldøy	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
33 - Kongsvikdalen	40,1	..	..	38,0	..	38,2	..	..	40,7	..
22 - Grovfjord	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16 - Sør-Senja	..	38,8	..	36,1	..	..	39,4	36,3	36,9	..
15 - Nord-Senja	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
14 - Kvaløy	..	..	..	..	..	38,2	..	35,1	34,2	..
12 - Ringvassøy	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
13 - Rebbernesøy	..	..	..	36,7	..	..	..	..	..	..
10 - Vannøy	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
17/18 - Tromsdalen	..	37,2	40,0	..	35,8	35,1	..	..	..	..
24 - Bassevuovdi	..	31,0	31,8	33,2	..	32,7	..	..	..	..
20 - Hjertind	37,9	40,4	38,3	36,2	..	38,1	38,3	38,4	36,5	39,2
21 - Gielas	40,4	39,3	..	36,5	40,8	38,4	36,3	34,5	35,1	..
TROMS	39,2	36,4	34,3	36,2	36,1	36,9	38,0	36,6	36,5	37,8

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 11. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv (miessi) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
34 - Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	21,6	22,4	24,8	22,3	21,6	23,4	22,3	22,3	21,0	22,6
36 - Tjeldøy	– ¹	22,1	22,3	23,1	21,1	19,9	21,2	22,1	20,3	22,5
33 - Kongsvikdalen	19,8	20,7	20,7	21,6	21,5	21,5	21,2	21,1	20,4	22,2
22 - Grovfjord	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
16 - Sør-Senja	– ¹	– ¹	– ¹	25,0	– ¹	23,4	23,1	22,4	21,7	– ¹
15 - Nord-Senja	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
14 - Kvaløy	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	21,8	20,8	21,6	23,2	22,9
12 - Ringvassøy	– ¹	– ¹	– ¹	23,6	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
13 - Rebbernesøy	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
10 - Vannøy	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
17/18 - Tromsdalen	20,1	22,7	22,4	20,0	22,9	23,0	22,6	22,1	20,6	22,2
24 - Bassevuovdi	– ¹	24,4	17,3	– ¹	22,9	21,6	– ¹	22,8	21,4	19,4
20 - Hjertind	23,5	21,9	23,2	23,0	23,4	24,4	24,4	23,5	21,6	22,5
21 - Gielas	22,6	20,5	24,9	21,8	22,8	23,8	23,2	23,1	22,6	23,5
TROMS	22,0	22,1	23,4	22,2	22,8	23,5	23,3	22,9	21,8	22,3

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Vedlegg 5 - Næringsoversikt Nordland

Tabell 1. Antall siidaandeler og antall personer i siidaandelene, ved slutten av driftsåret 2020/21 (per 31. Mars 2021). Antall sommer- og vintersiidaer gjenspeiler en gjennomsnittssituasjon for de siste driftsårene.

REINBEITEDISTRIKT	SIIDAANDELER	PERSONER	SIIDAER	
		i siidaandelene	Sommer	Vinter
18 - Voengelh-Njaarke	6	61	1	1
20 - Jillen-Njaarke	4	20	2	2
19 - Byrkije	3	13	1	1
21 - Røssåga/Toven/Syv Søstre	2	12	2	2
23 - Hestmannen/Strandtindene	3	11	1	1
22 - Ildgruben	2	10	1	1
24 - Saltfjellet	7	42	1	3
25 - Balvatn	2	10	1	1
26 - Duokta	3	15	1	1
27 - Stajggo-Hábmer	4	15	3	3
28 - Frostisen	3	30	1	1
29 - Skjomen	2	11	1	1
NORDLAND	41	250	16	18

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 2. Reintall i sluttstatus for de 10 siste driftsårene (korrigert reintall per 31. mars unntatt siste år).

REINBEITEDISTRIKT	REINTALL I SLUTTSTATUS (pr. 31. mars)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
18 - Voengelh-Njaarke	2 233	2 353	2 227	2 233	2 165	2 317	2 193	2 218	2 252	2 036
20 - Jillen-Njaarke	1 715	1 732	1 794	1 773	1 772	1 690	1 657	1 800	1 775	1 712
19 - Byrkije	1 446	1 472	1 662	1 488	1 485	1 480	1 429	1 405	1 421	1 434
21 - Røssåga/Toven/Syv Søstre	175	240	263	461	615	635	1 041	893	961	913
23 - Hestmannen/Strandtindene	1 480	1 320	1 310	1 222	1 174	1 217	902	912	914	909
22 - Ildgruben	1 014	953	899	906	898	890	888	875	883	882
24 - Saltfjellet	3 371	3 376	3 473	3 497	3 466	3 505	3 373	3 275	3 208	3 344
25 - Balvatn	1 098	1 059	947	920	877	725	548	530	561	552
26 - Duokta	789	711	733	719	691	674	704	745	774	747
27 - Stajggo-Hábmer	931	1 007	770	672	611	511	485	632	659	683
28 - Frostisen	388	413	421	398	415	413	521	540	561	567
29 - Skjomen	238	192	171	202	197	162	143	135	110	85
NORDLAND	14 878	14 828	14 670	14 491	14 366	14 219	13 884	13 960	14 079	13 864

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 3. Flokksammensetning ved slutten av driftsåret 2020/21 (ukorrigert reintall per 31. mars 2021).

REINBEITEDISTRIKT	FLOKKSAMMENSETNING			REINTALL
	Okserein	Simlerein	Kalv	pr. 31.03.21
18 - Voengelh-Njaarke	7 %	77 %	16 %	2 036
20 - Jillen-Njaarke	9 %	69 %	21 %	1 712
19 - Byrkije	6 %	79 %	15 %	1 434
21 - Røssåga/Toven/Syv Søstre	10 %	72 %	18 %	913
23 - Hestmannen/Strandtindene	22 %	61 %	17 %	909
22 - Ildgruben	3 %	81 %	16 %	882
24 - Saltfjellet	6 %	73 %	21 %	3 344
25 - Balvatn	7 %	67 %	26 %	552
26 - Duokta	13 %	69 %	18 %	747
27 - Stajggo-Hábmer	16 %	63 %	22 %	683
28 - Frostisen	9 %	75 %	16 %	567
29 - Skjomen	22 %	59 %	19 %	85
NORDLAND	9 %	72 %	19 %	13 864

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 4. Kalvetilgang i driftsåret 2020/21. Den prosentvise tilgangen er beregnet i forhold til antall simler ved driftsårets start (korrigert simletall per 1. april 2020). Med kalver etter tap menes kalver til slakt og til påsett.

REINBEITEDISTRIKT	SIMLER	KALVETILGANG			KALVETILGANG (%)		
	i vårflokk	Født	Merket	Etter tap	Født	Merket	Etter tap
18 - Voengelh-Njaarke	1 611	1 450	893	401	90 %	55 %	25 %
20 - Jillen-Njaarke	1 171	1 002	566	417	86 %	48 %	36 %
19 - Byrkije	1 087	1 060	832	570	98 %	77 %	52 %
21 - Røssåga/Toven/Syv Søstre	644	503	316	317	78 %	49 %	49 %
23 - Hestmannen/Strandtindene	536	484	444	181	90 %	83 %	34 %
22 - Ildgruben	688	638	467	376	93 %	68 %	55 %
24 - Saltfjellet	2 380	2 292	1 692	756	96 %	71 %	32 %
25 - Balvatn	349	333	163	141	95 %	47 %	40 %
26 - Duokta	508	448	215	133	88 %	42 %	26 %
27 - Stajggo-Hábmer	447	427	255	152	96 %	57 %	34 %
28 - Frostisen	416	391	115	92	94 %	28 %	22 %
29 - Skjomen	67	52	33	16	78 %	49 %	24 %
NORDLAND	9 904	9 080	5 991	3 552	92 %	60 %	36 %

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 5. Tap av kalver og voksne dyr i driftsåret 2020/21. Kalvetap er fordelt før og etter merking. Prosentvise kalvetap er beregnet i forhold til antall fødte kalver våren 2020, prosentvise tap av voksne dyr er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets start (korrigert reintall per 1. april 2020). Prosentvise totaltap er beregnet i forhold til summen av antall rein i vårflokk og antall fødte kalver våren 2020.

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR			SAMLET	PROSENTVISE TAP		
	F. merk.	E. merk.	Totalt	Okse	Simle	Totalt		Kalv	Voksne	Totalt
18 - Voengelh-Njaarke	557	491	1 048	93	336	429	1 477	72 %	19 %	40 %
20 - Jillen-Njaarke	436	175	611	61	211	272	883	61 %	15 %	32 %
19 - Byrkije	228	298	526	26	94	120	646	50 %	8 %	26 %
21 - Røssåga/Toven/Syv Søstre	– ¹	– ¹	186	11	78	89	275	37 %	9 %	19 %
23 - Hestmannen/Strandtindene	40	263	303	27	70	97	400	63 %	11 %	29 %
22 - Ildgruben	171	97	268	4	55	59	327	42 %	7 %	21 %
24 - Saltfjellet	600	991	1 591	160	505	665	2 256	69 %	21 %	41 %
25 - Balvatn	170	22	192	23	98	121	313	58 %	22 %	35 %
26 - Duokta	233	62	295	20	98	118	413	66 %	15 %	34 %
27 - Stajggo-Hábmer	172	103	275	33	79	112	387	64 %	17 %	36 %
28 - Frostisen	276	23	299	9	55	64	363	76 %	11 %	38 %
29 - Skjomen	19	17	36	15	23	38	74	69 %	35 %	46 %
NORDLAND	3 089	2 541	5 630	482	1 702	2 184	7 814	62 %	16 %	34 %

Landbruksdirektoratet 2021

1 Ikke oppgitt grunnet usikkerhet i tallgrunnlaget.

Tabell 6. Totalt slakteuttak og slaktekvantum (inkludert privat salg og eget forbruk), prosentvist slakteuttak og produktivitet i driftsåret 2020/21. Prosentvis slakteuttak og produktivitet er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets start (korrigert reintall per 1. april 2020). Med produksjon per livrein menes slakteuttak og reintallsending omregnet til kg per rein i vårflokk.

REINBEITEDISTRIKT	TOTALT	TOTALT	SLAKTE-	SL.UTTAK	PRODUKSJON	
	SL.UTTAK	SL.KVANTUM	PROSENT	pr.livrein	pr. livrein	
	(antall dyr)	(antall kg)	(% av vårflokk)	(kg/dyr)	(kg/dyr)	
	20/21	20/21	20/21	20/21	19/20	20/21 ¹
18 - Voengelh-Njaarke	191	6 437	8 %	2,9	3,2	0,2
20 - Jillen-Njaarke	229	9 291	13 %	5,2	3,0	3,8
19 - Byrkije	442	11 501	31 %	8,1	9,6	9,1
21 - Røssåga/Toven/Syv Søstre	237	6 862	25 %	7,1	9,8	5,8
23 - Hestmannen/Strandtindene	90	3 854	10 %	4,2	8,0	5,0
22 - Ildgruben	326	9 732	37 %	11,0	10,6	11,5
24 - Saltfjellet	99	3 241	3 %	1,0	2,6	2,2
25 - Balvatn	29	– ²	5 %	– ²	– ²	– ²
26 - Duokta	14	– ²	2 %	– ²	– ²	– ²
27 - Stajggo-Hábmer	16	– ²	2 %	– ²	– ²	– ²
28 - Frostisen	22	– ²	4 %	– ²	– ²	– ²
29 - Skjomen	3	– ²	3 %	– ²	– ²	– ²
NORDLAND	1 698	50 917	12 %	3,6	4,3	3,4

Landbruksdirektoratet 2021

1 Siste års produktivitetstall er foreløpig da det dels er beregnet på grunnlag av ukorrigerede reintall.

2 Det foreligger ikke tallgrunnlag til å gjøre beregninger.

Tabell 7. Fordeling av slakteuttaket etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt i driftsåret 2020/21. Prosentfordelingen er gjort på grunnlag av leveranser til registrert slakteribedrift.

REINBEITEDISTRIKT	FORDELING AV SLAKTEDYR (%)								
	Dyrekategori			Slaktemåte		Slaktetidspunkt			Totalt
	Okse-rein	Simle-rein	Kalv	Godkjent slakteri	Privat slakting	Før brunst	Etter brunst	Etter nyttår	
18 - Voengelh-Njaarke	36 %	25 %	39 %	84 %	16 %	37 %	63 %	1 %	150
20 - Jillen-Njaarke	54 %	23 %	23 %	86 %	14 %	34 %	1 %	66 %	192
19 - Byrkije	8 %	10 %	82 %	99 %	1 %	39 %	52 %	9 %	437
21 - Røssåga/Toven/Syv Søstre	4 %	27 %	70 %	94 %	6 %	83 %	17 %	0 %	215
23 - Hestmannen/Strandtindene	27 %	45 %	28 %	89 %	11 %	27 %	69 %	4 %	78
22 - Ildgruben	20 %	7 %	73 %	98 %	2 %	2 %	72 %	25 %	314
24 - Saltfjellet	9 %	2 %	89 %	71 %	29 %	4 %	96 %	0 %	56
25 - Balvatn	-	-	-	-	-	-	-	-	0
26 - Duokta	-	-	-	-	-	-	-	-	0
27 - Stajggo-Hábmer	-	-	-	-	-	-	-	-	0
28 - Frostisen	-	-	-	-	-	-	-	-	0
29 - Skjomen	-	-	-	-	-	-	-	-	0
NORDLAND	20 %	17 %	63 %	90 %	10 %	35 %	48 %	17 %	1 442

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 8. Gjennomsnittlige slaktevekt for okserein, simlerein og kalv, driftsåret 2020/21. Slaktevektene er basert på data fra registrerte slakteribedrifter. Antall slaktevekter (n) til grunn for beregningene er gitt i parentes.

REINBEITEDISTRIKT	Okse > 2 år		Okse 1-2 år		Simle > 2 år		Simle 1-2 år		Kalv 0-1 år	
18 - Voengelh-Njaarke	56,2	(28)	37,6	(26)	34,0	(35)	– ¹	(2)	21,0	(59)
20 - Jillen-Njaarke	62,2	(67)	33,3	(37)	33,4	(29)	28,0	(15)	20,8	(44)
19 - Byrkije	61,3	(30)	– ¹	(7)	32,6	(37)	– ¹	(5)	22,0	(358)
21 - Røssåga/Toven/Syv Søstre	– ¹	(5)	– ¹	(3)	37,1	(57)	37,1	(57)	21,8	(150)
23 - Hestmannen/Strandtindene	74,2	(21)	– ¹	(0)	36,4	(35)	– ¹	(0)	17,9	(22)
22 - Ildgruben	52,1	(63)	– ¹	(1)	33,6	(21)	– ¹	(1)	22,9	(228)
24 - Saltfjellet	– ¹	(3)	– ¹	(2)	– ¹	(1)	– ¹	(0)	19,5	(50)
25 - Balvatn	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)
26 - Duokta	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)
27 - Stajggo-Hábmer	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)
28 - Frostisen	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)
29 - Skjomen	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)	– ¹	(0)
NORDLAND	59,3	(217)	34,4	(76)	34,9	(215)	28,4	(26)	21,8	(911)

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 9. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein 1-2 år (varit) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
18 - Voengelh-Njaarke	29,6	– ¹	38,5	31,5	39,8	34,9	32,4	34,0	31,3	37,6
20 - Jillen-Njaarke	– ¹	– ¹	47,2	– ¹	– ¹	32,8	– ¹	33,1	32,7	33,3
19 - Byrkije	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	37,4	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
21 - Røssåga/Toven/Syv Søstre	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
23 - Hestmannen/Strandtindene	34,1	– ¹	– ¹	27,0	– ¹	38,1	41,8	– ¹	– ¹	– ¹
22 - Ildgruben	– ¹	– ¹	41,9	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	46,3	45,0	– ¹
24 - Saltfjellet	31,9	33,4	34,2	33,4	34,6	37,5	36,0	– ¹	– ¹	– ¹
25 - Balvatn	– ¹	– ¹	35,9	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
26 - Duokta	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
27 - Stajggo-Hábmer	33,5	– ¹	31,1	37,4	– ¹	38,9	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
28 - Frostisen	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
29 - Skjomen	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
NORDLAND	32,2	33,0	39,4	30,7	36,9	36,6	36,5	36,4	34,2	34,4

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 10. Gjennomsnittlige slaktevekter for simlerein over 2 år (aldu/rotnu) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
18 - Voengelh-Njaarke	32,9	33,6	32,6	32,8	33,5	34,7	34,9	32,4	34,1	34,0
20 - Jillen-Njaarke	34,7	35,8	– ¹	– ¹	28,6	32,6	34,4	36,3	– ¹	33,4
19 - Byrkije	35,0	32,9	33,1	33,9	34,3	35,0	33,3	32,9	32,4	32,6
21 - Røssåga/Toven/Syv Søstre	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	38,1	35,2	38,0	37,1
23 - Hestmannen/Strandtindene	35,8	37,2	– ¹	36,6	– ¹	35,5	38,1	35,5	38,0	36,4
22 - Ildgruben	– ¹	33,8	33,3	33,3	– ¹	35,5	35,0	36,6	42,4	33,6
24 - Saltfjellet	36,3	33,8	35,2	– ¹	34,6	35,6	35,0	34,2	34,2	– ¹
25 - Balvatn	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
26 - Duokta	37,2	38,2	37,7	– ¹	40,1	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
27 - Stajggo-Hábmer	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	40,1	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
28 - Frostisen	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
29 - Skjomen	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
NORDLAND	35,0	35,1	33,4	34,1	34,4	35,6	35,3	34,4	35,9	34,9

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 11. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv (miessi) i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
18 - Voengelh-Njaarke	21,0	21,2	21,5	21,9	21,7	21,0	20,8	19,7	21,3	21,0
20 - Jillen-Njaarke	21,8	21,6	– ¹	21,3	21,9	19,9	– ¹	21,9	21,3	20,8
19 - Byrkije	20,3	19,0	21,9	21,9	21,4	22,6	21,8	20,8	22,1	22,0
21 - Røssåga/Toven/Syv Søstre	– ¹	– ¹	– ¹	22,5	23,7	25,6	24,0	23,0	22,7	21,8
23 - Hestmannen/Strandtindene	23,6	21,1	– ¹	23,6	24,0	23,2	22,7	17,9	21,6	17,9
22 - Ildgruben	20,8	21,2	22,9	22,4	21,3	22,9	22,4	23,9	24,2	22,9
24 - Saltfjellet	21,1	20,7	22,5	22,2	21,5	23,6	21,5	21,1	20,4	19,5
25 - Balvatn	– ¹	22,1	21,7	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
26 - Duokta	21,7	23,2	23,5	– ¹	20,3	22,6	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
27 - Stajggo-Hábmer	– ¹	23,0	23,8	– ¹	– ¹	26,8	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
28 - Frostisen	– ¹	25,9	22,9	– ¹	– ¹	25,6	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
29 - Skjomen	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	– ¹
NORDLAND	21,1	21,1	22,3	22,1	21,7	23,0	22,1	21,8	21,9	21,8

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Vedlegg 6 - Næringsoversikt Nord-Trøndelag

Tabell 1. Antall siidaandeler og antall personer i siidaandelene, ved slutten av driftsåret 2020/21 (per 31. Mars 2021). Antall sommer- og vintersiidaer gjenspeiler en gjennomsnittssituasjon for de siste driftsårene.

REINBEITEDISTRIKT	SIIDAANDELER	PERSONER	SIIDAER	
		i siidaandelene	Sommer	Vinter
7 - Færen / Gasken-Laante	4	25	1	1
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	5	36	1	1
9 - Låarte	6	28	1	1
10 - Tjåehkere sijte	12	55	3	3
11 - Åarjel-Njaarke	6	31	2	2
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	6	32	2	2
NORD-TRØNDELAG	39	207	10	10

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 2. Reintall i sluttstatus for de 10 siste driftsårene (korrigert reintall per 31. mars unntatt siste år).

REINBEITEDISTRIKT	REINTALL I SLUTTSTATUS (pr. 31. mars)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
7 - Færen / Gasken-Laante	1 496	1 507	1 423	1 435	1 421	1 436	1 471	1 604	1 671	1 812
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	1 999	1 940	2 006	2 033	2 077	2 001	2 059	1 931	1 840	1 820
9 - Låarte	2 011	2 131	2 187	2 542	2 342	2 265	2 270	2 264	2 325	2 276
10 - Tjåehkere sijte	4 444	4 467	4 536	4 388	4 355	4 491	4 433	4 514	4 505	4 443
11 - Åarjel-Njaarke	2 034	2 084	2 043	2 015	2 069	2 035	2 002	1 728	1 976	1 746
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	1 946	1 964	1 974	1 985	1 900	1 978	1 933	1 880	1 856	1 838
NORD-TRØNDELAG	13 930	14 093	14 169	14 398	14 164	14 206	14 168	13 921	14 173	13 935

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 3. Flokksammensetning ved slutten av driftsåret 2020/21 (ukorrigert reintall per 31. mars 2021).

REINBEITEDISTRIKT	FLOKKSAMMENSETNING			REINTALL pr. 31.03.21
	Okserlein	Simlerein	Kalv	
7 - Færen / Gasken-Laante	6 %	77 %	17 %	1 812
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	3 %	83 %	14 %	1 820
9 - Låarte	6 %	78 %	16 %	2 276
10 - Tjåehkere sijte	4 %	79 %	17 %	4 443
11 - Åarjel-Njaarke	8 %	73 %	19 %	1 746
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	7 %	76 %	17 %	1 838
NORD-TRØNDELAG	5 %	78 %	17 %	13 935

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 4. Kalvetilgang i driftsåret 2020/21. Den prosentvise tilgangen er beregnet i forhold til antall simler ved driftsårets start (korrigert simletall per 1. april 2020). Med kalver etter tap menes kalver til slakt og til påsett.

REINBEITEDISTRIKT	SIMLER	KALVETILGANG			KALVETILGANG (%)		
	i vårflokk	Født	Merket	Etter tap	Født	Merket	Etter tap
7 - Færen / Gasken-Laante	1 336	1 279	941	697	96 %	70 %	52 %
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	1 544	1 452	1 328	754	94 %	86 %	49 %
9 - Låarte	1 769	1 638	1 110	776	93 %	63 %	44 %
10 - Tjæhkere sijte	3 469	3 304	2 255	1 793	95 %	65 %	52 %
11 - Åarjel-Njaarke	1 359	1 305	631	530	96 %	46 %	39 %
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	1 423	1 172	723	361	82 %	51 %	25 %
NORD-TRØNDELAG	10 900	10 150	6 988	4 911	93 %	64 %	45 %

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 5. Tap av kalver og voksne dyr i driftsåret 2020/21. Kalvetap er fordelt før og etter merking. Prosentvise kalvetap er beregnet i forhold til antall fødte kalver våren 2020, prosentvise tap av voksne dyr er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets start (korrigert reintall per 1. april 2020). Prosentvise totaltap er beregnet i forhold til summen av antall rein i vårflokk og antall fødte kalver våren 2020.

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR			SAMLET	PROSENTVISE TAP		
	F. merk.	E. merk.	Totalt	Okse	Simle	Totalt	TAP	Kalv	Voksne	Totalt
7 - Færen / Gasken-Laante	338	276	614	18	67	85	699	48 %	5 %	24 %
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	124	574	698	8	163	171	869	48 %	9 %	26 %
9 - Låarte	528	334	862	20	131	151	1 013	53 %	6 %	26 %
10 - Tjæhkere sijte	1 049	464	1 513	29	191	220	1 733	46 %	5 %	22 %
11 - Åarjel-Njaarke	674	102	776	29	172	201	977	59 %	10 %	30 %
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	449	362	811	60	161	221	1 032	69 %	12 %	34 %
NORD-TRØNDELAG	3 162	2 112	5 274	164	885	1 049	6 323	52 %	7 %	26 %

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 6. Totalt slakteuttak og slaktekvantum (inkludert privat salg og eget forbruk), prosentvist slakteuttak og produktivitet i driftsåret 2020/21. Prosentvis slakteuttak og produktivitet er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets start (korrigert reintall per 1. april 2020). Med produksjon per livrein menes slakteuttak og reintallsendring omregnet til kg per rein i vårflokk.

REINBEITEDISTRIKT	TOTALT	TOTALT	SLAKTE-	SL.UTTAK	PRODUKSJON	
	SL.UTTAK	SL.KVANTUM	PROSENT	pr.livrein	pr. livrein	
	(antall dyr)	(antall kg)	(% av vårflokk)	(kg/dyr)	(kg/dyr)	
	20/21	20/21	20/21	20/21	19/20	20/21 ¹
7 - Færen / Gasken-Laante	518	11 872	31 %	7,1	10,2	9,4
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	614	13 481	33 %	7,3	6,1	7,0
9 - Låarte	827	21 188	36 %	9,1	7,9	8,6
10 - Tjåehkere sijte	1 619	41 625	36 %	9,2	9,0	8,9
11 - Åarjel-Njaarke	559	17 480	28 %	8,8	10,4	5,4
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	168	4 710	9 %	2,5	1,6	2,1
NORD-TRØNDELAGE	4 305	110 356	30 %	7,8	7,7	7,3

Landbruksdirektoratet 2021

1 Siste års produktivitetstall er foreløpig da det dels er beregnet på grunnlag av ukorrigerede reintall.

Tabell 7. Fordeling av slakteuttaket etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt i driftsåret 2020/21. Prosentfordelingen er gjort på grunnlag av leveranser til registrert slakteribedrift.

REINBEITEDISTRIKT	FORDELING AV SLAKTEDYR (%)								
	Dyrekategori			Slaktemåte		Slaktetidspunkt			Totalt
	Okse-rein	Simle-rein	Kalv	Godkjent slakteri	Privat slakting	Før brunst	Etter brunst	Etter nyttår	Antall slaktedyr
7 - Færen / Gasken-Laante	12 %	11 %	77 %	99 %	1 %	27 %	42 %	31 %	511
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	13 %	4 %	83 %	98 %	2 %	1 %	84 %	15 %	596
9 - Låarte	29 %	20 %	51 %	98 %	2 %	0 %	47 %	53 %	807
10 - Tjåehkere sijte	12 %	20 %	68 %	96 %	4 %	18 %	45 %	38 %	1 525
11 - Åarjel-Njaarke	35 %	27 %	39 %	91 %	9 %	14 %	62 %	24 %	493
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	41 %	25 %	34 %	92 %	8 %	0 %	39 %	61 %	150
NORD-TRØNDELAGE	19 %	18 %	63 %	97 %	3 %	12 %	52 %	36 %	4 082

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 8. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein, simlerein og kalv, driftsåret 2020/21. Slaktevektene er basert på data fra registrerte slakteribedrifter. Antall slaktevekter (n) til grunn for beregningene er gitt i parentes.

REINBEITEDISTRIKT										
	Okse > 2 år		Okse 1-2 år		Simle > 2 år		Simle 1-2 år		Kalv 0-1 år	
7 - Færen / Gasken-Laante	52,3	(27)	28,0	(36)	33,2	(34)	25,1	(23)	19,4	(391)
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	41,4	(47)	30,1	(33)	32,9	(19)	25,4	(3)	18,8	(494)
9 - Låarte	44,0	(78)	28,5	(158)	33,3	(132)	23,7	(27)	18,4	(412)
10 - Tjåehkere sijte	43,2	(86)	31,1	(94)	33,7	(299)	26,5	(11)	20,8	(1035)
11 - Åarjel-Njaarke	49,2	(87)	31,0	(84)	34,6	(119)	28,0	(13)	20,4	(190)
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	38,3	(32)	26,0	(30)	32,8	(36)	– ¹	(1)	19,0	(51)
NORD-TRØNDELAG	44,9	(357)	29,5	(435)	33,7	(639)	25,2	(78)	19,8	(2573)

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 9. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein 1-2 år i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNIITTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
7 - Færen / Gasken-Laante	29,2	30,3	30,0	32,7	29,2	31,9	28,7	29,9	29,8	28,0
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	28,0	28,0	29,9	29,3	32,0	28,6	28,2	27,7	28,5	30,1
9 - Låarte	27,5	28,7	28,8	28,7	27,8	29,3	29,7	29,2	27,7	28,5
10 - Tjåehkere sijte	30,6	33,9	30,7	31,3	31,0	33,4	32,4	32,8	30,0	31,1
11 - Åarjel-Njaarke	30,8	33,8	33,2	30,9	33,3	35,4	31,3	34,0	28,3	31,0
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	30,3	28,1	29,3	29,2	27,5	29,6	27,7	28,2	25,6	26,0
NORD-TRØNDELAG	29,9	29,4	30,2	30,1	29,3	31,6	29,9	29,6	28,7	29,5

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 10. Gjennomsnittlige slaktevekter for simlerein over 2 år i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNIITTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
7 - Færen / Gasken-Laante	– ¹	– ¹	31,7	– ¹	33,6	32,6	31,4	34,0	33,0	33,2
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	32,8	31,5	29,7	31,8	30,8	30,6	31,1	29,7	30,8	32,9
9 - Låarte	– ¹	30,3	31,7	32,0	31,0	32,3	32,5	33,0	32,7	33,3
10 - Tjåehkere sijte	35,7	32,7	34,1	33,5	34,1	35,0	34,2	33,1	32,0	33,7
11 - Åarjel-Njaarke	34,3	32,3	31,9	32,8	34,7	35,4	35,0	33,8	33,3	34,6
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	34,7	32,3	31,0	33,2	32,8	32,3	32,4	33,0	30,4	32,8
NORD-TRØNDELAG	35,1	32,1	32,9	33,1	32,6	33,6	33,8	32,7	32,3	33,7

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 11. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/ registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
7 - Færen / Gasken-Laante	20,9	21,5	20,4	21,5	22,0	22,0	19,6	20,1	18,5	19,4
8 - Skjækerfjell / Skæhkere	19,4	18,0	18,3	18,3	17,1	19,0	18,6	17,9	17,8	18,8
9 - Låarte	20,0	19,5	19,1	19,9	18,7	20,6	20,0	19,2	20,2	18,4
10 - Tjåehkere sijte	20,4	19,5	20,9	21,2	21,3	21,8	21,5	20,7	20,6	20,8
11 - Åarjel-Njaarke	22,0	20,6	20,7	20,6	23,1	22,8	21,0	21,2	21,6	20,4
6 - Fosen / Fovsen-Njaarke	19,6	18,7	18,2	19,3	18,9	19,7	18,3	18,8	18,0	19,0
NORD-TRØNDELAG	20,2	19,2	19,8	20,1	19,8	21,0	20,3	19,7	19,7	19,8

Landbruksdirektoratet 2021

Vedlegg 7 - Næringsoversikt Sør-Trøndelag/Hedmark

Tabell 1. Antall siidaandeler og antall personer i siidaandelene, ved slutten av driftsåret 2020/21 (per 31. Mars 2021). Antall sommer- og vintersiidaer gjenspeiler en gjennomsnittssituasjon for de siste driftsårene.

REINBEITEDISTRIKT	SIIDAANDELER	PERSONER	SIIDAER	
		i siidaandelene	Sommer	Vinter
3 - Elgå	6	30	1	1
2 - Riast/Hylling	10	65	1	1
1 - Essand	9	46	1	1
Trollheimen	5	26	1	1
SØR-TRØND./HEDM.	30	167	4	4

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 2. Reintall i sluttstatus for de 10 siste driftsårene (korrigert reintall per 31. mars unntatt siste år).

REINBEITEDISTRIKT	REINTALL I SLUTTSTATUS (pr. 31. mars)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
3 - Elgå	2 968	2 548	2 629	2 744	2 753	2 875	3 433	2 893	2 904	2 862
2 - Riast/Hylling	4 549	4 492	4 524	4 450	4 573	4 821	4 894	4 955	4 965	5 034
1 - Essand	4 554	4 378	4 400	4 400	4 299	4 475	4 671	4 326	4 339	4 341
Trollheimen	1 591	1 585	1 588	1 486	1 541	1 595	1 610	1 599	1 558	1 589
SØR-TRØND./HEDM.	13 662	13 003	13 141	13 080	13 166	13 766	14 608	13 773	13 766	13 826

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 3. Flokksammensetning ved slutten av driftsåret 2020/21 (ukorrigert reintall per 31. mars 2021).

REINBEITEDISTRIKT	FLOKKSAMMENSETNING			REINTALL
	Okserlein	Simlerein	Kalv	pr. 31.03.21
3 - Elgå	4 %	77 %	19 %	2 862
2 - Riast/Hylling	2 %	79 %	19 %	5 034
1 - Essand	7 %	75 %	18 %	4 341
Trollheimen	6 %	77 %	18 %	1 589
SØR-TRØND./HEDM.	5 %	77 %	18 %	13 826

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 4. Kalvetilgang i driftsåret 2020/21. Den prosentvise tilgangen er beregnet i forhold til antall simler ved driftsårets start (korrigert simletall per 1. april 2020). Med kalver etter tap menes kalver til slakt og til påsett.

REINBEITEDISTRIKT	SIMLER	KALVETILGANG			KALVETILGANG (%)		
	i vårflokk	Født	Merket	Etter tap	Født	Merket	Etter tap
3 - Elgå	2 272	2 086	1 659	1 402	92 %	73 %	62 %
2 - Riast/Hylling	3 952	3 741	3 020	2 773	95 %	76 %	70 %
1 - Essand	3 285	3 094	2 907	2 408	94 %	88 %	73 %
Trollheimen	1 226	1 147	879	817	94 %	72 %	67 %
SØR-TRØND./HEDM.	10 735	10 068	8 465	7 400	94 %	79 %	69 %

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 5. Tap av kalver og voksne dyr i driftsåret 2020/21. Kalvetap er fordelt før og etter merking. Prosentvis kalvetap er beregnet i forhold til antall fødte kalver våren 2020, prosentvis tap av voksne dyr er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets start (korrigert reintall per 1. april 2020). Prosentvis totaltap er beregnet i forhold til summen av antall rein i vårflokk og antall fødte kalver våren 2020.

REINBEITEDISTRIKT	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR			SAMLET TAP	PROSENTVISE TAP		
	F. merk.	E. merk.	Totalt	Okse	Simle	Totalt		Kalv	Voksne	Totalt
3 - Elgå	427	334	761	40	296	336	1 097	36 %	12 %	22 %
2 - Riast/Hylling	721	242	963	84	164	248	1 211	26 %	5 %	14 %
1 - Essand	187	499	686	35	122	157	843	22 %	4 %	11 %
Trollheimen	268	65	333	6	76	82	415	29 %	5 %	15 %
SØR-TRØND./HEDM.	1 603	1 140	2 743	165	658	823	3 566	27 %	6 %	15 %

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 6. Totalt slakteuttak og slaktekvantum (inkludert privat salg og eget forbruk), prosentvis slakteuttak og produktivitet i driftsåret 2020/21. Prosentvis slakteuttak og produktivitet er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets start (korrigert reintall per 1. april 2020). Med produksjon per livrein menes slakteuttak og reintallsending omregnet til kg per rein i vårflokk.

REINBEITEDISTRIKT	TOTALT	TOTALT	SLAKTE-	SL.UTTAK	PRODUKSJON	
	SL.UTTAK	SL.KVANTUM	PROSENT	pr.livrein	pr. livrein	
	(antall dyr)	(antall kg)	(% av vårflokk)	(kg/dyr)	(kg/dyr)	
	20/21	20/21	20/21	20/21	19/20	20/21 ¹
3 - Elgå	1 115	24 967	38 %	8,6	7,2	8,1
2 - Riast/Hylling	2 459	57 635	50 %	11,6	14,0	11,9
1 - Essand	2 258	52 351	52 %	12,1	10,6	12,1
Trollheimen	704	19 626	45 %	12,6	11,4	12,8
SØR-TRØND./HEDM.	6 536	154 580	47 %	11,2	11,2	11,3

Landbruksdirektoratet 2021

1 Siste års produktivitetstall er foreløpig da det dels er beregnet på grunnlag av ukorrigerede reintall.

Tabell 7. Fordeling av slakteuttaket etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt i driftsåret 2020/21. Prosentfordelingen er gjort på grunnlag av leveranser til registrert slakteribedrift.

REINBEITEDISTRIKT	FORDELING AV SLAKTEDYR (%)								
	Dyrekategori			Slaktemåte		Slaktetidspunkt			Totalt
	Okse-rein	Simle-rein	Kalv	Godkjent slakteri	Privat slaktning	Før brunst	Etter brunst	Etter nyttår	Antall slakedyr
3 - Elgå	8 %	14 %	78 %	96 %	4 %	45 %	15 %	39 %	1 071
2 - Rias/Hylling	13 %	10 %	77 %	98 %	2 %	0 %	58 %	42 %	2 353
1 - Essand	9 %	16 %	75 %	98 %	2 %	0 %	61 %	39 %	2 178
Trollheimen	12 %	8 %	79 %	98 %	2 %	0 %	99 %	1 %	679
SØR-TRØND./HEDM.	11 %	13 %	77 %	98 %	2 %	13 %	51 %	36 %	6 281

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 8. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein, simlerein og kalv, driftsåret 2020/21. Slaktevektene er basert på data fra registrerte slakteribedrifter. Antall slaktevekter (n) til grunn for beregningene er gitt i parentes.

REINBEITEDISTRIKT	Okse > 2 år		Okse 1-2 år		Simle > 2 år		Simle 1-2 år		Kalv 0-1 år	
3 - Elgå	48,0	(43)	27,8	(45)	32,1	(115)	27,6	(31)	19,1	(837)
2 - Rias/Hylling	48,3	(13)	30,8	(292)	36,1	(213)	24,5	(26)	20,1	(1809)
1 - Essand	56,6	(94)	28,2	(112)	33,1	(272)	23,0	(77)	18,9	(1623)
Trollheimen	52,2	(29)	35,9	(55)	40,6	(57)	¹	(0)	23,8	(538)
SØR-TRØND./HEDM.	53,2	(179)	30,5	(504)	34,6	(657)	24,4	(134)	19,9	(4807)

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slakedyr til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 9. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein 1-2 år i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
3 - Elgå	31,0	31,9	30,7	31,8	30,1	29,8	28,9	30,6	30,4	27,8
2 - Rias/Hylling	34,4	34,8	34,5	36,1	34,9	34,9	31,4	32,4	32,0	30,8
1 - Essand	32,0	31,3	30,4	34,2	30,1	32,3	29,6	29,5	28,2	28,2
Trollheimen	37,1	38,0	38,5	38,6	38,2	38,0	38,1	37,7	38,2	35,9
SØR-TRØND./HEDM.	33,6	33,9	33,4	35,2	33,0	33,3	30,6	31,7	31,6	30,5

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 10. Gjennomsnittlige slaktevekter for simlerein over 2 år i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
3 - Elgå	33,4	33,4	30,8	34,6	31,7	31,6	32,0	33,4	32,3	32,1
2 - Rias/Hylling	35,1	34,5	33,1	36,2	36,0	35,0	33,0	33,9	33,1	36,1
1 - Essand	33,3	31,0	31,2	33,9	32,8	33,9	30,6	31,5	32,0	33,1
Trollheimen	36,7	36,6	36,4	38,2	39,1	38,1	37,7	38,8	38,0	40,6
SØR-TRØND./HEDM.	34,3	33,0	32,3	35,4	34,2	33,9	32,6	33,2	33,0	34,6

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 11. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINBEITEDISTRIKT	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
3 - Elgå	21,9	21,6	21,9	21,1	19,7	20,7	20,1	19,2	19,7	19,1
2 - Rias/Hylling	22,3	21,7	22,2	22,3	22,5	22,7	20,6	20,6	19,9	20,1
1 - Essand	21,0	19,6	20,2	20,0	20,0	21,7	19,5	18,7	18,5	18,9
Trollheimen	24,7	24,0	25,3	25,2	23,8	24,7	23,3	24,4	21,8	23,8
SØR-TRØND./HEDM.	22,2	21,2	21,8	21,7	21,3	22,3	20,4	20,2	19,7	19,9

Landbruksdirektoratet 2021

Vedlegg 8 - Næringsoversikt Reinlagene

Tabell 2. Reintall i sluttstatus for de 10 siste driftsårene (korrigert reintall per 31. mars unntatt siste år).

REINLAG	REINTALL I SLUTTSTATUS (pr. 31. mars)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
Lom tamreinlag	2 379	2 454	2 216	2 470	2 412	2 315	2 355	2 433	2 350	2 393
Vågå tamreinlag	2 301	2 369	2 373	2 369	2 376	2 376	2 391	2 340	2 274	2 300
Fram reinslag	2 923	2 905	3 283	2 826	3 109	2 953	3 010	2 933	2 854	2 843
Filefjell reinlag	3 105	3 138	3 424	3 141	3 182	3 318	3 269	3 154	3 231	3 088
Rendal renselskap	1 350	1 556	1 605	1 740	1 925	2 140	2 025	1 285	1 150	1 182
REINLAGENE	12 058	12 422	12 901	12 546	13 004	13 102	13 050	12 145	11 859	11 806

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 3. Flokksammensetning ved slutten av driftsåret 2020/21 (ukorrigert reintall per 31. mars 2021).

REINLAG	FLOKKSAMMENSETNING			REINTALL pr. 31.03.21
	Okserlein	Simlerein	Kalv	
Lom tamreinlag	1 %	78 %	21 %	2 393
Vågå tamreinlag	1 %	77 %	22 %	2 300
Fram reinslag	0 %	77 %	23 %	2 843
Filefjell reinlag	0 %	79 %	20 %	3 088
Rendal renselskap	34 %	42 %	24 %	1 182
REINLAGENE	4 %	74 %	22 %	11 806

Landbruksdirektoratet 2021

Tabell 4. Kalvetilgang i driftsåret 2020/21. Den prosentvise tilgangen er beregnet i forhold til antall simler ved driftsårets start (korrigert simletall per 1. april 2020). Med kalver etter tap menes kalver til slakt og til påsett.

REINLAG	SIMLER i vårflokk	KALVETILGANG			KALVETILGANG (%)		
		Født	Merket	Etter tap	Født	Merket	Etter tap
Lom tamreinlag	1 833	1 771	507	1 710	97 %	28 %	93 %
Vågå tamreinlag	1 805	1 666	1 666	1 625	92 %	92 %	90 %
Fram reinslag	2 172	2 042	1 963	1 954	94 %	90 %	90 %
Filefjell reinlag	2 493	2 310	2 005	2 006	93 %	80 %	80 %
Rendal renselskap ¹	511	362	-	-	71 %	-	-
REINLAGENE	8 814	8 151	6 141	7 576	92 %	70 %	86 %

Landbruksdirektoratet 2021

¹ Rendal renselskap merker ikke kalv.

Tabell 5. Tap av kalver og voksne dyr i driftsåret 2020/21. Kalvetap er fordelt før og etter merking. Prosentvise kalvetap er beregnet i forhold til antall fødte kalver våren 2020, prosentvise tap av voksne dyr er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets start (korrigert reintall per 1. april 2020). Prosentvise totaltap er beregnet i forhold til summen av antall rein i vårflokk og antall fødte kalver våren 2020.

REINLAG	TAP AV KALVER			TAP AV VOKSNE DYR			SAMLET TAP	PROSENTVISE TAP		
	F. merk.	E. merk.	Totalt	Okse	Simle	Totalt		Kalv	Voksne	Totalt
Lom tamreinlag	- ²	- ²	61	7	36	43	104	3 %	2 %	3 %
Vågå tamreinlag	0	7	7	11	55	66	73	0 %	3 %	2 %
Fram reinslag	79	9	88	12	68	80	168	4 %	3 %	3 %
Filefjell reinlag	- ²	- ²	304	14	64	78	382	13 %	2 %	7 %
Rendal renselskap ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REINLAGENE	2 010	-1 475	535	71	303	374	909	7 %	3 %	5 %

Landbruksdirektoratet 2021

1 Rendal renselskap merker ikke kalvene sine.

Tabell 6. Totalt slakteuttak og slaktekvantum (inkludert privat salg og eget forbruk), prosentvist slakteuttak og produktivitet i driftsåret 2020/21. Prosentvis slakteuttak og produktivitet er beregnet i forhold til antall rein ved driftsårets start (korrigert reintall per 1. april 2020). Med produksjon per livrein menes slakteuttak og reintallsending omregnet til kg per rein i vårflokk.

REINLAG	TOTALT	TOTALT	SLAKTE-	SL.UTTAK	PRODUKSJON	
	SL.UTTAK	SL.KVANTUM	PROSENT	pr.livrein	pr. livrein	
	(antall dyr)	(antall kg)	(% av vårflokk)	(kg/dyr)	(kg/dyr)	
	20/21	20/21	20/21	20/21	19/20	20/21 ¹
Lom tamreinlag	1 624	49 781	69 %	21,2	22,9	21,9
Vågå tamreinlag	1 567	49 556	69 %	21,8	21,9	22,0
Fram reinslag	1 885	51 755	66 %	18,1	16,9	17,9
Filefjell reinlag	2 071	58 539	64 %	18,1	18,7	16,9
Rendal renselskap ²	-	-	-	-	-	-
REINLAGENE	7 147	209 631	60 %	17,7	17,7	17,5

Landbruksdirektoratet 2021

1 Siste års produktivitetstall er foreløpig da det dels er beregnet på grunnlag av ukorrigerte reintall.

2 Tallmateriale foreligger ikke.

Tabell 7. Fordeling av slakteuttaket etter dyrekategori, slaktemåte og slaktetidspunkt i driftsåret 2020/21. Prosentfordelingen er gjort på grunnlag av leveranser til registrert slakteribedrift.

REINLAG	FORDELING AV SLAKTEDYR (%)								
	Dyrekategori			Slaktemåte		Slaktetidspunkt			Totalt
	Okse-rein	Simle-rein	Kalv	Godkjent slakteri	Privat slakting	Før brunst	Etter brunst	Etter nyttår	Antall slaktedyr
Lom tamreinlag	15 %	10 %	75 %	99 %	1 %	56 %	44 %	0 %	1 596
Vågå tamreinlag	13 %	15 %	72 %	100 %	0 %	64 %	36 %	0 %	1 567
Fram reinslag	17 %	14 %	69 %	100 %	0 %	82 %	0 %	18 %	1 872
Filefjell reinlag	18 %	15 %	67 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	2 063
Rendal renselskap ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	0
REINLAGENE	16 %	14 %	70 %	100 %	0 %	48 %	48 %	4 %	7 098

Landbruksdirektoratet 2021

1 Fordeling av slakteuttak foreligger ikke.

Tabell 8. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein, simlerein og kalv, driftsåret 2020/21. Slaktevektene er basert på data fra registrerte slakteribedrifter. Antall slaktevekter (n) til grunn for beregningene er gitt i parentes.

REINLAG	Okse > 2 år		Okse 1-2 år		Simle > 2 år		Simle 1-2 år		Kalv 0-1 år	
Lom tamreinlag ¹	52,4	(7)	43,2	(240)	41,3	(145)	41,4	(7)	26,3	(1197)
Vågå tamreinlag ¹	57,3	(2)	43,6	(204)	42,3	(238)	25,8	(1)	27,1	(1122)
Fram reinslag	58,0	(280)	35,3	(280)	38,6	(233)	29,8	(26)	22,8	(1299)
Filefjell reinlag	49,1	(4)	36,4	(365)	39,3	(314)	21,5	(1)	23,5	(1379)
Rendal renselskap ²	-	(0)	-	(0)	-	(0)	-	(0)	-	(0)
REINLAGENE	56,4	(47)	39,0	(1089)	40,2	(930)	31,8	(35)	24,8	(4997)

Landbruksdirektoratet 2021

1 Slaktevekter utgår som følge av usikkerhet i tallgrunnlaget.

2 Det foreligger ikke slaktedata til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 9. Gjennomsnittlige slaktevekter for okserein 1-2 år i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINLAG	GJENNOMSNIITTLIGE SLAKTEVEKTER OKSE 1-2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
Lom tamreinlag	45,5	46,7	43,6	44,4	46,8	- ¹	43,8	41,0	46,0	- ¹
Vågå tamreinlag	45,1	48,0	42,6	44,9	45,7	- ¹	44,5	45,5	46,0	43,6
Fram reinslag	35,7	40,1	39,2	36,5	37,7	38,8	36,8	35,4	36,7	35,3
Filefjell reinlag	38,8	40,2	38,8	37,4	38,9	39,0	39,5	37,0	37,8	36,4
Rendal renselskap ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REINLAGENE	40,2	43,4	41,6	39,8	39,5	38,9	40,9	38,8	40,4	39,0

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedata til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

2 Det foreligger ikke slaktedata til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 10. Gjennomsnittlige slaktevekter for simlerein over 2 år i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/registrerte slakteribedrifter.

REINLAG	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER SIMLE > 2 ÅR (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
Lom tamreinlag	41,3	42,4	41,5	41,8	39,7	- ¹	41,7	39,8	41,4	41,3
Vågå tamreinlag	39,7	41,8	- ¹	41,1	40,4	- ¹	40,7	41,0	42,7	42,3
Fram reinslag	36,9	39,7	37,3	37,4	38,0	38,6	40,6	37,2	38,7	38,6
Filefjell reinlag	38,4	37,4	38,4	37,7	39,7	38,5	36,4	38,2	38,8	39,3
Rendal renselskap ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REINLAGENE	39,0	40,0	38,9	38,2	39,7	38,6	39,1	38,7	40,3	40,2

Landbruksdirektoratet 2021

1 Det foreligger for få eller ingen slaktedata til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

2 Det foreligger ikke slaktedata til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Tabell 11. Gjennomsnittlige slaktevekter for kalv i de siste 10 driftsårene, basert på data fra listeførte/ registrerte slakteribedrifter.

REINLAG	GJENNOMSNTTLIGE SLAKTEVEKTER KALV (kg)									
	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
Lom tamreinlag	26,2	27,2	25,1	25,7	24,5	- ¹	26,6	25,4	24,8	26,3
Vågå tamreinlag	25,6	27,1	26,9	26,1	25,8	- ¹	26,3	26,1	27,1	27,1
Fram reinslag	22,9	25,6	22,6	22,9	21,9	23,5	24,3	21,8	22,0	22,8
Filefjell reinlag	25,4	24,8	24,1	23,7	24,9	24,4	24,1	23,3	23,4	23,5
Rendal renselskap ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REINLAGENE	25,0	26,1	24,6	24,4	24,4	24,0	25,2	24,0	24,2	24,8

Landbruksdirektoratet 2021

1 Slaktevekter utgår som følge av usikkerhet i tallgrunnlaget.

2 Det foreligger ikke slaktedata til å si noe om gjennomsnittlig slaktevekt.

Vedlegg 9 – Rammebetingelser for reindriften

Øvre reintall og distriktsgrenser per 2021

Reindriftsloven¹⁰ stiller krav om de rammebetingelser som reindriften skal utøves innenfor. Dette omfatter inndeling i regionale reinbeiteområder (§ 5), reinbeitedistrikter (§§ 6 og 42) og siidaer (§ 51), samt fastsetting av bruksregler for forvaltningen og bruken av distriktets ressurser (§§ 57-61). Bruksreglene omfatter blant annet beitebruk, reintall og beitetider. Lovens § 8 gir videre bestemmelser for reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet.

Dette vedlegget gir en oversikt over disse rammebetingelsene i form av kart og tabelloversikter. Områdevis kart viser distriktsgrenser og konvensjonsområder (Troms og Nordland), samt forvaltningsgrenser for Reinlagene. Videre er det gitt en oversikt med øvre reintall for hvert distrikt med referanser til vedtak. Oversiktene viser også referanser til vedtak om distriktsgrenser, samt bruttoarealer for distriktene og en del konvensjonsområder.

Under følger en tabell som viser fastsatt øvre reintall og bruttoarealtall for de ulike områdene som helhet.

SAMISK OMRÅDENAVN	NORSK OMRÅDENAVN	ØVRE REINTALL	BRUTTO-AREALER ¹
Nuorta-Finnmárkkku	Øst-Finnmark	70 650	30 757 km ²
Oarje-Finnmárkkku ²	Vest-Finnmark	75 400	25 925 km ²
Tromssa ²	Troms	15 750	18 277 km ²
Nordlánda, Nordlaanden	Nordland	18 200	32 613 km ²
Noerhte-Trøndelagen	Nord-Trøndelag	16 300	22 300 km ²
Åarjel-Trøndelagen/Hedemarken ³	Sør-Trøndelag/Hedmark	14 300	8 598 km ²
Reinlagene i Sør-Norge ^{4,5}		-	7 981 km ²
Hele reindriftsområdet		-	146 451 km²


- 1 Bruttoarealene er beregnet ved hjelp av Statens reindriftsforvaltnings digitale arealbrukskart, med unntak av Reinlagene, hvor arealene er anslått. I bruttoareal inngår alt landareal og de fleste vann. Bruttoarealet omfatter derfor vesentlige områder som ikke nyttes til reinbeite, som innsjøer, isbreer, byer, tettsteder, veier, kulturskoger etc.
- 2 Distriktene 11-Ráidná, 19/32-Ivguláhku og 33-Ittunjárga (til sammen 1.635 km²) har sommerbeite i Troms reinbeiteområde og vinterbeite i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Disse er oppført under Vest-Finnmark.
- 3 Areal tall og øvre reintall for Trollheimen er medregnet under Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde.
- 4 Øvre reintall for Reinlagene er ikke fastsatt, med unntak av for Rendal renselskap.
- 5 Areal tall for Rendal renselskap (1.859 km²) er med i totaltallet for Reinlagene.

¹⁰ Lov om reindrift av 15.06.2007.

Reindrifts-Norge

Tegnforklaring

- Reinbeitedistrikt
- Konsesjonsområder



Øst-Finnmark reinbeiteområde

FM = Fylkesmannen, RS = Reindriftsstyret, LD/LMD = Landbruks- og matdepartementet


KODE	NORSK DISTRIKTSNAVN	SAMISK DISTRIKTSNAVN	ØVRE REINTALL	DISTRIKTSGRENSER
ZA	1/2/3 – Østre Sør-Varanger	1/2/3 - Nuorta Máttá-Várjjat	900 RS 37/10	795 km ²
	1 – Pasvikneset	1 – Málesnjárga		156 km ² FM 10.11.1934
	2 – Karpelv	2 – Siidejohka		414 km ² FM 10.11.1934
	3 – Holmengråneset	3 – Vinninjárga		226 km ² FM 10.11.1934
ZB	5A – Pasvik	5A – Báhcáveajji	2 500 RS 39/10	554 km ² FM 17.03.1937
	5C – Sør-Varanger vinterbeite	5C - Máttavárjjat dálveorohat		1 809 km ² FM 17.03.1937
ZC	4/5B – Vestre Sør-Varanger	4/5B – Oarjjit Máttá-Várjjat	2 000 RS 38/10	423 km ²
	4 – Skogerøya	4 – Sállan		132 km ² FM 10.11.1934
	5B – Spurvenes	5B – Cizášnjárga		291 km ² FM 17.03.1937
ZD	6 – Varangerhalvøya	6 – Várjjatnjárga	11 000 RS 47/10	3.891 km ² FM 10.11.1934, 20.08.1976
	5D – Nesseby vinterbeite	5D – Unjárgga dálveorohat		1 112 km ² FM 17.03.1937
ZE	7	7 – Rákkonjárga	4 000 RS 40/10	2 538 km ² RS 57/04, 02.12.2004
ZF	9 – Nordkinnhalvøya / Vestertana	9 – Olggut Čorgaš / Oarje-Deatnu	5 800 RS 68/11	2 841 km ² RS 57/04, 02.12.2004
ZG	13 – Ifjordfjellet	13 – Siskkit Čorgaš ja Lágesduottar	10 000 RS 71/10	3 192 km ² RS 57/04, 02.12.2004
ZH	14	14 – Spierttanjárga	5 000 RS 130/11	1 649 km ² FM 04.06.1963
ZJ	14A	14A – Spierttagáisá	6 300 RS 72/10	2 003 km ² FM 04.06.1963
ZS	16 – Karasjok vestre distrikt Magerøya med Stikkelsvågneset	16 – Kárášjoga oarjjabealli	23 150 RS 72/11	7 516 km ² RS 3/05, 07.02.2005
		Máhkarávju ja Stiikonjárgga	3 500	498 km ² RS 3/05, 07.02.2005
		Skuohtanjárgga	4 100	548 km ² RS 3/05, 07.02.2005
		Márrenjárgga ja Boalotnjárgga	2 600	512 km ² RS 3/05, 07.02.2005
		Jáhkenjárgga	1 550	220 km ² RS 3/05, 07.02.2005
		Rávdol	1 400	234 km ² RS 3/05, 07.02.2005
		Skáiddeduottar	4 100 LMD 26.10.2012	579 km ² RS 3/05, 07.02.2005
		Láhtin	1 750	344 km ² RS 3/05, 07.02.2005
		Njeaiddán	2 050	409 km ² RS 3/05, 07.02.2005
		Vuorji	2 100	421 km ² RS 3/05, 07.02.2005
	Karasjok vestre vår-/høst-/vinterbeite	Kárášjoga oarjjabealli gidđa-/čakča-/dálveguohtun		3 752 km ² RS 3/05, 07.02.2005
	17 – Karasjok østre vår/høst/vinterbeite	17 – Kárášjoga nuortabealli		2 433 km ² RS 57/04, 02.12.2004
			70 650	30 757 km ²

Øst-Finnmark reinbeiteområde

Reinbeitedistrikter



Landbruksdirektoratet
Eiendomsallodialdirektoratet



Bjornar Strøm-Hågensen - 2016.
Kartdata fra Kartverket og Landbruksdirektoratet er hentet fra www.geonorge.no
Detaljert kart kan sees i immsynsøsning www.kilden.nibio.no

Vest-Finnmark reinbeiteområde


FM = Fylkesmannen, RS = Reindriftsstyret, LD/LMD = Landbruks- og matdepartementet

KODE	NORSK DISTRIKTSNAVN	SAMISK DISTRIKTSNAVN	ØVRE REINTALL	DISTRIKTSGRENSER
YA	19 – Søroy	19 – Sállan	4 300 RS 09/20	818 km² FM 10.11.1934
YB	20 – Kvaløy	20 – Fálá	2 000 LMD 23.01.2013	336 km² FM 10.11.1934
YC	21	21 – Gearretnjárga	2 400 RS 92/11	482 km² FM 10.11.1934
YD	22	22 – Fiettar	5 239 RS 46/18	990 km² FM 10.11.1934, FM 01.10.1976
YE	23	23 – Seainnus/Návvgastat	6 600 RS 98/11	1 178 km² FM 10.11.1934, FM 01.10.1976
		Valgenjárga	1 300	191 km² RS 68/05, 26.09.2005
		Girenjárga/Garnášša	2 600	377 km² RS 68/05, 26.09.2005
		Jalgon	2 300	333 km² RS 68/05, 26.09.2005
		Ealenjárga	400	131 km² RS 68/05, 26.09.2005
YF	24A – Seiland Vest	24A – Oarje-Sievju	1 250 RS 93/11	359 km² RS 18/81, 01-02.06.1981
YG	24B – Seiland Øst	24B – Nuorta-Sievju	1 200 RS 94/11	225 km² RS 18/81, 01-02.06.1981
YH	25 – Stjernøy	25 – Stierdná	1 450 RS 48/11	246 km² FM 10.11.1934
YI	41	41 – Beaskádas	2 800 RS 30/11	400 km² RS 52/91, 04.12.1991
YJ	26	26 – Lákkonjárga	5 250 RS 52/11	584 km² FM 10.11.1934, LD 28.07.1978
YK	27	27 – Joahkonjárga	3 600 RS 47/20	396 km² FM 10.11.1934
YL	28 – Bergsfjord	28 – Cuokcavuotna	900 RS 127/11	273 km² FM 10.11.1934
YM	29 – Frakfjord med Silda	29 – Seakkesnjárga ja Sildá	1 100 RS 90/11	189 km² FM 10.11.1934
YN	32	32 – Silvvetnjárga	2 100 RS 96/11	384 km² LD 01.07.1963
YP	33	33 – Spalca	4 300 RS 27/20	609 km² LD 01.07.1963, 28.07.1978
YR	34	34 – Ábborašša	4 200 RS 70/11	483 km² LD 01.07.1963
YS	35	35 – Fávrrósorda	5 900 RS 28/20	1 253 km² RS 9/85, 21.06.1985
YT	36	36 – Cohkolat ja Biertavárri	6 900 RS 26/11	2 079 km² LD 01.07.1963
YU	37	37 – Skárfvággi	1 650 RS 74/11	445 km² RS 60/06, 19.12.2006
YV	38 – Uløy	38 – Ulisuolu		79 km² LD 01.07.1963
YW	39 – Arnøy/Kågen	39 – Árdni/Gávvir	2 000 RS 24/11	364 km² LD 01.07.1963
YX	40	40 – Orda	3 750 RS 36/20	416 km² LD 28.07.1978
YY	42	42 – Beahcegealli	2 700 RS 121/11	922 km² RS 9/85, 21.06.1985
	30A – “Vestre sone”	30A – Oarjjabealli		2 644 km² RS 17/04, 29.06.2004
	30B – ”Midtre sone”	30B – Guovdjohtolat		5 066 km² RS 17/04, 29.06.2004
	30C – “Østre sone”	30C – Nuorttabealli		3 077 km² RS 17/04, 29.06.2004
			71 600	24 294 km²

DISTRIKTER SOM HAR SOMMERBEITE I TROMS REINBEITEOMRÅDE OG VINTERBEITE I VEST-FINNMARK REINBEITEOMRÅDE				
XM	11T – Reinøy	11 – Ráidná	600 RS 38/11	148 km² LD 01.07.1963
XR	33T – Rendalen	33 – Ittunjárga	900 RS 101/11	614 km² LD 26.11.1973
XT	19/32T – Lakselvdalen/Lyngsdalen	19/32 – Ivgoláhku	2 300 RS 126/11	873 km² LD 01.07.1963 og LD 26.11.1973
			3 800	1 635 km²

Vest-Finnmark reinbeiteområde

Reinbeitedistriktir



Blomman Ström-Hågensen - 2016.
Kartdata fra Kartverket og Landbruksdirektoratet er hentet fra www.geonorge.no
Derfor kan kartet se ut litt annerledes enn i virkeligheten. www.blend.com


Troms reinbeiteområde

Distriktene 11T-Reinøy, 19/32T-Ivguláhku og 33T-Ittunjárga er oppført under Vest-Finnmark, hvor de har sine vinterbeiter.

FM = Fylkesmannen, RS = Reindriftsstyret, LD/LMD = Landbruks- og matdepartementet

KODE	NORSK	DISTRIKTSNAVN	SAMISK	DISTRIKTSNAVN	ØVRE REINTALL	DISTRIKTSGRENSER
XA	34	Kanstadfjord/Vestre Hinnøy	34	Iinnásuolu	1 550 RS 28/10	1 553 km ² RS 76/89, 07.12.1989
XD	36	Tjeldøy	36	Dieldddasuolu	250 RS 73/10	186 km ² LD 25.11.1977
XE	23	Kongsvikdalen	23		600 RS 42/10	672 km ² LD 01.07.1963
XG	22	Grovfjord	22	Roabat	750 RS 102/10	1 006 km ² LD 01.07.1963
XH	16	Sør-Senja	16	Oarjjit Sázza	600 RS 75/10	794 km ² LD 01.07.1963
XI	30	Fagerfjell	30		400 RS 14/00, 14.04.2000	461 km ² RS 24/92, 02.12.1992
XJ	15	Nord-Senja	15	Nuorta Sázza	750 LMD 03.12.2012	758 km ² LD 01.07.1963
XK	14	Kvaløy	14	Sállir	600 RS 103/11	735 km ² LD 01.07.1963
XL	12	Ringvassøy	12	Ráneš	600 RS 77/10	660 km ² LD 01.07.1963
XN	13	Rebbenesøy	13	Ruobbá	200 RS 104/11	82 km ² LD 01.07.1963
XP	10	Vannøy	10	Várdná	400 RS 78/10	227 km ² LD 01.07.1963
XS	29	Altevatn	20	Uhcanjárga		2 206 km ² LD 01.07.1963
XU	17/18	Tromsdalen/Andersdalen-Stormheimen	17/18	Stuoranjárga	2 500 RS 2/18	1 095 km ²
		17 – Tromsdalen				505 km ² LD 01.07.1963
		18 – Andersdalen – Stormheimen				590 km ² LD 01.07.1963
XV	26		26	Rosta		609 km ² LD 01.07.1963
XW	24	Helligskogen	24	Bassevuovdi	2 300 RS 01/18	1 418 km ² RS 60/06, 19.12.2006
XX	27	Mauken	27	Meavki	2 500 RS 2/18	1 699 km ² LD 01.07.1963
XY	28	Dividalen	28	Deavddis		1 853 km ² LD 01.07.1963
XZ	20	Hjerttinden	20	Stállonjárga	2 250 RS 31/10	1 004 km ² LD 01.07.1963
XØ	21		21	Gielas	2 400 RS 30/10	1 700 km ² RS 9/93, 01.04.1993 og RS 31/00, 05.09.2000
					15 750	18 718 km ²

Reinbeitedistrikter




Nordland reinbeiteområde

FM = Fylkesmannen, RS = Reindriftsstyret, LD/LMD = Landbruks- og matdepartementet

KODE	NORSK DISTRIKTSNAVN	SAMISK DISTRIKTSNAVN	ØVRE REINTALL	DISTRIKTSGRENSER
WA	18 – Voengelh-Njaarke Delområdet Rotvikfjellet	18	2 400 RS 106/11	2 420 km ² RS 40/89, 27.04.1989 og LD 30.05.1991
WB	20 – Jillen-Njaarke Beitesoner 1, 2, 3 og 5 Beitesone 4	20	2 200 RS 107/11	4 162 km ² RS 27/99, 27.04.1999
WD	19 – Børgefjell	19 – Byrkije ^{3a}	1 500 RS 76/11	2 191 km ² RS 27/99, 27.04.1999
WF	21 – Røssåga/Toven	21	1 200 RS 108/11	2 310 km ² RS 27/99, 27.04.1999
WK	23 – Hestmannen/Strandtindene	23	1 500 RS 75/11	2 578 km ² RS 27/99, 27.04.1999
WL	22 – Ildgruben	22	900 RS 57/11	2 706 km ² RS 27/99, 27.04.1999
WN	24 – Saltfjellet	24	3 500 RS 132/11	5 835 km ² RS 27/99, 27.04.1999
WP	25 – Balvatn	25	1000 RS 58/11	1 932 km ² RS 27/99, 27.04.1999
WR	26 –	26 - Duokta	900 RS 43/10	2 062 km ² RS 27/99, 27.04.1999
WS	27 – Stajggo-Hábmer Ytre Hamarøy Steigen	27	1 800 RS 110/11	3 308 km ² RS 27/99, 27.04.1999 og 35/01, 20.09.2001
WX	28 – Frostisen Konvensjonsområdet B1b	28	700 RS 111/11	1 724 km ² RS 27/99, 27.04.1999 og 35/01, 20.09.2001 68 km ² RbK 09.02.1972
WZ	29 – Skjomen	29	600 RS 112/11	1 385 km ² RS 27/99, 27.04.1999 og 31/00, 05.09.2000
			18 200	32 613 km ²

Nordland reinbeiteområde

Reinbeitedistrikter



Nord-Trøndelag reinbeiteområde

RS = Reindriftsstyret, FM = Fylkesmannen, RbK = Reinbeitekonvensjonen, Kgl.res. = Kongelig resolusjon

KODE	NORSK DIST.NAVN	SAMISK DIST.NAVN	ØVRE REINTALL	DISTRIKTSGRENSER
VA	7 – Færen	7 – Gaasken-Laante	2 000 RS 44/18	2 429 km ² Kgl.res. 10.07.1894
VF	8 – Skjækerfjell	8 – Skæhkere	2 000 RS 01/11	2 380 km ² Kgl.res. 10.07.1894
VG	9 – Luru ¹	9 – Låarte ¹	2 800 RS 59/11	2 729 km ² RS 86/87, 28.08.1987
VJ	10 – Østre-Namdalen Delområdet Hartkjølen	10 – Luvlie-Njáavmesje	5 000 RS 117/11	6 607 km ² RS 40/89, 27.04.1989 og LD 30.05.1991
VM	11 – Vestre-Namdalen	11 – Áarjel-Njaarke	2 400 RS 118/11	3 816 km ² RS 40/89, 27.04.1989 og LD 30.05.1991
VR	6 – Fosen Nord-Fosen Sør-Fosen	6 – Fovsen-Njaarke	2 100 RS 02/11	4 339 km ² Kgl.res. 10.07.1894 FM 26.10.1964 FM 26.10.1964
			16 300	22 300 km ²

Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde

RS = Reindriftsstyret, Kgl.res. = Kongelig resolusjon,
LD/LMD = Landbruks- og matdepartementet


KODE	NORSK DIST.NAVN	SAMISK DIST.NAVN	ØVRE REINTALL ³	DISTRIKTSGRENSER
UW	3 – Elgå Østsiden av Femunden Bjørnberget (vestsiden)	3 – Svahke	3 000 RS 113/11	1 007 km ² LD 12.05.1964
UX	2 – Riast/Hylling	2 – Gåebrie	5 200 RS 17/16	1 929 km ² Kgl.res. 10.07.1894
UZ	1 – Essand	1 – Saanti	4 500 RS 115/11	2 324 km ² Kgl.res. 10.07.1894
UY	4 – Femund ¹ Øst for Feragsvassdraget Vest for Feragsvassdraget	4	9 000 RS 116/11	1 103 km ² Kgl.res. 10.07.1894
ØG	Trollheimen ² ØG1 Trollheimen ØG2 Igolfjell/Grefstadfjellområdet		1 600 LD 05.06.2002	2 235 km ² Ekspropriasjonsvedtak (kgl. res. av 26.06.1987) og leieavtaler
			14 300	8 598 km ²

1 Felles vinterbeitedistrikt for distriktene 1-Essand og 2-Riast/Hylling.
2 Reindrift utøves med hjemmel i Lov om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal av 21.desember 1984.

3 Ikke uthevet tall angir øvre reintall for vinterbeitedistrikt. Dette reintallet inngår ikke i sumtallet.

Nord-Trøndelag reinbeiteområde

Reinbeitedistrikter



Tamreinlagene i Sør-Norge


RS = Reindrifststyret

KODE	NORSK DIST.NAVN	ØVRE REINTALL	BRUTTOAREALER ²
ØA	Lom tamreinlag	Ikke fastsatt	1 265 km ² Omfatter statsallmenning (1 145 km ²) og privat grunn (120 km ²).
ØB	Vågå tamreinlag	Ikke fastsatt	1 357 km ² Omfatter i hovedsak statsallmenning.
ØC	Fram reinslag ¹	Ikke fastsatt	1 500 km ² Omfatter statsallmenning (ca. 745 km ²), privat grunn og sameier (ca. 755 km ²).
ØE	Filefjell reinlag ¹ ØE1 - Sommerbeite ØE2 - Vinterbeite	Ikke fastsatt	2 000 km ² Omfatter i hovedsak sameier.
ØF	Rendal renselskap ¹	2 000 RS 51/05, 26.09.2005	1 859 km ²
			7 981 km ²

1 Konesjonsreindrift i henhold til Lov om reindrift av 09.06.1978 § 5, gitt av Landbruksdepartementet 04.11.1981.

2 Anslåtte bruttoarealer .

Landbruksdirektoratet
Eiendomsdirektoratet



LANDBRUKSDIREKTORATET

TELEFON: 78 60 60 00

E-POST: postmottak@landbruksdirektoratet.no

www.landbruksdirektoratet.no