


Arter i skog

Dokumentasjon av arter i skog til
skogportalen

Rapport nr. 25/3-34
16.9.2025





Rapport: Trua arter - Dokumentasjon av arter i skogportalen

Avdeling: ARA/SSK

Dato: 16.9.2025

Ansvarlig: Trond Svanøe-Hafstad

Bidragstere: Gro Hysten, Baro Moslet og Turid Trötscher

Rapport-nr.: 25/3-34

Forsidebilde: Skjermdump fra skogportalen

Innhold

Innhold	2
1 Innledning.....	3
2 Arter i skogportalen	4
2.1 Kartlag for arter	4
2.2 Filtrering av artsdata	6
3 Hovedhabitat	7
4 Arter i skog	8
4.1 Fredede arter etter forskrift.....	8
4.2 Prioriterte arter	9
4.3 Truede arter og nær truede arter	9
4.4 Hensynskrevende arter	10
4.5 Sensitive arter	10

Tabell 1 Filter for artsdata med alder, nøyaktighet og aktivitet	7
Tabell 2 Arter knyttet til forskrift om fredning av truede arter knyttet fastmarksskogsmark.	8
Tabell 3. Prioriterte arter med forskrift knyttet fastmarksskogsmark.....	9
Tabell 4. Forskriften til prioriterte arter knyttet til fastmaksskogsmark.	9
Tabell 5. Artsgrupper hvor det er arter som er truet på fastmarksskogsmark.	9
Tabell 6. Hensynskrevende arter knyttet til fastmarksskogsmark. Disse artene er svært sensitive på hekkeplass og kan lett avbryte hekking på grunn av forstyrrelser.	10
Tabell 7. Sensitive arter knyttet til fastmarksskogsmark.....	10

1 Innledning

Informasjon om skogressurser og miljøregistreringer er en grunnleggende forutsetning for et bærekraftig skogbruk. Dette omfatter næringsmessig utnytting av skog- og utmarksressursene, samtidig som biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Skogbruksloven med forskrift og Norsk PEFC Skogstandard krever at det finnes en oversikt over miljøverdier når det planlegges å utføre skogtiltak som for eksempel hogst, veibygging, markberedning og planting. Slike miljøverdier omfatter blant annet truede arter og naturtyper. Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) med forskrifter angir at Kongen kan fastsette særskilte forvaltnings- og beskyttelsestiltak, herunder totalfredning av en eller flere arter, og at det tas særskilt hensyn til forekomster av utvalgte og truede naturtyper.

Skogeier har selv ansvar for å sikre at alle tiltak i skogen utføres i samsvar med lover og forskrifter, også når andre utfører tiltakene. Kommunen kan føre tilsyn og iverksette nødvendige tiltak eller pålegg dersom det oppdages brudd ved gjennomføring av tiltak. I tilfeller der kommunen ikke er skogbruksstyresmakt, kan det være statsforvalteren eller andre myndigheter som har dette ansvaret.¹

I 2015 lanserte Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Skogportalen i Kilden. Skogportalen viser stedfestet miljøinformasjon fra flere databaser som er relevant for å planlegge og utføre tiltak i skog.

Blant annet data om arter vises i Skogportalen. Norsk rødliste for arter 2021 (NRA) er grunnlaget for utvalget av artsdata. Stedfestet informasjon om artsdata hentes fra Artsdatabanken.²

Norsk rødliste for arter er i hovedsak en prognose for arters risiko for å dø ut fra Norge. Vurderingene som ligger til grunn for å kunne gi denne type prognoser er basert på vitenskapelige kriterier utviklet i regi av Den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN).³ Rødlista er med dette forankret i en internasjonal metodikk for vurdering av risiko for utdøing. Metodikken har bred aksept i forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Artene på Rødlista kjennetegnes gjerne ved at de er naturlig fåtallige eller minker kraftig i antall på grunn av ulike påvirkningsfaktorer. Ofte bidrar reduksjon og fragmentering av leveområder til økt risiko for utdøing. Vanligvis er det en kombinasjon av flere faktorer som fører til at en art står på Rødlista.

I Skogportalen vises et utvalg av artsdata i forskjellige kartlag: "Arter i skog" omfatter arter som har sitt hovedhabitat på fastmarksskogsmark, og "Arter utenfor skog" omfatter arter som har hovedhabitat på semi-naturlig fastmark og våtmarkssystemer etter definisjoner i

¹ Lov om skogbruk: <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31>

² Norsk rødliste for arter 2021: <https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021?Area=N>

³ IUNC: https://snl.no/Verdens_naturvernunion

Natur i Norge (NIN).⁴ Utvalgte arter utenfor skog vises fordi det ved tiltak i skog kan forekomme transport/aktivitet over kulturmark og våtmark.

Målsettingen med denne rapporten er å dokumentere hvilke artsdata som vises i Skogportalen. Filtringen/utvalget som er gjort er beskrevet i kapittel 2.

2 Arter i skogportalen

Skogportalen viser et utvalg av arter som er som er relevant for å planlegge og utføre tiltak i skog. I 2021 kom det en oppdatert versjon av NRA. Denne er brukt til å oppdatere utvalget av arter som vises i Skogportalen fra og med høsten 2025. Denne rapporten dokumenterer utvalget av arter og filtringen som ligger bak utvalget.

2.1 Kartlag for arter

I skogportalen er det to hovedkartlag:

- Arter i skog
- Arter utenfor skog

Under hvert hovedkartlag er det åtte kartlag som viser arter som enten er fredet gjennom forskrift, prioritert art med forskrift, rødlista, hensynskrevende eller sensitiv. Det er også et kartlag som viser funksjonsområder til freda arter i skog. Kartlagene vises i følgende, prioriterte rekkefølge:

1. Fredede arter
2. Prioriterte arter
3. Truede arter
4. Nær truede ansvarsarter
5. Nær trua arter
6. Hensynskrevende arter
7. Sensitive artsdata
8. Funksjonsområder for freda arter i skog

En art kan forekomme i flere kartlag. For eksempel er mosen grønnsko *Buxbaumia viridis* er både nært truet og fredet. grønnsko vil da vises i alle kartlag den er knyttet til, men med symbolfarge vises arten alltid med den «strengeste» kategorien, som for grønnsko er fredet.

Fredede arter er arter som står oppført i "Forskrift om fredning av truede arter". Per i dag er det totalt 57 fredede arter på listen: <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1525>.

⁴ [Anette Edvardsen](#), [Rune Halvorsen](#), [Harald Bratli](#), [Anders Bryn](#), [Børre K. Dervo](#), [Lars Erikstad](#), [Peter Horvath](#), [Trond Simensen](#), [Olav Skarpaas](#), [Thijs Christiaan van Son](#), [Anders K. Wollan](#). 2024. *Natur i Norge. Variasjon satt i system*. Universitetsforlaget

Fredningen omfatter hele landet.

Formål: Beskytte arter mot skade og ødeleggelse.

Beskyttelse: Generelt forbud mot å skade, ødelegge, fjerne eller på annen måte påvirke arten negativt

Prioriterte arter er sårbare arter som har ekstra beskyttelse etter § 23 i Naturmangfoldloven. § 24 i loven angir beskyttelsens innhold. <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100>.

Formål: hindre utryddelse av arter i Norge.

Beskyttelse: strengere regler enn de alminnelige reglene om artsforvaltning. Dette kan inkludere forbud mot uttak, skade eller ødeleggelse av arten

Forskrift: hver art har en egen forskrift med spesifikk beskyttelse gjennom spesielle handlingsplaner for bevaring. For noen arter er det gitt regler for beskyttelse av artens økologiske funksjonsområde inkludert rådighetsbegrensninger.

Noen av de prioriterte artene har forskriftsfestet funksjonsområder. Funksjonsområder er definert i Naturmangfoldloven §3 r). Funksjonsområdene til rød skogfrue *Cephalanthera rubra* og elfenbenslav *Heterodermia speciosa* vises i Skogportalen, og er hentet fra Naturbase som forvaltes av Miljødirektoratet.

Truede arter: NRA 2021 gir en dokumentasjon på tilstanden til en art.

I skogportalen vises arter fra NRA som er klassifisert som truet etter klassifiseringssystemet til [International Union for Conservation of Nature](https://www.iucn.org/) (IUCN):

- CR –kritisk truet (engelsk: *critically endangered*)
- EN – sterkt truet (engelsk: *endangered*)
- VU – sårbar (engelsk: *vulnerable*)
- NT - nær trua (engelsk: *near threatened*)

Naturmangfoldloven § 6 om generell aktsomhetsplikt gjelder for alle arter, inkludert de som er truet og oppført i NRA. Paragrafen krever at enhver som utfører en handling som kan påvirke naturmangfoldet, skal ta rimelige forholdsregler for å unngå skade på naturen.

I tillegg omtaler naturmangfoldloven §§ 8–12 sentrale miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn ved all offentlig myndighetsutøvelse som berører naturmangfoldet. § 8 sier blant annet at beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet, skal baseres på vitenskapelig kunnskap om artenes status og økologiske sammenhenger. Dette sikrer at også truede arter som ikke er fredet eller prioritert, får en viss beskyttelse gjennom forsvarlig forvaltning, selv om de ikke har formell beskyttelsesstatus som prioriterte eller fredede arter.

Hvis skogeier ikke tar tilstrekkelig hensyn til truede arter og deres leveområder, kan hen bli holdt ansvarlige for brudd på loven. Det er derfor viktig å sjekke databaser og konsultere eksperter før hogst for å unngå juridiske konsekvenser.

Nær truede ansvarsarter: Nær truede ansvarsarter er arter som har 25 prosent eller mer av den europeiske bestanden i Norge og er klassifisert som nær truet (NT) på Rødlista. Dette betyr at Norge har et spesielt ansvar for å beskytte disse artene slik at de ikke er i fare for å havne i en av de høyere truethetskategoriene.

Nær truede arter: Nær truede arter (NT) er arter som er vurdert til å være i fare for å bli truet med utryddelse i nær fremtid, men som ikke oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som truet (VU, EN,

eller CR). Disse artene er i en sårbar situasjon og kan raskt bli truet dersom forholdene for deres eksistens forverres.

Hensynskrevende arter: Dette begrepet refererer til arter som krever særskilt oppmerksomhet og beskyttelse på grunn av deres økologiske betydning eller truede status. Noen av artene er også oppført på listen over sensitive arter.

Sensitive artsdata: Sensitive artsdata er samlebegrep for en database med utvalgte arter av fugler, pattedyr og lav hvor stedfestet informasjon om artenes hekkeområde, yngleområde eller voksested er skjermet for allment innsyn. I veilederen "Retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata (M-606|2016)" er det listet opp 27 sensitive arter.⁵

Miljødirektoratet skriver følgende på sine nettsider:

"Selv om informasjon om sensitive arter ikke er åpent tilgjengelig, er det mulig for offentlig forvaltning, entreprenører/utbyggere, konsulentvirksomheter og andre med legitime behov å få tilgang til relevante data for det aktuelle område eller prosjekt man er ansvarlig for.

Tilgang til databasen kan gis ved passordbeskyttelse og rettighetsstyring. Informasjon uten eksakt stedfesting er tilgjengelig for alle ved en [innsynsløsning](#), der data er maskert. For nærmere informasjon om artsutvalg og maskering, se [Retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata](#)".

For å gi en indikasjon for at det i et område kan være registrerte sensitive arter viser vi i Skogportalen maskeringsrutene som er angitt for hver av de aktuelle artene. Maskeringsrutene hentes fra Naturbase. Størrelsen på maskeringsrutene for de enkelte artene varierer – se vedlegg.

2.2 Filtrering av artsdata

Alle arter i databasen til Artsdatabanken vises i Skogportalen når de tilfredsstiller kriteriene for filtrering.

Filtrering av artsdata avhenger av beskyttelsesstatus/rødlistestatus, steds kvalitet og alder på registreringen som vist i Tabell 1.

Artsdata er registrert med steds kvalitet som viser hvor nøyaktig lokaliteten til arten er stedfestet. En del registreringer av arter blir filtrert bort fordi lokaliteten er for unøyaktig registrert og det ikke er mulig å hensynta i praktisk forvaltning. Forutsetningen er at det må være enkelt å lokalisere artsobservasjonen i terrenget og derfor vises kun arter med steds kvalitet 50 m eller bedre.

Avhengig av beskyttelsesstatus/rødlistestatus er det i tillegg foretatt en filtrering på alderen på observasjonene. Alle registreringer av freda og prioriterte arter vises uavhengig av alder på observasjonen, mens for andre kategorier vises kun data fra og med år 2000.

For fugler vises kun registreringer med aktivtetskoder som reproduserende eller mulig reproduserende.

⁵ <https://sensitive-artsdata.miljodirektoratet.no/Contentpages/Forsiden.aspx>

Tabell 1 Filter for artsdata med alder, nøyaktighet og aktivitet

Beskyttelsesstatus/ rødlistestatus	Alder på registreringer	Nøyaktighet	Aktivitet: Fugler
<i>Frede arter etter forskrift</i>	Alle registreringer vises	Alle registreringer med nøyaktighet 50 meter eller bedre vises	Reproduksjon eller mulig reproduksjon vises (ikke overflyging)
<i>Prioriterte arter med forskrift</i>			
<i>Trua arter etter rødlista</i>			
<i>Nær truede ansvarsarter</i>	Alle registreringer fra og med år 2000 vises		
<i>Nær truede arter</i>			
<i>Hensynskrevende arter</i>	Alle registreringer vises	Alle registreringer vises	
<i>Sensitive arter</i>	Alle registreringer vises	Alle registreringer vises	Alle registreringer vises

3 Hovedhabitat

I den digitale versjonen av NRA 2021 er 34 170 arter vurdert. Hver art er knyttet til et eller flere hovedhabitat som samsvarer med definisjoner i Natur i Norge (NiN).⁶

NIN er "samfunnets felles verktøykasse for å beskrive natur på en sammenlignbar måte. Et felles begrepsapparat for naturvariasjon på alle skalaer som kan tilpasses mange formål" ⁷

I Skogportalen vises arter som er knyttet til følgende hovedhabitat:

- Fastmarksskogsmark
- Semi-naturlig fastmark
- Våtmarkssystemer
- Ferskvann – noen utvalgte arter

Fastmarksskogsmark⁸ er naturlig mark som er sterkt preget av langvarig innflytelse fra trær (NiN). Hovedtypen omfatter nesten all skogsmark på fastmark i Norge, og dekker dermed størstedelen av landarealet under skoggrensa. Den inkluderer også åpne hogstflater hvor utviklingen av ny skog ikke blir aktivt forhindret (Artsdatabanken 2025).

Semi-naturlig fastmark I den digitale versjonen av NRA brukes begrepet Semi-naturlig fastmark for hovedhabitat. Det er ingen lett tilgjengelig informasjon om hva Semi-naturlig fastmark omfatter. Ifølge side 321 i boken "Natur i Norge- Variasjon satt i system" (Edvartsen m. fl 2024) ser det ut til at begrepet semi-naturlig fastmark brukes i NiN 3 om klart endrete jordbruksmarksystemer, dvs. naturtyper som er påvirket; semi-naturlig eng (NA-TK01): beite som tidligere kan vær slått, semi-naturlig strandeng (NA-TK02), Ny eng (NA-TL01) med semi-naturlig preg og beite i kombinasjon med lyngbrenning som tidligere kan være slått og Kystlynghei (NA-TK03).

⁶ Natur i Norge: <https://naturinorge.artsdatabanken.no/>

⁷ Artsdatabanken <https://naturinorge.artsdatabanken.no/> : sett 28.03 2025.

⁸ T4 Fastmarksskogsmark: <https://artsdatabanken.no/Pages/171923/Fastmarksskogsmark>

Våtmarkssystemer: Hovedtypegruppa våtmark omfatter alle økosystemer på land med permanent vannmettet, men ikke oversvømt mark. Myrer og kilder utgjør størstedelen av hovedtypegruppa. I NIN 3 er det nevnt 22 hovedtyper som inngår i våtmarkssystemer.⁹

Ferskvannssystemer: Med ferskvannssystem (= limnisk system) menes natursystem i ferskvann, avgrenset mot landsystemer ved grensa mellom vann- og landstrand.

4 Arter i skog

Kartlaget "Arter i skog" omfatter arter knyttet til fastmarksskogsmark. Artene er blitt plassert i de ulike kategoriene etter datasettet «[arter av nasjonal forvaltningsinteresse](#)» som er publisert av Miljødirektoratet.

4.1 Fredede arter etter forskrift

I alt er det 17 fredede arter som kan finnens på fastmarksskogsmark: 9 karplanter, 5 moser og 3 virvelløse dyr.

Det er to arter som er fredet, men som på NRA er klassifisert som livskraftig (LC).

Tabell 2 Arter knyttet til forskrift om fredning av truede arter knyttet fastmarksskogsmark.

Artsgruppe	Art	Vitenskapelig navn	Viten- skapelig navn id	Status
Karplanter	Huldrenøkkel ¹	<i>Botrychium matricariifolium</i>	103971	CR
Karplanter	Høstmariøkkel ¹	<i>Botrychium multifidum</i>	103973	VU
Karplanter	Bittergrønn	<i>Chimaphila umbellata</i>	101781	EN
Karplanter	Kammarimjelle ¹	<i>Melampyrum cristatum</i>	102437	EN
Karplanter	Hvit skogfrue	<i>Cephalanthera longifolia</i>	99484	NT
Karplanter	Marisko ²	<i>Cypripedium calceolus</i>	99495	VU
Karplanter	Søstermarihand ¹	<i>Dactylorhiza sambucina</i>	99505	VU
Karplanter	Huldreblom	<i>Epipogium aphyllum</i>	99514	VU
Karplanter	Flueblom ^{1,2}	<i>Ophrys insectifera</i>	99539	VU
Moser	Råtetvebladmose	<i>Scapania</i>	105394	EN
		<i>carinthiaca</i> var. <i>massalongi</i>		
Moser	Grønnsko	<i>Buxbaumia viridis</i>	104146	NT
Moser	Storskortemose	<i>Cynodontium suecicum</i>	104272	LC
Moser	Stammesigd	<i>Dicranum viride</i>	104190	VU
Moser	Sporebustehette	<i>Orthotrichum rogeri</i>	104818	LC
Virvelløse dyr	Mnemosynesommerfugl ¹	<i>Parnassius mnemosyne</i>	46533	NT
Virvelløse dyr	Herosommerfugl (<i>Heroringvinge</i>) ¹	<i>Coenonympha hero</i>	46653	EN
Virvelløse dyr	Sinoberbille	<i>Cucujus cinnaberinus</i>	7732	NT

¹Artene er også tilknyttet semi-naturlig fastmark

²Artene er også tilknyttet våtmarkssystemer

⁹ <https://naturinorge.artsdatabanken.no/NIN-3.0-T-C-PE-NA-MB-NA-V>

4.2 Prioriterte arter

Det er to prioriterte arter på fastmarksskogsmark: en karplanter og en lav.

Tabell 3. Prioriterte arter med forskrift knyttet fastmarksskogsmark.

Artsgruppe	Art	Vitenskapelig navn	Viten- skapelig navn id	Status
Karplanter	Rød skogfrue	<i>Cephalanthera rubra</i>	99485	EN
Laver	Elfenbenslav ¹	<i>Heterodermia speciosa</i>	73657	EN

¹Artene er også tilknyttet Semi-naturlig fastmark.

Tabell 4 Forskriften til prioriterte arter knyttet til fastmaksskogsmark.

Artsgruppe	Forskrift
Rød skogfrue	https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-523
Elfenbenslav	https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-04-2613

4.3 Truede arter og nær truede arter

Ifølge NRA er 4 371 arter tilknyttet fastmarksskogsmark Disse er kategorisert etter 14 artsgrupper hvorav 1 336 er kategorisert som truet (CR, EN, VU) og 766 som nær truet (NT).

Arter som er klassifisert som truede og nær truede arter, er ikke listet opp i denne dokumentasjonen, bare hvilke artsgrupper de tilhører.

Tabell 5 Artsgrupper hvor det er arter som er truet på fastmarksskogsmark.

Artsgruppe	Vurdert totalt	Truet	Nær truet	Livskraftig/ datamangel
Amfibier og reptiler	5	0	1	4
Edderkoppdyr	89	13	9	67
Fugler	114	15	10	89
Insekter	2 423	604	342	1 477
Karplanter	224	80	55	89
Laver	229	167	46	16
Moser	89	56	13	20
Pattedyr	39	9	5	25
Sopper	1 092	387	270	435
Spretthaler	15	0	5	10
Mangefotinger	15	2	6	7
Leddormer	15	1	0	14
Krepsdyr	14	1	2	11
Bløtdyr	8	1	2	5
Totalt	4 371	1 336	766	2 269

4.4 Hensynskrevende arter

Dette er arter som krever spesielle hensyn, selv om de ikke havner under noen truethetskategori. Artsdatabanken har kategorisert følgende arter som spesielt hensynskrevende arter i skog:

Artene kongeørn, musvåk og vandrefalk er også sensitive arter. Mulige eller påviste hekkinger fra disse artene blir skjermte og presentert i det maskerte rutenettet for sensitive arter. Nøyaktig observasjoner fra disse artene kan fås ved å kontakte Miljødirektoratet.

Tabell 6 Hensynskrevende arter knyttet til fastmarksskogsmark. Disse artene er svært sensitive på hekkeplass og kan lett avbryte hekking på grunn av forstyrrelser.

Artsgruppe	Art	Vitenskapelig navn	Vitenskapelig navn id	Status
Fugl	Kongeørn ¹	<i>Aquila chrysaetos</i>	3859	LC
Fugl	Musvåk ²	<i>Buteo buteo</i>	3867	LC
Fugl	Vandrefalk ^{1,3}	<i>Falco peregrinus</i>	3907	LC
Fugl	Hvitryggspett	<i>Dendrocopos leucotos</i>	4574	LC
Fugl	Gråspett	<i>Picus canus</i>	4591	LC
Fugl	Dvergspett ²	<i>Dryobates minor</i>	204588	LC

¹ Arten er også på listen over sensitive arter jf. Veileder M-606|2016 Retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata.

² Arten kan også knyttes til semi-naturlig fastmark.

³ Arten kan også knyttes til våtmarkssystemer

4.5 Sensitive arter

Tabell 7 Sensitive arter knyttet til fastmarksskogsmark.

Artsgruppe	Art	Vitenskapelig navn	Vitenskapelig navn id	Status
Fugler	Hubro	<i>Bubo bubo</i>	4612	EN
Fugler	Kongeørn	<i>Aquila chrysaetos</i>	3859	LC
Fugler	Havørn ¹	<i>Haliaeetus albicilla</i>	3887	LC
Fugler	Vepsevåk ²	<i>Pernis apivorus</i>	3899	NT
Fugler	Hønsehauk	<i>Accipiter gentilis</i>	3853	VU
Fugler	Fiskeørn ³	<i>Pandion haliaetus</i>	3918	VU
Fugler	Vandrefalk ^{1,3}	<i>Falco peregrinus</i>	3907	LC ⁰
Fugler	Slagugle	<i>Strix uralensis</i>	4226	EN ⁰
Fugler	Lappugle ^{2,3}	<i>Strix nebulosa</i>	4624	VU ⁰
Fugler	Lerkefalk ³	<i>Falco subbuteo</i>	3911	NT ⁰
Fugler	Vierspurv	<i>Emberiza rustica</i>	4205	CR
Fugler	Taigasædgås ³	<i>Anser fabalis</i>	3479	EN
Fugler	Lappfiskand	<i>Mergus albellus</i>	3521	VU ⁰
Pattedyr	Ulv	<i>Canis lupus</i>	48025	CR
Pattedyr	Jerv	<i>Gulo gulo</i>	48072	EN
Pattedyr	Brun bjørn	<i>Ursus arctos</i>	48039	EN
Pattedyr	Gaupe	<i>Lynx lynx</i>	48020	EN
Laver	Trønderlav	<i>Erioderma pedicellatum</i>	71197	CR

¹ Arten er på listen over hensynskrevende arter.

² Arten er også tilknyttet semi-naturlig fastmark.

³ Arten er også tilknyttet våtmarkssystemer.

Vedlegg 1: Prioriterte arter og tilhørende forskrift

- Forskrift om rød skogfrue (*Cephalanthera rubra*):
<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-523>
- Forskrift om elfensbenlav (*Heterodermia speciosa*):
<https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-04-2613>

Linken til rød skogfrue er av dato: 12.06.2019, mens forskrift om elfensbenslav er fra 28.03.2025

LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO

POSTADRESSE:
Postboks 56, 7701 Steinkjer

BESØKSADRESSE:
Innspurten 11D, 0663 Oslo

TELEFON: 78 60 60 00

E-POST: postmottak@landbruksdirektoratet.no

LANDBRUKSDIREKTORATET ALTA

BESØKSADRESSE:
Løkkeveien 111, 9510 Alta

LANDBRUKSDIREKTORATET STEINKJER

BESØKSADRESSE:
Skolegata 22, C-bygget, 7713 Steinkjer

www.landbruksdirektoratet.no
